



Blackjak Bio

Fisioattivatore e coadiuvante a base di Leonardite ottenuto mediante un processo fisico in grado di garantire la più alta concentrazione di acidi Umici, Fulvici ed Umine. **BLACKJAK BIO** mantiene inalterate le proprietà chimico-fisiche della matrice di base, che complessa naturalmente più elementi nutritivi e conferisce un potere acidificante.

COSA CONTIENE

Sostanza organica sul secco	90% min
Sostanza secca sul tal quale (Ac. umici, fulvici e umine)	27% min
Carbonio organico su secco	30% min
pH 4 (±0,5) Densità 1,14 kg/L	



CONFEZIONE
1 L, 5 L



i VANTAGGI di Blackjak Bio

APPLICAZIONE RADICALE

- Superamento crisi trapianto
- Attività rizogena
- Acidificazione rizosfera e smobilizzazione elementi nutritivi
- Attività antisalina



APPLICAZIONE FOGLIARE



- Sostegno alla fotosintesi
- Spinta vegetativa
- Mitigazione stress da diserbo
- Stimola la fisiologia della pianta



Massima miscibilità, anche con prodotti rameici



Potere acidificante

Assenza di fitotossicità

 	DOSE	VANTAGGI
	Applicazione radicale: dalla ripresa vegetativa 4-5 L/ha (3 intervalli ogni 10-14 giorni)	Spinta vegetativa (uniformità di vegetazione) Sostegno all'attività fotosintetica
Applicazione fogliare: anche con trattamenti fitosanitari 1-2 L/ha	Acidificazione della soluzione Complessazione e veicolazione dei nutrienti	

 	DOSE	VANTAGGI
	Applicazione radicale: dalla ripresa vegetativa 4-5 L/ha (3 intervalli ogni 10-14 giorni)	Superamento delle fasi di stress Sostegno all'attività radicale e fotosintetica
Applicazione fogliare: anche con trattamenti fitosanitari 1-2 L/ha	Acidificazione delle soluzione e completa miscibilità anche con fitoregolatori Complessazione e veicolazione dei nutrienti	

 	DOSE	VANTAGGI
	Applicazione fogliare: con erbicida di post emergenza 0,5-1 L/ha	Acidificazione della soluzione Superamento dello stress da diserbo Sostegno attività fotosintetica Riempimento granella (in abbinamento con PERFECTOSE PLUS)

 	DOSE	VANTAGGI
	Applicazione radicale: 4-5 L/ha (3 intervalli ogni 10-14 giorni)	Acidificazione della soluzione Complessazione e veicolazione dei nutrienti
Applicazione fogliare: con erbicida di post emergenza 1- 2 L/ha	Superamento della crisi da trapianto Sostegno alla produzione Accelerazione dello sviluppo vegetativo	

Le dosi sono da intendersi indicative, verificare il dosaggio consultando il catalogo sul sito www.sipcam.it