

“USO AGRÍCOLA”



Cymonil® SC

clorotalonil + cymoxanil
Fungicida / Suspensión Concentrada

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTES ACTIVOS:	% EN PESO
clorotalonil: tetracloroisoftalonnitrilo (Equivalente a 375 g de i.a./L a 20°C)	31.15
cymoxanil: 1-[(EZ)-2-ciano-2-methoxiiminoacetil]-3-etilurea (Equivalente a 50 g de i.a./L a 20°C)	4.15
INGREDIENTES INERTES: Dispersante, humectante, anticongelante, espesante, antimicrobiano, antiespumante, estabilizante y disolvente.	64.7
TOTAL:	100

Registro Sanitario No.: RSCO-MEZC-1397-0052-64-4.15



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

TITULAR DEL REGISTRO, DISTRIBUIDOR E IMPORTADOR:

ADVAN MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle José Guadalupe Montenegro 1886 Int. 301,
Colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. (33) 38-12-04-44

HECHO EN ITALIA



PRECAUCIÓN

“DOCUMENTO INFORMATIVO E ILUSTRATIVO, NO TIENE VALOR LEGAL”.

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Durante el manejo, preparación de la mezcla, aplicación, llenado y lavado de equipos, siempre utilice el equipo de protección personal completo: botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad con protección para la cara y ojos (careta), mascarilla con filtro de partículas, y overol impermeable que cubra la ropa de trabajo. No coma, beba o fume durante el manejo del producto. Después de terminar las labores, descontamine el equipo de protección personal y lávese perfectamente las manos y cara con agua y jabón. No reutilice la ropa que esté contaminada, sin antes haberla lavado con agua y jabón.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

En caso de intoxicación, llame a los teléfonos de emergencia del Servicio de Información Toxicológica (SINTOX) sin costo al (800) 009-2800 o (55) 5598-6659, 5611-2634, servicio las 24 horas del día.

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto, retire al paciente del área contaminada y aplique los siguientes primeros auxilios:

- En caso de contacto con la piel, lávese perfectamente con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua limpia por lo menos durante 15 minutos, si tiene lentes de contacto, quíteselos después de haber transcurrido los primeros 5 minutos y continúe lavando los ojos.
- En caso de inhalación, retire al paciente del área de contaminación, colóquelo en un lugar fresco y ventilado bajo sombra.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y consiga inmediatamente asistencia médica.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

Grupo químico: clorotalonil es un fungicida de contacto derivado de isoftalonitrilo. El **cymoxanil** es un fungicida perteneciente al grupo de las acetamidas.

Signos y síntomas de intoxicación: Puede provocar reacciones alérgicas temporales, irritación, enrojecimiento de las partes expuestas de la piel e irritación de los ojos.

Antídotos y tratamiento específico: Sintomático y de sostén. Si existen reacciones alérgicas, estas pueden ser tratadas con un tratamiento de antihistamínicos o cremas (esteroides). En caso de ingestión no induzca al vómito, practíquese lavado gástrico.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.”
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.”
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).”
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE SE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.”
- **CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:** ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA

ADVAN MÉXICO S.A. DE C.V. garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. En caso de que dicha composición variase notablemente por causas imputables a **ADVAN MÉXICO S.A. DE C.V.**, esta reembolsará el importe pagado por el producto. Por ningún motivo **ADVAN MÉXICO S.A. DE C.V.** asume responsabilidad por el mal uso y manejo del producto ni por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

**"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ
RECOMENDADOS"
"INSTRUCCIONES DE USO"**

"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

INFORMACIÓN GENERAL. **Cymonil® SC** es un fungicida de contacto, recomendado para el control de enfermedades en los cultivos que se indican a continuación:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Jitomate, Berenjena, Chile, Pimiento, Papa, Tomate de Cáscara (14)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	3.5 - 5.0	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad y/o cuando las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo. Volumen de aplicación sugerido 300 – 400 L de agua/ha.
	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	2.4 - 2.6	Realizar 2 aplicaciones a intervalos de 7 días cuando la enfermedad esté en etapas iniciales. Volumen de agua utilizado 500 L/ha, dicho volumen puede variar en función de la edad, tamaño del cultivo, equipo y técnica de aplicación.
Pepino, Calabacita, Calabaza, Melón, Sandía, Chayote (3)	Mildiú (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	3.5 - 5.0	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad y/o cuando las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo. Volumen de aplicación sugerido 350 – 450 L de agua/ha.

Tiempo de reentrada a campos tratados: 12 horas

() Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Métodos para preparar y aplicar el producto. Durante la preparación y aplicación del producto **Cymonil SC**, siempre utilice el equipo de protección señalado en el apartado de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" de esta etiqueta.

Agite bien el envase antes de usar el producto. Abra con cuidado la tapa girando en sentido contrario a las manecillas del reloj cuidando de no salpicarse o inhalar el producto.

Calibre el equipo de aplicación. Añada agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de la aspersora, agregue la cantidad a utilizar de **Cymonil® SC** de acuerdo con lo indicado en la etiqueta, gite vigorosamente y complete con agua la totalidad del tanque si dejar de agitar. Las aplicaciones deberán efectuarse cuidando que haya un buen cubrimiento del follaje para mejor control de la enfermedad.

Contraindicaciones. No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. No prepare más caldo de aplicación del que será aplicado en un día de trabajo; evite aplicar si existe amenaza de lluvia o vientos con velocidad superior a los 8 km/h.

Fitotoxicidad: Ese producto no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas.

Incompatibilidad: No se recomienda mezclar **Cymonil® SC** dado que es una mezcla de plaguicidas.

Manejo de Resistencia

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

"DOCUMENTO INFORMATIVO E ILUSTRATIVO, NO TIENE VALOR LEGAL".

R280524