

“USO AGRÍCOLA”



Echo 720[®]

clorotalonil
Fungicida / Suspensión Acuosa

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTES ACTIVOS:	% EN PESO
clorotalonil: tetracloroisoftalonitrilo (Equivalente a 720 g de i.a./L)	54.00
INGREDIENTES INERTES: Diluyente, humectante y dispersantes.	46.00
TOTAL:	<u>100.00</u>

Registro Sanitario No.: RSCO-FUNG-0309-370-008-054



TÓXICO SI SE INHALA

TITULAR DEL REGISTRO, DISTRIBUIDOR E IMPORTADOR:
ADVAN MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle José Guadalupe Montenegro 1886 Int. 301,
Colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. (33) 38-12-04-44

HECHO EN E.U.A



PELIGRO

“DOCUMENTO INFORMATIVO E ILUSTRATIVO, NO TIENE VALOR LEGAL”.

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Use el equipo de protección adecuado: mascarilla, guantes, overol, impermeable, lentes protectores, botas y gorra. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS:

Si hay contacto con los ojos, enjuagar suavemente con abundante agua limpia por lo menos 15 o 20 min., retirar los lentes de contacto, en caso de contar con ellos, después de 5 min. continúe enjuagando los ojos. Consultar a un Oftalmólogo. Si el producto es ingerido, no induzca el vómito; no dar nada por la boca si la persona esta inconsciente. Si hay contacto con la piel, quite toda la ropa contaminada y lave inmediatamente el área afectada con abundante agua por lo menos 15 o 20 minutos. Si el producto es inhalado mueva a la persona a un lugar fresco.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: Clorofalconitrilos.

Síntomas de Intoxicación: Puede causar irritación en ojos y piel, si no se lava de inmediato, puede producir reacciones alérgicas reversibles, tales como ojos muy irritados, ligera irritación bronquial, comezón y enrojecimiento de la piel afectada.

Tratamiento: No hay antídoto ni tratamiento específicos. Tratar sintomáticamente. Se puede administrar antihistamínicos o cremas esteroides (local o sistémica).

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.”
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.”
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).”
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE SE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.”
- “ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).”

GARANTÍA

ADVAN MÉXICO S.A. DE C.V. garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. En caso de que dicha composición variase notablemente por causas imputables a **ADVAN MÉXICO S.A. DE C.V.**, esta reembolsará el importe pagado por el producto. Por ningún motivo **ADVAN MÉXICO S.A DE C.V.** asume responsabilidad por el mal uso y manejo del producto ni por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS"

"INSTRUCCIONES DE USO"

"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

INFORMACIÓN GENERAL. Echo 720® es un fungicida de contacto para el control de enfermedades

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (L/ha)	RECOMENDACIONES
Apio (7)	Tizón foliar (<i>Cercospora apii</i>) Tizón foliar (<i>Septoria apii</i>)	3.5	<p>Inicie las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas o se espere su ataque, aplíquese posteriormente cada 7-10 días. Para mantener un buen control bajo condiciones severas de ataque acorte los intervalos y use la dosis más alta recomendada. Aplique con agua suficiente para dar un cubrimiento uniforme al follaje.</p>
Cebolla y ajo (14)	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>) Mildiú (<i>Peronospora destructor</i>)	3.5	
Col, Coliflor, Brócoli, Col de Bruselas (7)	Mancha de la hoja (<i>Alternaria brassicae</i>) Mildiú (<i>Peronospora parasítica</i>)	2.5	
Calabacita, Calabaza, Melón, Pepino, Sandía	Cenicilla (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	2.5	
Chile (0)	Tizón foliar (<i>Alternaria Alternata</i>) Mancha foliar (<i>Cercospora capsici</i>)	3.5	
Papa (0)	Damping off, pudrición radicular (<i>Rhizoctonia spp.</i>) Tizón Temprano (<i>Alternaria solani</i>) Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5 - 2.0	
Jitomate (0)	Antracnosis (<i>Colletotrichum phomoides</i>) Mancha gris (<i>Stemphylium solanum</i>) Moho gris (<i>Cladosporium fulvum</i>) Tizón Temprano (<i>Alternaria solani</i>) Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.75 - 2.5	
Mango (14)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	500 cc/ 100 L de agua.	
Plátano (7)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	1.5 - 2.5	
Papayo (14)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	2.5 - 3.5	
Zanahoria (7)	Tizón Temprano (<i>Alternaria dauci</i>) Tizón Tardío (<i>Cercospora carotae</i>)	1.75 - 2.5	

() Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

"DOCUMENTO INFORMATIVO E ILUSTRATIVO, NO TIENE VALOR LEGAL".

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS"

"INSTRUCCIONES DE USO"

"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Llene el tanque de la aspersora hasta la mitad con agua limpia, agregue la dosis a emplear y después complete con agua a la capacidad total del tanque: mantenga la agitación durante el llenado y durante la aplicación. Efectúe la aspersión temprano para evitar arrastres que puedan causar fallas de dosificación al cultivo.

CONTRAINDICACIONES: No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: Aplíquese a las dosis recomendadas en esta etiqueta, el producto no es fitotóxico.

INCOMPATIBILIDAD: No se mezcle con otros plaguicidas, fertilizantes o surfactantes, sin efectuar una prueba previa de compatibilidad que demuestren que esta mezcla es físicamente compatible, efectiva y que no provoca daño a sus cultivos, bajo condiciones de uso locales.

MANEJO DE RESISTENCIA:

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

"DOCUMENTO INFORMATIVO E ILUSTRATIVO, NO TIENE VALOR LEGAL".

R190824

5/5