

# "USO AGRÍCOLA"



# Raggio®

**azoxystrobin**

**Fungicida** / Suspensión Concentrada (SC)

## COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
<b>azoxystrobin:</b> metil (2E)-2-(2-{{[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-il]oxi}fenil)-3-metoxiprop-2-enoato. (Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C)	23.26
<b>INGREDIENTES INERTES:</b> Anticongelante, dispersante, espesante, conservador, antiespumante y medio.	76.74
<b>TOTAL:</b>	<u>100.00</u>

**Registro Sanitario No.:** RSCO-FUNG-0386-X0581-064-23.26



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO SI SE INHALA**

**TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**

**ADVAN MEXICO, S.A. DE C.V.**

Calle José Guadalupe Montenegro 1886 Int. 301,  
Colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México  
Tel. (33) 38-12-04-44



# PRECAUCIÓN

# “ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el manejo, preparación de la mezcla, aplicación, llenado y lavado de equipos, siempre utilice el equipo de protección personal completo: camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón que cubra la ropa de trabajo, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad con protección hermética o careta facial protectora, mascarilla con respirador de partículas. No coma, beba o fume durante el manejo del producto. Después de terminar las labores, deberá lavar con abundante agua y jabón el equipo y la ropa de seguridad de manera separada a la ropa de uso común y almacenar en el sitio de trabajo bajo llave. Lávese perfectamente las manos y cara con agua y jabón. No utilice la ropa que esté contaminada, sin antes haberla lavado con agua y jabón.

## PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA".

**“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”**

**En caso de intoxicación, llame a los teléfonos de emergencia del Servicio de Información Toxicológica (SINTOX) sin costo al (800) 009-2800 o (55) 5598-6659, 5611-2634, servicio las 24 horas del día.**

## PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto, retire al paciente del área contaminada y aplique los siguientes primeros auxilios:

- En caso de contacto con la piel, lávese perfectamente con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua limpia por lo menos durante 15 minutos, si tiene lentes de contacto, quíteselos después de haber transcurrido los primeros 5 minutos y continúe lavando los ojos.
- En caso de inhalación, retire al paciente del área de contaminación, colóquelo en un lugar fresco y ventilado bajo sombra.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y consiga inmediatamente asistencia médica.

## RECOMENDACIONES AL MÉDICO

**GRUPO QUÍMICO:** Fungicida a base de estrobilurinas. .

**SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** En caso de ser **ingerido**, puede provocar irritación temporal al contacto con las mucosas oral y gástrica. En caso de **inhalación**, puede provocar congestión y flujo nasal temporal. En caso de **contacto con los ojos o piel**, puede causar irritación y enrojecimiento temporal de leve a moderado en la zona de contacto.

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO:** No existe un antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de sostén.

## MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
- "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMANART".
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
- "EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".

**CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:** "ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)".

## GARANTÍA

**ADVAN MÉXICO, S.A. DE C.V.** garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. En caso de que dicha composición variase notablemente por causas imputables a **ADVAN MÉXICO, S.A. DE C.V.**, esta reembolsará el importe pagado por el producto. Por ningún motivo **ADVAN MÉXICO, S.A. DE C.V.** asume responsabilidad por el mal uso y manejo del producto ni por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

# "ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS"

## "INSTRUCCIONES DE USO"

### "SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

**Raggio®** es un fungicida sistémico con actividad traslaminar, y con efecto preventivo y curativo, recomendado para el control de las enfermedades en los cultivos que a continuación se indican:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Pepino, Melón, Calabaza, Calabacita, Sandía, Chayote (0)	<b>Cenicilla</b> ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	0.50 - 0.60	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar al detectar los primeros síntomas de la enfermedad y/o cuando se presenten las condiciones ambientales favorables para su desarrollo. Volumen de aplicación sugerido 300 - 400 L de agua/ha.
Chile, Berenjena, Jitomate, Tomate verde, Pimiento morrón, Papa, Okra (1)	<b>Cenicilla</b> ( <i>Leveillula taurica</i> )	0.50 - 0.60	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días, iniciar al detectar los primeros síntomas de la enfermedad y/o cuando se presenten las condiciones ambientales favorables para su desarrollo. Volumen de aplicación sugerido 400 - 500 L de agua/ha.

**Tiempo de reentrada a campos tratados:** 12 horas

( ) **Intervalo de Seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** Durante la preparación y aplicación del producto **Raggio®**, siempre utilice el equipo de protección personal señalado en el apartado de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" de esta etiqueta.

Agite bien el envase antes de usar el producto. Abra con cuidado la tapa girando en sentido contrario a las manecillas del reloj cuidando de no salpicarse o inhalar el producto.

Calibre el equipo de aplicación. Añada agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de la aspersora, agregue la cantidad a utilizar de **Raggio®** de acuerdo con lo indicado en esta etiqueta, agite vigorosamente y complete con agua la totalidad del tanque sin dejar de agitar. Las aplicaciones deberán efectuarse cuidando que haya un buen cubrimiento del follaje para el mejor control de la enfermedad.

**CONTRAINDICACIONES:** No realice la aplicación cuando las condiciones ambientales sean desfavorables tales como calor intenso, vientos mayores a 10 km/h e inminente pronóstico de lluvia.

**FITOTOXICIDAD:** El producto no es fitotóxico si es aplicado en los cultivos y dosis recomendadas en la etiqueta.

**INCOMPATIBILIDAD:** No se recomienda mezclar **Raggio®** con otros productos agroquímicos. Si desea mezclar se recomienda que el usuario realice una prueba de compatibilidad en campo antes de realizar la mezcla con otros productos.

**MANEJO DE RESISTENCIA:** "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".