"USO AGRÍCOLA"

SIPCAM
MÉXICO

# Aceplan Xtra

**Acetamiprid**

Insecticida / Gránulos dispersables en agua

| COMPOSICIÓN PORCENTUAL | |
|---|---|
| **INGREDIENTE ACTIVO:** | **% EN PESO** |
| **acetamiprid:** *(E)-N1-[(6-*cloro-3-piridil)metil]-*N2*-ciano-*N1*-metilacetamidina. (Equivalente a 725 g de i.a./kg) | 72.50 |
| **INGREDIENTES INERTES:** Dispersantes, agente humectante, regulador de pH y vehículo. | 27.50 |
| **TOTAL:** | 100.00 |

**Registro Sanitario No.:** RSCO-INAC-0101U-X0488-420-72.5

DOCUMENTO INFORMATIVO

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**
**NOCIVO SI SE INHALA**

**TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:**
**Rainbow Agro Sciences, S.A. de C.V.**
Av. Américas No. 1930 Piso 5 Interior 2
Col. Country Club, C.P. 44610,
Guadalajara, Jalisco. Tels. (33) 2306 9988/ 2306 9918, 2306 9898

**DISTRIBUIDOR:**
**Advan México, S.A. de C.V.**
José Guadalupe Montenegro 1886
Int. 301 Col. Americana C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco. Tels. (33) 3826 5706, 3826 5707, 3826 5709

**HECHO EN CHINA**

# PRECAUCIÓN

"DOCUMENTO INFORMATIVO E ILUSTRATIVO, NO TIENE VALOR LEGAL".

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo gorra impermeable, guantes y botas de neopreno, camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, mascarilla con filtro contra polvos y vapores y lentes de tipo químico con protección hermética lateral. Deberá descontaminar el equipo de protección al terminar la jornada laboral lavándolo con agua limpia y jabón de manera separada de la ropa de uso común y almacenar junto con el equipo de trabajo en un área fresca y bajo llave.

## PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

DOCUMENTO INFORMATIVO

## “EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”.

## PRIMEROS AUXILIOS:

**En caso de inhalación:** Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Llamar inmediatamente al médico. **En caso de contacto con los ojos:** Enjuagar con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. Mantener los párpados abiertos para facilitar el enjuague. Si los síntomas persisten, acudir al médico. **En caso de contacto con la piel:** Quite la ropa contaminada y el calzado de ser necesario y lave el área afectada con jabón y abundante agua para retirar el producto durante por lo menos 5 minutos. Si se presenta irritación dar atención médica. **En caso de ingestión:** Si se ha ingerido el producto, NO provoque el vómito y consiga atención médica inmediatamente. No introduzca nada por la boca de una persona inconsciente o semiinconsciente.

“DOCUMENTO INFORMATIVO E ILUSTRATIVO, NO TIENE VALOR LEGAL”.

## RECOMENDACIONES AL MÉDICO

**Grupo químico:** Neonicotinoide. **Signos y síntomas de intoxicación:** En caso de ingestión puede causar vómito, diarrea, náuseas; En caso de contacto con piel y ojos puede causar irritación de la piel y ojos, enrojecimiento; En caso de inhalación puede causar irritación del tracto respiratorio, debilidad y mareo. **Antídoto y tratamiento:** No hay antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

## MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
- "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
- "EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".
- "ESTE PRODUCTO ES **MODERADAMENTE** TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÉN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO".

## GARANTÍA

**RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V.** garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual y descripción química de esta etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en esta etiqueta.

DOCUMENTO INFORMATIVO

"DOCUMENTO INFORMATIVO E ILUSTRATIVO, NO TIENE VALOR LEGAL".

## "INSTRUCCIONES DE USO"
## "SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

| CULTIVO | PLAGA | DOSIS (kg/ha) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| **Berenjena, Chile, Tomate verde, Okra, Jitomate (tomate rojo), Papa, Pimiento morrón (7)** | **Minador del tomate** *(Liriomyza bryoniae)* **Trips** *(Thrips tabaci)* **Pulgón** *(Myzus persicae)* | 0.050 – 0.1 | Realizar 2 aplicaciones a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 300-400 L de agua/ha. |
| **Brócoli, Col, Coliflor, Col de Bruselas, Colinabo, Colza, Mostaza (7)** | **Pulgón cenizo** *(Brevicoryne brassicae)* **Trips** *(Frankliniella occidentalis)* | | Realizar 2 aplicaciones a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 300-400 L de agua/ha. |
| **Arándano, Fresa, Frambuesa, Vid, Zarzamora (7)** | **Pulgón verde** *(Myzus persicae)* **Trips** *(Frankliniella occidentalis)* | | Realizar 2 aplicaciones a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 350 L de agua/ha. |
| **Pepino, Melón, Calabaza, Calabacita, Sandía, Chayote (7)** | **Minador de las hojas** *(Liriomyza trifolii)* **Pulgón** *(Myzus persicae)* **Trips** *(Thrips tabaci)* | | Realizar 2 aplicaciones a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 350 L de agua/ha. |
| **Algodonero (45)** | **Mosquita blanca** *(Bemisia argentifolii)* **Pulgón** *(Aphis gossypii)* | 0.070 – 0.14 | Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 400-500 L de agua/ha. |

DOCUMENTO INFORMATIVO

Tiempo de reentrada a campos tratados: 12 horas
( ) Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice su equipo de protección personal indicado en la sección **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.** Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos. Llene el tanque con agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria de **Aceplan Xtra** de acuerdo con las dosis indicadas en esta etiqueta, adicione el resto de agua y agite el contenido con ayuda de un utensilio de madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación.

"DOCUMENTO INFORMATIVO E ILUSTRATIVO, NO TIENE VALOR LEGAL".

**CONTRAINDICACIONES:** No aplicar cuando el cultivo se encuentre bajo estrés. No aplicar con vientos mayores de 8 km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. No mezclar, almacenar ni aplicar este producto en tanques de acero galvanizado, excepto de acero inoxidable. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo con las dosis y recomendaciones de la etiqueta. Es fitotóxico para todas las plantas verdes y puede dañar a las especies que no son objeto de control, por lo que se debe evitar que la aspersión caiga sobre su cultivo o cultivos aledaños.

**INCOMPATIBILIDAD:** No se recomienda **Aceplan Xtra** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos agroquímicos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, s necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

**MANEJO DE RESISTENCIA:** "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

DOCUMENTO INFORMATIVO

"DOCUMENTO INFORMATIVO E ILUSTRATIVO, NO TIENE VALOR LEGAL".