

“USO AGRÍCOLA”



Sparviero®

lambda cyhalotrina
Insecticida / Suspensión encapsulada

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Lambda cyhalotrina: (R)- α -ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropano carboxilato y (S)- α -ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 100 g de i.a./L a 20°C)	9.41
Compuestos relacionados.	0.39
INGREDIENTES INERTES: Disolvente, encapsulador, dispersantes, regulador de densidad, espesante, conservador, antiespumante, surfactante y vehículo.	90.20
TOTAL:	<u>100.0</u>

Registro Sanitario No.: RSCO-INAC-0177-X0868-408-9.41



NOCIVO SI SE INHALA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

ADVAN MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle José Guadalupe Montenegro 1886 Int. 301,
Colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. (33) 38-12-04-44



PRECAUCIÓN

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice el equipo de protección personal adecuado: camisa manga larga de algodón y pantalón u overol de algodón, gorra, lentes protectores de plástico o careta facial protectora, guantes y botas de neopreno y mascarilla con filtro contra polvos y vapores. No comer, beber o fumar durante el manejo del producto. Al terminar la jornada laboral, báñese con abundante agua limpia y jabón y póngase ropa limpia. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo por separado de otra ropa con agua caliente y detergente. La ropa y calzado utilizados deberán destinarse a este único fin y deberán ser almacenados en el lugar de trabajo al final de la jornada laboral.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA".

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación solicite atención médica inmediatamente, mientras tanto retire al paciente del área contaminada y descontamine al paciente de acuerdo con la vía de exposición.

De ser necesario, llame al servicio de información toxicológica (SINTOX) a los teléfonos siguientes:

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA SINTOX

800 009 2800

(55) 5611-2634

SERVICIO 24 HRS./365 DIAS DEL AÑO

En caso de ingestión: No provoque el vómito a menos que se lo indique un médico y no administre nada por vía oral si la persona está inconsciente. Consulte a su médico y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a su médico si la irritación persiste.

En caso de contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad y continúe enjuagando el ojo.

En caso de inhalación: Sitúe al accidentado al aire libre y manténgalo en reposo. Si la respiración es irregular o se detiene, practique respiración artificial por personal capacitado. Si la persona está inconsciente asegúrese que pueda respirar y no le dé nada por la boca. Consiga atención médica si los síntomas persisten.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: piretroides.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: **Por vía oral:** Se puede presentar irritación de las mucosas de boca y nariz. **Por vía dérmica:** Si el producto entra en contacto con piel se puede presentar irritación. **Por vía inhalatoria:** Se puede presentar congestión y flujo nasal.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe un antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de sostén.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
- "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
- "EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.
- CATEGORIA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).
- CATEGORIA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA

ADVAN MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. En caso de que dicha composición variase notablemente por causas imputables a **ADVAN MÉXICO, S.A. DE C.V.**, esta reembolsará el importe pagado por el producto. Por ningún motivo **ADVAN MÉXICO, S.A. DE C.V.** asume responsabilidad por el mal uso y manejo del producto ni por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

**"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS
AQUÍ RECOMENDADOS"
"INSTRUCCIONES DE USO"**

"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

INFORMACIÓN GENERAL. Sparviero® es un insecticida de contacto que pertenece al grupo de los piretroides, actúa impidiendo el correcto funcionamiento del sistema nervioso de los insectos plaga que se especifican en el cuadro de recomendaciones, ocasionando su muerte.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Cebolla, Ajo, Poro, Esparrago, Cebollín (14)	Trips de la cebolla (<i>Thrips tabaci</i>)	0.30 - 0.35	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 690-790 L de agua /ha.
Pepino, Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Sandía (1)	Trips de las flores (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.30 - 0.35	Realizar 2 aplicaciones a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 700 – 800 L de agua/ ha.
Jitomate, Berenjena, Chile, Okra, Papa, Pimiento morrón, Tomate verde (5)	Gusano del fruto (<i>Helicoverpa zea</i>)	0.25 - 0.35	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecten las primeras larvas; volumen de aplicación sugerido 450 – 550 L de agua/ ha.
	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)		Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación sugerido 630 – 730 L de agua/ha.
Maíz Sorgo (15)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.1 - 0.25	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 10 días cuando se detecte la presencia de larvas; volumen de aplicación sugerido 500-600 L/ha.

Tiempo de reentrada : 24 horas.

() **IS: Intervalo de Seguridad.** Días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección indicado en la sección de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO". Antes de abrir el envase agite muy bien. Abra el envase girando la tapa hasta romper el arillo de plástico, la misma tapa de forma invertida colóquela sobre el sello de seguridad presionando y girándola para romper totalmente el sello de seguridad. En un recipiente o en el tanque del equipo de aplicación vierta la mitad del volumen de agua a usar, agregue la dosis recomendada de Sparviero® de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta, vierta el resto de agua y agite hasta obtener una mezcla homogénea. Por ser un insecticida que actúa por contacto es importante que la aplicación sea uniforme, se recomienda usar una boquilla de cono para este fin.

CONTRAINDICACIONES: No realice la aplicación cuando las condiciones ambientales sean desfavorables tales como calor intenso, vientos mayores a 10 km/h e inminente pronóstico de lluvia.

FITOTOXICIDAD: Sparviero® aplicado a las dosis recomendadas y bajo las condiciones descritas en esta etiqueta no causa fitotoxicidad en los cultivos mencionados.

COMPATIBILIDAD: No se recomienda mezclar Sparviero® con otros productos agroquímicos. Si desea mezclar se recomienda que el usuario realice una prueba de compatibilidad en campo antes de realizar la mezcla con otros productos. Al hacer una mezcla use únicamente productos con registro vigente.

MANEJO DE RESISTENCIA: "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".