

# BLACKJAK®

Fertilizante Orgánico / Suspensión Concentrada (SC)

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Elementos	% P/P
Materia orgánica total	27.00
Carbón orgánico	15.50
Extractos húmicos totales	25.00

Registro Sanitario No.: RSCO-396/VIII/24

**TITULAR DEL REGISTRO, DISTRIBUIDOR E IMPORTADOR:**  
**ADVAN MEXICO, S.A. DE C.V.**

Calle José Guadalupe Montenegro 1886 Int. 301,  
Colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México  
Tel. (33) 38-12-04-44



**HECHO EN ESPAÑA**

# “ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el manejo, preparación de la mezcla, aplicación, llenado y lavado de equipos, siempre utilice el equipo de protección personal completo: botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad con protección para la cara y ojos (careta), mascarilla con filtro de partículas, y overol impermeable que cubra la ropa de trabajo. No coma, beba o fume durante el manejo del producto. Después de terminar las labores, descontamine el equipo de protección personal y lávese perfectamente las manos y cara con agua y jabón. No reutilice la ropa que esté contaminada, sin antes haberla lavado con agua y jabón.

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
- “NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”

**“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”**

## PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los **ojos**: Enjuague con agua limpia por lo menos durante 15 minutos, si tiene lentes de contacto, quíteselos después de haber transcurrido los primeros 5 minutos y continúe lavando los ojos. Si persiste irritación, dolor, hinchazón, lagrimeo o sensibilidad a la luz, acuda con el oftalmólogo de inmediato.

En caso de contacto con la **piel**: Retire la ropa contaminada y los zapatos de la persona afectada, lave el área de la piel afectada con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. En caso de persistir irritación en el área afectada, busque la atención de un médico de inmediato.

En caso de **ingestión**: No induzca el vómito, en caso de que se produzca mantenga la cabeza de la persona afectada hacia adelante para evitar la aspiración. Mantenga a la persona afectada en reposo y enjuague su boca y garganta con agua limpia. Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente, si la persona está consciente enjuague bien la boca con agua limpia sin deglutir, no trate de introducir nada por la boca.

En caso de **inhalación**: Retire a la persona afectada del área de contaminación, colóquelo en un lugar fresco y ventilado bajo sombra. Solicite atención médica en caso de que los síntomas persistan. Si la persona está inconsciente asegúrese de que puede respirar sin dificultad. Busque la atención de un médico de inmediato.

## **MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE**

- “RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”
- “RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”
- “NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”
- “NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”
- “NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”
- “RESPETE LA DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”

DOCUMENTO  
INFORMATIVO

# “INSTRUCCIONES DE USO”

## “SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”

**INFORMACIÓN GENERAL.** **BLACKJAK®** es un fertilizante orgánico a base de extracto de leonardita, conteniendo materia orgánica, carbón orgánico y extractos húmicos (ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, ácidos úlmicos, humina).

La materia orgánica y el carbón orgánico desempeñan un papel fundamental en la mejora de la estructura del suelo, promoviendo un entorno ideal para el desarrollo radicular. Los microorganismos presentes en el suelo descomponen la materia orgánica, la cual se convierte en nutrientes absorbibles para las plantas.

Por su lado, los extractos húmicos contribuyen también a la mejora de la estructura del suelo y su capacidad para retener agua, lo que ayuda a la regulación del contenido de humedad en el sustrato. Además, estos extractos húmicos actúan como agentes quelantes, facilitando la liberación y absorción de nutrientes por parte de las plantas, lo que resulta en una disponibilidad óptima de los mismos para el desarrollo vegetal.

La formulación de **BLACKJAK®** contribuye a mejorar la estructura del suelo (Capacidad de intercambio catiónico, Capacidad de retención de agua, pH), promoviendo el desarrollo radicular de la planta, lo que favorece la traslocación de nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, Fe) en la planta, así como su desarrollo vegetativo y sus etapas de floración y fructificación.

CULTIVO	DOSIS POR APLICACIÓN	ÉPOCA DE APLICACIÓN	TIPO DE APLICACIÓN
Jitomate, tomate de cáscara, chile, chile bell, pimiento morrón, tabaco, berenjena y papa. Calabacita, calabaza, chayote, melón, pepino, sandía. Cebolla, cebollín, poro, ajo, espárrago. Cilantro, perejil, apio. Lechuga, alcachofa. Brócoli, coliflor, repollo, col, col de Bruselas, rábano. Acelga, Gladiola, lilis, iris, agapando, tulipán. Zanahoria, cilantro. Crisantemo, Gerbera y ornamentales.	2 - 6 L/ha	<b>1era aplicación:</b> 10 días después de trasplante. <b>2da aplicación:</b> Prefloración. <b>3era aplicación:</b> Engorde de frutos.	Aplicación al suelo a través de sistema de riego.
Fresa, Zarzamora, Frambuesa, Uva de mesa, Vid, Litchi, Grosella, Higo, Arándano. Agave, Piña. Henequén, Palmera. Limón, Naranja, Mandarina, Lima, Toronja. Chirimoya, Guanábana, Maracuyá. Pistache, Avellana, Almendra, Nuez De Macadamia, Nogal. Albaricoque, Cerezo, Chabacano, Ciruelo, Melocotón, Membrillo, Nectarina, Níspero, Durazno. Manzano, Peral, Mango, Hule. Papayo, Aguacate, Plátano, Banano. Guayaba, Carambolo, Café, Algodonero.	2.5 - 10 L/ha	<b>1era aplicación:</b> Inicio de brotación. <b>2da aplicación:</b> Inflorescencia visible. <b>3era aplicación:</b> Amarre de frutos. <b>4ta aplicación:</b> Engorde de frutos.	Aplicación al suelo a través de sistema de riego.

“DOCUMENTO INFORMATIVO E ILUSTRATIVO, NO TIENE VALOR LEGAL”.

# “INSTRUCCIONES DE USO”

## “SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”

**MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.** Realizar una calibración previa a la aplicación, para asegurar una distribución uniforme. Antes de abrir agite muy bien. Para abrir el envase gire el sello de seguridad en sentido contrario a las manecillas del reloj. Vierta en un recipiente la mitad del volumen de agua a usar, posteriormente agregue la dosis necesaria de **BLACKJAK®** de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta, agregue el agua restante para completar su volumen de aplicación y mezcle hasta obtener una mezcla homogénea.

**FITOTOXICIDAD.** **BLACKJAK®** no causa fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda su uso, si se aplica a la dosis y forma de aplicación recomendadas en esta etiqueta.

**ALMACENAMIENTO:** Mantenga **BLACKJAK®** en su envase original. No lo almacene a una temperatura menor a 0°C o mayor a 40°C.

### **AVISO DE GARANTÍA:**

La Compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Debido a esto nos vemos imposibilitados de controlar aspectos importantes en el transporte, almacenamiento y uso de este producto, no asumimos responsabilidad por posibles daños por ellos. Sólo garantizamos el contenido inalterable del producto y el uso recomendado de acuerdo con lo estipulado en la etiqueta. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.