



Perfectose®

FERTILIZANTE ORGÁNICO / CONCENTRADO SOLUBLE

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	% P/P
MATERIA ORGÁNICA	26.00
NITRÓGENO TOTAL	6.60
AMINOÁCIDOS LIBRES	10.50

Registro Sanitario No.: RSCO-057/V/I18

TITULAR DEL REGISTRO, DISTRIBUIDOR E
IMPORTADOR:

Advan México, S.A. de C.V.

José Guadalupe Montenegro 1886

Int. 301 Col. Americana C.P. 44160

Guadalajara, Jalisco. Tels. (33) 3826 5706, 3826

5707, 3826 5709

HECHO EN ESPAÑA

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Use equipo de protección personal; anteojos o careta, mascarilla, botas, overol de algodón y guantes impermeables para realizar con seguridad las operaciones de manejo del producto. Evite el contacto con el producto solo o diluido con piel y ojos. Al finalizar el trabajo, báñese y cámbiese de ropa.

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”.

“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”

PRIMEROS AUXILIOS

Si hay contacto con los ojos: Enjuague con agua abundante durante 15 a 20 minutos moviendo ocasionalmente los párpados. Después de recibir la atención de Primeros Auxilios consulte a un médico oftalmólogo.

Si hay contacto con la piel: Sacar la ropa contaminada y los zapatos, lave el área afectada con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Consulte a un médico si la irritación persiste.

Si se ingiere: En caso de ingestión se deberá efectuar un lavado gástrico.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”.
- “RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”.
- “NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.
- “NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.
- “NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.
- “RESPETE LA DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”.

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

- “PARTICULARMENTE EN SUELOS ARENOSOS O TERRENOS CERANOS A RÍOS, LAGOS O LAGUNAS O CON MANTOS DE AGUA SOMEROS. APLIQUE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE NITRÓGENO DE SU CULTIVO Y DIVIDA EN VARIAS APLICACIONES PARA SU MÁXIMO APROVECHAMIENTO”.
- “NO APLICAR ESTE PRODUCTO ANTES DE UNA LLUVIA”.

DOCUMENTO
INFORMATIVO

“INSTRUCCIONES DE USO” “SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

PERFECTOSE® es energía para las plantas; proporciona un medio nutritivo y estimulante, que es aprovechado de forma inmediata por las plantas. Provoca un estímulo sobre el desarrollo de la raíz, la brotación, la floración, el cuajado, adelanto de la maduración, y una mejora en el calibre del fruto y la uniformidad del color.

CULTIVOS	EFFECTOS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Chile, chile bell, pimiento morrón, jitomate, tomate de cáscara, tabaco, papa, berenjena; calabacita, calabaza, chayote, melón, pepino, sandía; cebolla, poro, ajo, cebollín; apio; zanahoria; cilantro, perejil, hinojo; col, coliflor, brócoli, colinabo, colza, col de Bruselas; nabo, rábano, berro; betabel; acelga, espinaca, lechuga; girasol; alcachofa; espárrago; ornamentales y viveros.	Crecimiento periódico, grosor de tallo, distancia de la cabeza al ramillete en floración, distancia entre el racimo cuajado completo y el racimo de floración cuajado, número de hojas compuestas por planta, longitud de hojas, longitud radicular y rendimiento.	Aplicar vía ferti-riego realizar cuatro aplicaciones: la primera a los siete días después del trasplante, la segunda durante el desarrollo vegetativo, la tercera cuando inicie la floración y la cuarta en el llenado de frutos.	30 L/ha (durante el ciclo de cultivo, en 4 aplicaciones de 7-8 L/ha cada una.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Realizar una calibración previa a la aplicación, para asegurar una cobertura uniforme.

CONTRAINDICACIONES: Evitar aplicar el producto en caldos de pH superior a 10. No aplicar con altas temperaturas ($\geq 30^{\circ}\text{C}$).

FITOTOXICIDAD: Perfectose® no casusa fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda su uso, si se aplica a la dosis y forma de aplicación recomendadas en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar Perfectose® con aceites, azufre, derivados del dinocap y fito-reguladores. Sin embargo, si requiere hacer mezclas con otros productos, se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas antes de aplicar.

**“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”**

AVISO DE GARANTÍA: La compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor, garantizan el contenido de este envase, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Debido a esto nos vemos imposibilitados a controlar aspectos importantes en el transporte, almacenamiento y uso de este producto, no asumimos responsabilidades por posibles daños por ellos. Sólo garantizamos el contenido inalterable del producto y el uso recomendado de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

DOCUMENTO
INFORMATIVO

“ DOCUMENTO INFORMATIVO. NO ES UNA ETIQUETA REAL”.

R030123