



# Stilo Hydro

Fertilizante Orgánico / Sólido microgranulado

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	% p/p
Nitrógeno total (N)	9.0%
Carbono (C orgánico)	50.0%
Aminoácidos libres	10.0

Registro Sanitario No.: RSCO-072/VI/17

DOCUMENTO  
INFORMATIVO

**TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:**  
**FUTURECO BIOSCIENCE LATAM, S.A. DE C.V.**

Calle Irapuato 12. Hipódromo Condesa.  
C.P. 06170, Cuauhtémoc, Ciudad de México.  
Tel: 5552508242

**DISTRIBUIDOR:**

**Advan México, S.A. de C.V.**  
José Guadalupe Montenegro 1886  
Int. 301 Col. Americana C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco. Tels. (33) 3826 5706, 3826 5707,  
3826 5709

**HECHO EN ESPAÑA**

“DOCUMENTO INFORMATIVO E ILUSTRATIVO, NO TIENE VALOR LEGAL”.

# “ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Las personas que mezclen, preparen y apliquen este producto deben usar overol, delantal, botas, guantes, mascarilla y gafas de seguridad según sea necesario para evitar el contacto con la piel.

## PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”.

**“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”**

## PRIMEROS AUXILIOS:

**En caso de ingestión:** No inducir al vómito, en el caso de que se produzca, mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Buscar asistencia médica.

**En caso de ser inhalado:** En caso de síntomas de intoxicación, sacar al afectado de la zona de exposición y proporcionarle aire fresco. Solicitar atención médica si los síntomas se agravan o persisten.

**Contacto con la piel:** Limpiar la zona afectada con agua por arrastre y con jabón neutro.

**Contacto con los ojos:** Mantenga el ojo u ojos abiertos, enjuagar lenta y suavemente durante 15 a 20 minutos con abundante agua a temperatura ambiente y llame al médico.

## **MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:**

- “RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”.
- “RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”.
- “NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.
- “NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.
- “NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.
- “RESPETE LA DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”.

DOCUMENTO  
INFORMATIVO

## “INSTRUCCIONES DE USO”

### Información general del producto.

**Stilo Hydro** es un fertilizante orgánico sólido, a base de Nitrógeno, Carbón orgánico y Aminoácidos. La función del elemento Nitrógeno es esencial, ya que es parte de todas las células vivas, necesario en la síntesis de clorofila, interviene en la fotosíntesis, forma parte de las vitaminas y proteínas, conforma los sistemas de energía de la planta, es el principal elemento en la producción de follaje y color verde de las plantas. Por su parte el Carbono orgánico contiene sustancias necesarias para las plantas como hidratos de carbono, proteínas y enzimas que a través de la fotosíntesis y los Aminoácidos son rápidamente utilizados por las plantas, y el transporte de los mismos tiene lugar cuando al ser aplicado el producto se dirige a todas las partes de la planta, sobre todo a los órganos en crecimiento. La formulación de **Stilo Hydro** mejora la penetración de elementos nutritivos y su circulación dentro de la planta; la aplicación de este producto favorece los días a floración, días a madurez de cosecha, obteniendo resultados positivos en el diámetro de fruto, longitud de fruto, número de frutos por planta, lo que refleja un aumento de la producción de los cultivos.

### Método para preparar y aplicar el producto

Abra cuidadosamente la bolsa y asegúrese de cerrarla bien una vez que se ha dosificado el producto. Calibre el equipo de aplicación, añada agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de la aspersora, diluya en un recipiente la cantidad a utilizar de **Stilo Hydro** de acuerdo a lo indicado en esta etiqueta, agregue la dilución a la aspersora, complete con agua la totalidad del tanque y agite vigorosamente para homogeneizar el caldo de aplicación. Las aplicaciones deberán efectuarse cuidando que haya un buen cubrimiento del follaje.

CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIONES DE USO
Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Pepino, Sandía; Berenjena, Chile, Chile Bell, Jitomate, Papa, Tabaco, Tomate de cáscara; Cebolla, Poro, Cebollín; Brócoli, Col, Coliflor, Repollo; Lechuga; Rábano; Ornamentales; Viveros.	300- 400 g/Ha	Realizar cuatro aplicaciones, la primera aplicación al momento del trasplante, la segunda a los 15 después del trasplante, la tercera durante la etapa de floración y una cuarta aplicación 10 días después

**Aviso de garantía:** La compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor, garantizan el contenido de este envase, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Debido a esto nos vemos imposibilitados a controlar aspectos importantes en el transporte, almacenamiento y uso de este producto, no asumimos responsabilidades por posibles daños por ellos. Sólo garantizamos el contenido inalterable del producto y el uso recomendado de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.