



FERTILIZANTE ORGÁNICO / LÍQUIDO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	% P/P
NITRÓGENO TOTAL (N)	8.7
DE LOS CUALES:	
NITRÓGENO (N.Amoniacal)	0.70
NITRÓGENO (N. Orgánico)	6.96
MATERIA ORGÁNICA (M.O.)	50.64
CARBONO (C. Orgánico)	24.07
COBRE (Cu)	9.985X10⁻⁵
CROMO (Cr)	8.99X10⁻⁵
NÍQUEL (Ni)	4.095X10⁻⁴
ZINC (Zn)	7.790X10⁻⁵
CALCIO (Ca)	0.19
MERCURIO (Hg)	1.35X10⁻⁶
PLOMO (Pb)	3.34X10⁻⁵
CADMIO (Cd)	2.0X10⁻⁶
INGREDIENTES INERTES	8.74
TOTAL:	100.00

No. Registro: RSCO-060/VIII/04

TITULAR DEL REGISTRO, DISTRIBUIDOR E IMPORTADOR:

Advan México, S.A. de C.V.
José Guadalupe Montenegro 1886
Int. 301 Col.Americana C.P.44160
Guadalajara, Jalisco. Tels. (33) 3826 5706, 3826 5707, 3826 5709

HECHO EN ITALIA

“DOCUMENTO INFORMATIVO E ILUSTRATIVO, NO TIENE VALOR LEGAL”.

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de aplicación adecuado. Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento evitando derrames, utilice el equipo de protección adecuado: mascarilla, guantes, overol, lentes protectores, botas y gorra.

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”.

“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de irritación en la piel lave la parte afectada con abundante agua y jabón. Obtenga atención médica si la irritación persiste. Si ha habido contacto con los ojos, lávese con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Si se ha inhalado, mueva a la persona hacia un lugar ventilado con aire fresco. En caso de ingestión accidental elimine cualquier excedente de la boca, lleve al paciente con el médico y muéstrela esta etiqueta.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE

- “RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”.
- “RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”.
- “NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.
- “NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.
- “NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.
- “RESPETE LA DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”.

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

- “PARTICULARMENTE EN SUELOS ARENOSOS O TERRENOS CERCANOS A RÍOS, LAGOS O LAGUNAS O CON MANTOS DE AGUA SOMEROS. APLIQUE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE NITRÓGENO DE SU CULTIVO Y DIVIDA EN VARIAS APLICACIONES PARA SU MÁXIMO APROVECHAMIENTO”.
- “NO APLICAR ESTE PRODUCTO ANTES DE UNA LLUVIA”.

DOCUMENTO
INFORMATIVO

“INSTRUCCIONES DE USO” “SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

VITAFORT PLUS® es un nutriente de rápida y total absorción por la planta en vía foliar como vía suelo a través de las raíces. Sus compuestos son rápidamente absorbidos por la planta y se incorporan directa e inmediatamente, proporcionando un efecto bio-estimulante sobre los cultivos.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar vía foliar o al suelo por fertiirrigación en los periodos de mayor crecimiento de los cultivos y de mayores exigencias nutritivas (trasplante, floración, cuajado, desarrollo del fruto, etc.) en los siguientes cultivos y a las siguientes dosis:

CULTIVO	APLICACIÓN FOLIAR	APLICACIÓN AL SUELO (FERTIIRRIGACIÓN)
Chile, chile dulce, chile jalapeño, chile de colores, jitomate, tabaco, berenjena, pimiento, papa, coliflor, col china, col, brócoli, repollo, lechuga, cebolla, okra china, okra americana, ajo, melón, pepino, pepinillo, pepino peludo, sandía, calabaza, calabacita, zuquini, bangaña, espárrago, zanahoria, betabel, acelga, espinaca, apio, perejil, camote, malanga, palma africana, yuca, agave, ornamentales y vivero.	400 – 800 mL/100 L de agua (2 – 4 L/ha) El número de aplicaciones y su intervalo dependerá del cultivo y de su estado. En general se realizarán de 2 a 4 aplicaciones con intervalo de 15 días.	4 – 5 L/ha por aplicación. Realizar de 4 – 6 aplicaciones a lo largo del ciclo de cultivo (20 – 25 L/ha por año).
Plátano, banano, piña, nogal, guayaba, papayo, maracuyá, carambolo, lichi, fresa, zarzamora, frambuesa, arándano, café, algodónero, vid, limón, naranja, mandarina, lima, manzano, durazno, peral, aguacate y cacao.		
Alfalfa, arveja, soya, haba, garbanzo, chícharo, ejote, frijol, maíz, sorgo, avena, centeno, arroz, cebada, caña de azúcar, pastos, cártamo, girasol y ajonjolí.		

EFFECTOS DE LA APLICACIÓN A LAS HOJAS (VÍA FOLIAR): Aumenta la producción de clorofila lo que mejora los procesos de asimilación de nutrientes en el cultivo. Acelera la recuperación de los cultivos sometidos a situaciones estresantes por factores ambientales adversos (salinidad, sequía, bajas temperaturas). Mejora la eficiencia de los otros agroquímicos.

“INSTRUCCIONES DE USO” “SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”

EFFECTOS DE SU APLICACIÓN AL SUELO (FERTIRRIGACIÓN): Mejora el desarrollo radicular de la planta y de las micorrizas de sus raíces responsables de la absorción de los elementos nutritivos del suelo. Mejora de la actividad de la microflora y microfauna del suelo.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Realizar una calibración previa a la aplicación, para asegurar una cobertura uniforme.

CONTRAINDICACIONES: Agite bien antes de su empleo. Almacene el producto en un sitio fresco (entre 0 y 35°C) y ventilado y en sus envases originales bien cerrados y con la etiqueta original.

FITOTOXICIDAD: Vitafort® Plus no causa fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda su uso, si se aplica a la dosis y forma de aplicación recomendadas en esta etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Vitafort® Plus es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios y abonos minerales. En general no debe aplicarse en mezcla con fungicidas a base de cobre, aceites minerales ni con productos nitroderivados.

GARANTÍA: ADVAN MÉXICO, S.A. DE C.V. Garantiza la calidad del producto siempre y cuando el usuario lo adquiera dentro del envase original cerrado. Sin embargo, su manejo, transporte, almacenaje y uso están fuera de nuestro control; por lo que no damos ninguna garantía tácita.

DOCUMENTO
INFORMATIVO