



INOCULANTE / CONCENTRADO SOLUBLE EN AGUA (SL)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	CONTENIDO
<i>Bacillus licheniformis</i>	1X10 ³ UFC/mL
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	1X10 ³ UFC/mL
<i>Bacillus pumilus</i>	1X10 ³ UFC/mL

Registro Sanitario No.: RSCO-495/X11/21

DOCUMENTO
INFORMATIVO

DISTRIBUIDOR

ADVAN MÉXICO, S.A. DE C.V.

José Guadalupe Montenegro 1886
Int. 301 Col. Americana C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco. Tels. (33) 3826 5706, 3826
5707, 3826 5709

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:

GLP ESTRATEGIAS AVANZADAS, S.A. DE C.V.

Teya No. 181 Col. Jardines del Ajusco, Alcaldía Tlalpan,
C.P. 14200, Ciudad de México. Tel: (55) 56 45 71 04

“HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA”

“ENVASADO EN MÉXICO”

“DOCUMENTO INFORMATIVO E ILUSTRATIVO, NO TIENE VALOR LEGAL”.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones. Para realizar con seguridad las operaciones de manejo del producto **Soilbuilder® 4.0**, utilice el equipo de protección adecuado: lentes de seguridad, respirador, camisa de manga larga, pantalones u overol, calcetines, gorra o sombrero, guantes de neopreno y botas de caucho. Posteriormente al terminar la jornada laboral: lavar la ropa y equipo de protección con agua y detergente, por separado de la otra ropa. Quítese el equipo de protección y la ropa utilizada y lave por separado con agua limpia y con detergente. Conserve el producto únicamente en el envase original, en un sitio oscuro, en condiciones secas, frescas y ventiladas. Nunca congele el producto.

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”.

“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de irritación en la piel: Retire la ropa contaminada y lavase la parte de la piel afectada inmediatamente con abundante agua y jabón. Si presenta irritación, busque atención médica.

En caso de contacto en ojos: Enjuague lenta y suavemente con abundante agua limpia durante 15 minutos con los párpados abiertos durante el lavado. Retire los lentes de contacto, si fuese el caso, después de 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo. Obtenga atención medica inmediatamente si la irritación persiste.

En caso de ser ingestión: Comuníquese a un centro de control de intoxicaciones, un médico o al hospital más cercano para recibir asesoramiento sobre el tratamiento. No le dé nada por la boca a una persona en estado de inconsciencia. En caso de que la persona afectada pueda ingerir dar un vaso de agua. No induzca el vómito a menos que lo indique un médico o un centro de intoxicaciones.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE :

- “RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”.
- “RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”.
- “NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

- “NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.
- “NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.
- “RESPETE LA DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”.

DOCUMENTO
INFORMATIVO

“INSTRUCCIONES DE USO”

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Soilbuilder® 4.0 es un inoculante a base de *Bacillus licheniformis*, *Bacillus amyloliquefaciens* y *Bacillus pumilus*, el cual otorga mejor disponibilidad de nutrientes para la planta, con ello aumenta el desarrollo de raíces, beneficiando el rendimiento del cultivo.

CULTIVOS	DOSIS (L/Ha)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Maíz, Sorgo, Trigo, Triticale Cebada, Centeno, Arroz, Caña de azúcar, Soya, Alfalfa, Arveja, Haba, Garbanzo, Chícharo, Ejote, Frijol, Lenteja, Jícama, Cártamo, Girasol, Ajonjolí, Linaza.	5.0 a 10.0	Realizar cuatro aplicaciones la primera aplicación directamente a la semilla al momento de la siembra y tres aplicaciones al suelo “ <i>In Drench</i> (mojado, empapado)”, con intervalos de 15 días.
Calabacita, Pepino, Melón, Calabaza, Sandía, Chayote, Berenjena, Chile, Jitomate, Tomate verde, Papa, Pimiento morrón, Cebolla, Ajo, Poro, Espárrago, Lechuga, Apio, Crisantemo, Gerbera, Coliflor, Col de Bruselas, Col, Brócoli.		Realizar tres aplicaciones al suelo “ <i>In Drench</i> ” la primera aplicación a los 15 días después del trasplante y dos aplicaciones más con intervalos de 15 días entre aplicación
Fresa, Arándano, Fresa Frambuesa, Grosella, Zarzamora, Uva, Agave, Piña, Henequén, Palmera, Mango, Pistache, Papaya, Chirimoya, Guanábana, Maracuyá, Avellana, Almendro, Nogal, Higo, Nuez de macadamia, Aguacate, Hule, Plátano, Guayaba, Vainilla, Carambolo, Café, Cacao, Litchi Albaricoque, Cerezo, Chabacano, Ciruelo, Durazno, Manzana, Melocotón, Membrillo, Nectarine, Níspero, Pera, Lima, Limón mexicano, Mandarina, Naranja, Toronja.		Realizar cuatro aplicaciones al suelo “ <i>In Drench</i> ” la primera aplicación a los 15 días después del trasplante y tres aplicaciones más con intervalos de 15 días entre aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Antes de comenzar con la preparación de la mezcla asegúrese de que el equipo que utilice para la aplicación este completamente limpio, verifique que no haya agua residual en el tanque de mezcla. Usando el equipo de protección indicado en el apartado “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” calibre su equipo de aplicación. Para abrir el envase gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta romper el sello de plástico, cuidadosamente para no derramar el producto. Añada la mitad de agua total a usar en un recipiente o en el tanque del equipo de aplicación, mida con una probeta plástica graduada de uso exclusivo para este fin y agregue la cantidad de dosis del producto recomendada, posteriormente adicione el agua restante al tanque y mezcle. Añada la solución nutritiva acorde a las necesidades del cultivo.

FITOTOXICIDAD:

Soilbuilder® 4.0 no causa fitotoxicidad en los cultivos aquí mencionados si se usa a las dosis y bajo las condiciones descritas en esta etiqueta, sin embargo, no todas las variedades han sido evaluadas, se recomienda una prueba de fitotoxicidad en campo a mínima escala antes de su aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda la aplicación de **Soilbuilder® 4.0** de forma independiente, evite mezclar con otros productos, es preferible que el usuario realice una prueba de compatibilidad en campo antes de realizar la mezcla con otros productos.

GARANTÍA:

GLP ESTRATEGIAS AVANZADAS, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado debido a esto nos vemos imposibilitados de controlar aspectos importantes en el transporte, almacenamiento y uso de este producto, no asumimos responsabilidad por posibles daños por ellos. Sólo garantizamos el contenido inalterable del producto y el uso recomendado de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

DOCUMENTO
INFORMATIVO