

**Grânulos dispersíveis em água (WG) com 3,75% (p/p) de benalaxil-M
e 48% (p/p) de folpete**

Fungicida

CARACTERÍSTICAS e MODO DE ACÇÃO

O **SIDECAR F** é um fungicida sistémico, do grupo das fenilamidas, utilizado no combate ao míldio da videira, em uvas para vinificação. Tem uma ação preventiva, curativa e antiesporulante.

Inibe a síntese dos ácidos nucleicos (atuando na RNA polimerase I) e vários processos metabólicos devido à ação em diversas enzimas.

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Videira (uvas para vinificação) – míldio (*Plasmopara viticola*): 200 g/hL ou 2 kg/ha.

Iniciar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste, o produto deve ser usado preventivamente, ou seja, os tratamentos devem iniciar-se ao aparecimento dos primeiros sintomas das doenças, no período que decorre entre as 7 a 8 folhas e o bago grão de chumbo. A persistência biológica do tratamento é de 12 a 14 dias.

Utilizar a alto volume na concentração de 200g/100 litros de água.

A dose a utilizar em pleno desenvolvimento vegetativo deve ser de 2,0 kg/ha.

Intervalo de Segurança: 42 dias.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar desenvolvimento de resistências realizar, no máximo 2 aplicações por cultura e no conjunto das doenças com este fungicida ou outro do grupo das fenilamidas.

INTERVALO DE REENTRADA: 0

RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar só em videiras de uvas para vinificação.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação continua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo como débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura do trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação respeitando as doses indicadas.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



PERIGO

Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

Provoca lesões oculares graves

Nocivo por inalação.

Suspeito de provocar cancro.

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

Pedir instruções específicas antes da utilização.

Não respirar as poeiras nem a nuvem de pulverização.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Evitar a libertação para o ambiente.

Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.

Usar o equipamento de proteção individual exigido.

SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

Para proteção dos organismos aquáticos respeitar uma zona não pulverizada de 15 metros em relação às águas de superfície.

Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

O aplicador deverá usar: luvas adequadas, proteção ocular, proteção facial e máscara respiratória durante a preparação da calda; luvas adequadas, vestuário de proteção impermeável, proteção ocular e proteção facial durante a aplicação do produto.

Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro do grupo das fenilamidas mais que 2 vezes durante o ciclo cultural

ARMAZENAMENTO: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares

Em caso de intoxicação contactar o Centro de informação Antiveneno (CIAV) - Telef: 800 250 250.

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado.



NOTA – Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO

Titular da autorização:

ISAGRO S.p.A

Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - Ala 3
Via Caldera, 21 20153 Milano Itália
Tel. 0039024901276 – Fax. 00390240901320

Distribuidor:

SIPCAM PORTUGAL

Rua da Logística, 1 2050-542 Vila Nova da Rainha
Tlf.: 263 400 050 – Fax: 263 400 059
E-mail: sipcamportugal@sipcam.pt

Autorização de venda n.º 3833 concedida pela DGAV