

Kendo®

UM 5,12 SC

δ.ο. fenpyroximate 5,12% β/ο

Ακαρεοκτόνο



Ήρθε για να σώσει τη δύση...



- Αποτελεσματικό για όλες τις κινητές μορφές τετρανύχων και στο τζίτζικακι του αμπελιού
- Μοναδική φόρμουλα UM



SIPCAM

Kendo®

UM 5,12 SC

δ.ο. fenpyroximate 5,12% β/ο

Προϊόν έρευνας
της εταιρείας Nihon
Nohyaku Co., LTD



*Tetranychus
urticae*



*Panonychus
ulmi*



Empoasca spp

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

- **Δρα** διά επαφής και στομάχου σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των ακαρέων και κυρίως στις κινητές μορφές τους.
- Το **fenpyroximate** δρα παρεμποδίζοντας την μεταφορά ηλεκτρονίων στην μιτοχονδριακή αλυσίδα (METI). Παρεμβαίνει μπλοκάροντας την λειτουργία του συμπλόκου I, αναστέλλοντας τη μιτοχονδριακή αναπνοή των κυττάρων.
- Έχει **γρήγορη δράση** (knock down) εναντίον ευρέος φάσματος φυτοφάγων ακάρεων¹.

¹ The Pesticide Manual, British Crop Protection Council, Twelve Edition, 2000



Καλλιέργεια	Στόχος	Δόση κ.εκ./ στρ.	Δόση 100L/ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού L/ στρ.	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Τελευταία επέμβαση πριν από τη συγκομιδή
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνες, Λεμονιά, Γκρέιφ φρουτ, Κιτριά, Περγαμόντο, Νεράντζια, Μοσχολέμονο (Λάιμ), Κουμ-κουάι, Φράπα	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>), Κόκκινος τετράνυχος των εσπεριδοειδών (<i>Panonychus citri</i>)	100-200	100	100-200	Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών (όταν παρατηρούνται 2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο). BBCH 11-85	14
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>), Κόκκινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>)	100-200	100-125	100-160	Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών (όταν παρατηρούνται 2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο). BBCH 51-85	21
Ροδακινιά, Δαμασκηνιά	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>), Κόκκινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>)	100-150	100-125	100-120	Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών (όταν παρατηρούνται 2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο). BBCH 51-85	14
Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες) εκτός από κορινθιακή σταφίδα και σουλτανίνα	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>), Κόκκινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>), Τζιτζικάκια (<i>Empoasca spp</i>)	100	80-100	100-120	Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών (όταν παρατηρούνται 2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο). BBCH 11-85	28
Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Πιπεριά (Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ)	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	100-200	100-125	100-160	Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών (όταν παρατηρούνται 2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο). BBCH 11-89	Τομάτα (Θ)-Μελιτζάνα(Θ) 10, Τομάτα (Υ)-Μελιτζάνα (Υ)-Πιπεριά (Θ)-Αγγούρι (Θ)-Κολοκύθι (Θ) 7
Φασολάκια πράσινα (Υ)	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	100-200	150-200	80-100	Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών (όταν παρατηρούνται 2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο). BBCH 11-89	10
Φασολάκια πράσινα (Θ)	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	100-200	100-125	100-160	Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών (όταν παρατηρούνται 2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο). BBCH 11-89	10
Φράουλα (Υ+Θ)	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>), Κόκκινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>)	100-200	100-125	100-200	Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών (όταν παρατηρούνται 2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο). BBCH 11-81	7
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: Ανθοκομικά φυτά και Δενδρώδη καλλωπιστικά (υπαίθρου & θερμοκηπίου)	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	100-200	100-125	100-160	Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών (όταν παρατηρούνται 2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο). BBCH 11-89	

• Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιέργεια: Μία ανά καλλιεργητική περίοδο

A.A.Δ.Α.: 2199/6-9-18



SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ | e-mail: info@sipcam.gr | www.sipcam.gr

* ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο φυλλάδιο έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας οδηγίες χρήσης.