



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο αίμα και στο θυμικό αδένια ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Υποπο το για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα και στο έμβρυο.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

UFI: 9P27-PR2R-E10J-1N0T

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Μην αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα.
Φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτική ενδυμασία.
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
Σε περίπτωση επανεισόδου στον αγρό μετά τον ψεκασμό φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικη μπλούζα.
Να τηρείται απόσταση 10 μέτρων από κατοικημένη περιοχή ή από παρευρισκόμενους.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικές πληροφορίες: Ζητήστε συμβουλή από το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα ή χορηγείτε τον οξυγόνο. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση αναπνευστικής τοποθετήστε τον ασθενή σε θέση ανάνισης για τη μεταφορά του.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια ανοικτά για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης».

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να απορριχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μία αφέακτη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μία αφέακτη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από ακαλλιέργητη γη.

Αρ. Παρτίδας:
Ημ. Παρασκευής:

Βλέπε φιάλη




ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΑΤΑ

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Cymoxanil: 20 % (β/ο)
Fluazinam: 30 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 57,20 % (β/β)



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

1Lt

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ
ΚΑΙΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τρόπος δράσης: Το GRECALE® είναι μυκητοκτόνο φυλλώματος με προστατευτική και θεραπευτική δράση για τον περονόσπορο στην πατάτα

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και αρχίστε την ανάδευση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό **συνεχίζοντας την ανάδευση και κατά τον ψεκασμό**. Ανακινείτε καλά πριν τη χρήση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ.εκ./ στρέμμα	
Πατάτα	Περονόσπορος	75-100	20-60	50-60	Εφαρμογές από το στάδιο που τα φυτά έχουν ύψος μεγαλύτερο από 5 εκ., εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου, μέχρι την ανάπτυξη των καρπών (BBCH 21-81)

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 /με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Πατάτα: 7 ημέρες.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε το πάλι με άφθονο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανάκυκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα:-

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μην εισέρχεται σε ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από τη ψύξη, τη ζέση και το ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.