

Brixton®



BRIXTON®
Clethodim 18% β/ο

Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΟΚΤΟΝΩΝ

Καταπολεμήστε
τα αχρωστώδη ζιζάνια
με το BRIXTON

- Ετοιμόχρηστο και εκλεκτικό
- Η νέα πρόταση στη μεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία για μεγάλες καλλιέργειες, λαχανοκομία και δενδροκομία
- Με το Brixton κερδίζεις ακόμα και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες!


SIPCAM
HELLAS

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΟ **BRIXTON** είναι το νέο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τις μεγάλες καλλιέργειες, λαχανοκομία και δενδροκομία. Χάρη στην **εξειδικευμένη μορφή** τυποποίησής του, παρέχει **εξαιρετική αποτελεσματικότητα και ευελιξία**, ενάντια σε κύρια αγρωστώδη ζιζάνια.

ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ
Πατάτα, Ζαχαρότευτλα, Ηλιάνθος, Μηδική, Σουσάμι	Ετήσια ζιζάνια: Αλεπονουρά, Ήρα, Αγριοβρώμη, Αιματόχορτο Μουχρίτσα, Σετάρια, Βρώμος. Πολυετή ζιζάνια: Αγριάδα, Βέλιουρας, Πολυετής Ήρα.
Ελαιοκράμβη	Ετήσια ζιζάνια: Αλεπονουρά, Ήρα, Αγριοβρώμη, Βρώμος, Σετάρια, Αιματόχορτο, Μουχρίτσα.
Αγκινάρα, Σπαράγγι, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνια, Καρότο, Φινόκιο (μαραθόριζα), Τομάτα, Μελιτζάνα, Ραπάνια/Ραφανίδες, Χρένα, Γογγύλια, Κοκκινογούλια, Καλλωπιστικά, Σέλερι, Σελινόριζα, Γουλί	Ετήσια ζιζάνια: Μουχρίτσα, Αιματόχορτο, Σετάρια, Αγριοβρώμη, Ήρα. Πολυετή ζιζάνια: Αγριάδα, Τραχεία Λειβαδοπόα, Πολυετής Ήρα, Βέλιουρας, Φεστούκα.
Αμπέλι, Ελιά, Εσπεριδοειδή, Λωτός, Ρόδι, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ακρόδρυα, Ακτινιδιά, Φυτώρια οπωρώνων και αμπέλου	Ετήσια ζιζάνια: Αγριοβρώμη, Μουχρίτσα, Σετάρια, Βρώμος, Αιματόχορτο, Ήρα, Αγριοκρίθαρο. Πολυετή ζιζάνια: Αγριάδα, Πολυετής Ήρα, Βέλιουρας, Φεστούκα, Τραχεία Λειβαδοπόα.
Βαμβάκι	Ετήσια ζιζάνια: Αιματόχορτο, Μουχρίτσα, Βέλιουρας από σπόρο. Πολυετή ζιζάνια: Αγριάδα.
Ρύζι	Μουχρίτσα, Κόκκινο ρύζι

ΠΟΙΑ ΔΟΣΗ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΜΕ;



ΕΤΗΣΙΑ

70-140 ml/στρ.

* Στο ρύζι η δόση είναι 100-160 ml/στρ.



ΠΟΛΥΕΤΗ

133 ή 140 ml/στρ.

* Στο βαμβάκι η μέγιστη δόση για την αγριάδα είναι 200 ml/στρ.



ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ;



ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ (και φυτώρια)

Αμπέλι, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα,
Φουντουκιά, Ακτινιδιά, Ροδιά, Λωτός:
1 εφαρμογή με δόση έως 133 ml/στρ.
Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Εσπεριδοειδή, Ελιά:
2 εφαρμογές με δόση έως 133 ml/στρ.



ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ

Τομάτα, Σπαράγγι, Μελιτζάνα, Σκόρδο, Κρεμμύδι,
Ασκαλώνια, Φινόκιο (μαραθόριζα), Καρότο,
Αγκινάρα, Σέλερι, Σελινόριζα, Γουλί
άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη:
1 εφαρμογή με δόση έως 140 ml/στρ.



ΣΙΤΗΡΑ

Ρύζι: 1 εφαρμογή προσπαρτικά
με δόση έως 160 ml/στρ.



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ

Βαμβάκι: 1 εφαρμογή με δόση έως 200 ml/στρ.
Πατάτα, Ζαχαρότευτλα:
1 εφαρμογή με δόση έως 140 ml/στρ.



ΕΛΑΙΟΥΧΑ

Ηλίανθος, Ελαιοκράμβη, Σουσάμι:
1 εφαρμογή με δόση έως 140 ml/στρ.



ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΑ

ΜΗΔΙΚΗ

1 εφαρμογή με δόση έως 140 ml/στρ.



ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ

Καλλωπιστικά :
1 εφαρμογή με δόση έως 140 ml/στρ.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ BRIXTON;

ΠΡΟΪΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ: με έλαιο φυσικής
προέλευσης που περιλαμβάνεται στη φόρμουλα, ενισχύοντας
την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:
το Clethodim με την ευρύτερη ετικέτα στην αγορά

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: το μοναδικό “dim” με έγκριση για
Πυρηνόκαρπα, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά,
Ακτινιδιά, Λωτό, Ροδιά, Σπαράγγι

ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ: μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς πρόβλημα
σε όλες τις εγκεκριμένες καλλιέργειες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση	Clethodim 18% β/ο
Τυποποίηση	Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC). Περιέχει έλαιο φυσικής προέλευσης.
Μηχανισμός & τρόπος δράσης	Ομάδα δράσης κατά HRAC: I Εκλεκτικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική δράση ενάντια σε ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια. Απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και μεταφέρεται στα υπέργεια και υπόγεια μέρη του φυτού, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξή τους. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδιστής του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλο-συνενζύμου Α).
Καλλιέργειες και μέγιστη δόση εφαρμογής	100 ml/στρ.: Ελαιοκράμβη 133 ml/στρ.: Αμπέλι, Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσουλιά, Ιαπωνικά μούσουλα), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηινιά), Φουντουκιά, Ροδιά, Λωτός, Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Γκρέιπφρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Λιμεττία), Ελιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Ακτινιδιά, Φυτώρια (αμπελιού και οπωρώνων) 140 ml/στρ.: Πατάτα, Ζαχαρότευτλα, Ηλίανθος, Σουσάμι, Μηδική, Τομάτα, Μελιτζάνα, Φινόκιο (μαραθόριζα), Σπαράγγι, Αγκινάρα, Καρότο, Σκόρδο, Κρεμμύδι, Ασκαλώνια, Ραπάνια/Ραφανίδες, Χρένα, Γογγύλια, Κοκκινογούλια, Σέλερι, Σελινόριζα, Γουλί, Καλλωπιστικά 160 ml/στρ.: Ρύζι 200 ml/στρ.: Βαμβάκι
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών	2/20 ημέρες σε Εσπεριδοειδή, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Ελιά 1 σε όλες τις άλλες καλλιέργειες
Τελευταία επέμβαση πριν από τη συγκομιδή	3 ημέρες για αμπέλι 7 ημέρες για κερασιά, εσπεριδοειδή, ελιά, ακτινίδια, ροδιά 10 ημέρες για μηλοειδή, λωτό 14 ημέρες για βερικοκιά, ροδακινιά - νεκταρινιά, δαμασκηινιά 20 ημέρες για φουντουκιά, αμυγδαλιά, φιστικιά 28 ημέρες για τομάτα, μελιτζάνα 30 ημέρες για σπαράγγι 35 ημέρες για κρεμμύδι, σκόρδο, ασκαλώνια 40 ημέρες για μηδική, πατάτα, καρότο, αγκινάρα, ραπάνια/ραφανίδες, χρένα, γογγύλια, κοκκινογούλια 50 ημέρες για φινόκιο (μαραθόριζα), σέλερι 60 ημέρες για ζαχαρότευτλο, σελινόριζα, γουλί Μη εφαρμόσιμο: ρύζι, ελαιοκράμβη, βαμβάκι, ηλίανθος, σουσάμι, φυτώρια οπωρώνων-αμπέλου, καλλωπιστικά
Αριθμός έγκρισης	70505/3-II-2023
Συσκευασίες	1L και 4L

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετιάζ με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

ΕΚΔΟΣΗ: Φεβρουάριος 2025

