

Tonale[®]



TONALE[®] ZC

**ΤΡΙΠΛΟ ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!**


Εγγυημένη σύνθεση:
clomazone 4% β/ο
terbuthylazine 37,5% β/ο
mesotrione 7,5% β/ο

Προφυτρωτικό και
μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο
για το καλαμπόκι




SIPCAM
HELLAS

Μίγμα τριών δραστικών ουσιών



- Διασυστηματική δράση, απορροφάται από τις ρίζες και τους νεαρούς βλαστούς των ζιζανίων στόχων, μετακινείται στο πάνω μέρος του φυτού.
- Δρα αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση της χλωροφύλλης και των καροτινοειδών.
- Ανήκει στην ομάδα 13 κατά HRAC.

- Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και μεταφέρεται στα φύλλα όπου παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση.
- Ανήκει στην ομάδα 5 κατά HRAC.



- Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση της πλαστοκινίνης και των καροτενοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD.
- Κινείται διελασματικά και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων.
- Ανήκει στην ομάδα 27 κατά HRAC.



→ Μοναδικό προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με τρεις δραστικές ουσίες για την καλλιέργεια του καλαμποκιού.

→ Ευέλικτο στη χρήση, προφυτρωτική και μεταφυτρωτική εφαρμογή.

→ Διαχείριση ανθεκτικότητας λόγω του διαφορετικού τρόπου δράσης των δραστικών ουσιών.



Φάσμα Δράσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΗ κ.εκ./στρ.	ΟΓΚΟΣ ψεκαστικού υγρού L/στρ.	ΤΡΟΠΟΣ και ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών
Αραβόσιτος	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	170-200	20-40	Προφυτρωτικά ή Νωρίς μεταφυτρωτικά στο στάδιο των 2-6 φύλλων	1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια στον ίδιο αγρό
		150-200			

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Ψεκάστε σε καλά προετοιμασμένο επίπεδο έδαφος, χωρίς σβώλους.
2. Η δράση του προϊόντος στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Εάν δεν βρέξει σε 7-10 ημέρες μετά την εφαρμογή, συνιστάται άρδευση περίπου 10 mm νερού για την ενσωμάτωση – ενεργοποίηση του σκευάσματος στο έδαφος.
3. Ομοιόμορφη σπορά σε βάθος τουλάχιστον 3-4 cm για όλες τις καλλιέργειες, ώστε να μη μένουν σπόροι ακάλυπτοι.
4. Σε ελαφριά εδάφη χρησιμοποιείτε τις χαμηλότερες δόσεις.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια

 Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια

 Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια



Tonale® zc



MARTYΡΑΣ

Κάτοχος της άδειας: SIPCAM OXON S.p.A.

Υπεύθυνος επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά:



SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. Α.Ε.

e-mail: info@sipcam.gr | www.sipcam.gr



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο φυλλάδιο έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας οδηγίες χρήσης.