

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ελεύθερα αμινοξέα 7%

Αμινόγραμμα:

Ασπαρτικό οξύ, Γλουταμικό οξύ (35%), Αλανίνη, Γλυκίνη, Προλίνη (40%), Σερίνη, Βαλίνη

Τα αμινοξέα παράγονται με ενζυματική υδρόλυση φυτικών εκχυλισμάτων και η ζύμωση των υδατανθράκων γίνεται παρουσία Corynebacterium.

pH 5,8

Τρόπος εφαρμογής

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (κ.εκ./στρ.)	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ	50-150	Διαφυλλικός ψεκασμός	Σε όλα τα στάδια 1-2 ημέρες πριν και μετά το υδατικό/θερμικό στρες	1-3
ΔΕΝΔΡΩΔΗ ΠΟΛΥΕΤΗ	100-200	Διαφυλλικός ψεκασμός	Σε όλα τα στάδια 1-2 ημέρες πριν και μετά το υδατικό/θερμικό στρες	1-4
ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΑ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	100-200	Διαφυλλικός ψεκασμός	Σε όλα τα στάδια 1-2 ημέρες πριν και μετά το υδατικό/θερμικό στρες	1-4

Το AQUADEMAYO είναι αντιστρεσικός βιοενεργοποιητής με βάση φυτικά αμινοξέα και μπεταΐνη (18%). Εφαρμόζεται σε όλες τις καλλιέργειες και προσδίδει στα φυτά την ικανότητα να ανακάμπτουν ταχύτερα και να ανακτούν την ευρωστία τους μετά από αβιοτική στρες (θερμικό/υδατικό κ.α.). Ο εξειδικευμένος συνδυασμός φυτικών αριστερόστροφων αμινοξέων του AQUADEMAYO εξασφαλίζει την ταχεία απορρόφηση του σκευάσματος από τα φυτά και την ενεργοποίηση του μεταβολισμού. Το προϊόν είναι πλήρως εφαρμόσιμο σε φύλλα, άνθη και καρπούς. Το προϊόν μπορεί να συνδυαστεί με προϊόντα φυτοπροστασίας και λιπάσματα. Είναι ευθύνη του χρήστη να πραγματοποιήσει έλεγχο πριν την ανάμιξη και εφαρμογή. Να προστίθεται τελευταίο στο ψεκαστικό βυτίο. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

Aquademayo®

Βιοενεργοποιητής
με Φυτικά Αμινοξέα

ΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Κυκλοφορεί για χρήση στη Γεωργία
σύμφωνα με την ΚΥΑ 217217/2004 (ΦΕΚ 35Β/16.01.2004)

Περιεχόμενο:
1 L

Παρασκευαστής: SIPCAM INAGRA
S.A. C/Profesor Beltran Baguena N5,
46009, Valencia-Valencia- Spain
www.sipcam.es

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, Κορωπί, 19400



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από παιδιά και ζώα. Θερμοκρασία αποθήκευσης 4-25°C. Να αποθηκεύεται μακριά από πηγές θερμότητας και να μην εκτίθεται απευθείας στο ηλιακή ακτινοβολία. Να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες χρήστες. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

P102 Μακριά από παιδιά

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ανασυμπίεσις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν

P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P302+352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό

P333+313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Ουσίες στις οποίες οφείλεται η κατηγοριοποίηση:

Ocithillnone (ISO) (CAS: 26530-20-1), 2-methylisothiazol-3(SH)-one (CAS: 2682-20-4)

Άλλοι κίνδυνοι: Μη εφαρμόσιμο

Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

UFI:R6R6-13KC-2N5N-98DY