

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διάλυμα μονο-, δι- και πολύ-σακχαριτών από διάλυμα αμύλου φυτικής προέλευσης 28% β/ο

pH 4,25±0,5

Τρόπος εφαρμογής

ΚΑΛΙΠΕΡΓΕΙΣ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (κ.εκ./στρ.)	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΑ	70-150	Διαφυλλικός ψεκασμός	Σε όλα τα βλαστικά στάδια	2-3
ΔΕΝΔΡΩΔΗ ΠΟΛΥΕΤΗ (μηλοειδή, πυρηνώκαρπα, ευπεριδοειδή, ακρόδρυα, ακτινίδια κ.α.)	300-500	Διαφυλλικός ψεκασμός	Από την έναρξη της ανθοφορίας	3-7
ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΑ (σολανώδη, κολοκυνθοειδή, φράουλες)	300-500	Διαφυλλικός ψεκασμός	Από την έναρξη της ανθοφορίας	4-8
ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΛΙΠΕΡΓΕΙΣ	400-600	Ριζοπότισμα	Από την έναρξη της βλαστικής ανάπτυξης	2-8

Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-20 ημέρες

Το REDCAL είναι βιοενεργοποιητής του μεταβολισμού του φυτού και συμβάλλει στην πρόσληψη και μεταφορά θρεπτικών στοιχείων (ιδιαίτερα των δυσκίνητων όπως το ασβέστιο). Αυξάνει το μέγεθος των καρπών και βελτιώνει την ποιότητα τους τόσο πριν τη συλλογή τους όσο και μετασυλλεκτικά. Το προϊόν είναι πλήρως εφαρμόσιμο σε φύλλα, άνθη και καρπούς. Το προϊόν μπορεί να συνδυαστεί με προϊόντα φυτοπροστασίας και λιπάσματα (πλην των σκευασμάτων φωσφόρου και σκευασμάτων αλκαλικής αντίδρασης). Είναι ευθύνη του χρήστη να πραγματοποιήσει έλεγχο πριν την ανάμιξη και εφαρμογή.

RedCal®

Διάλυμα μονο-, δι- και πολύ-σακχαριτών από διάλυμα αμύλου φυτικής προέλευσης

ΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά για χρήση στη Γεωργία σύμφωνα με την Υ.Α. 217217/2004 (ΦΕΚ 35/Β/16.01.2004)

Περιεχόμενο: 1 L (1,4 kg)
Παρασκευαστής: SIPCAM INAGRA S.A.
Carretera Mareny Blau, s/n, 46410 Sueca, Valencia, Spain
www.sipcam.es

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, Κορωπί, 19400



SIPCAM

1 L
(1,4kg)

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από παιδιά και ζώα. Θερμοκρασία αποθήκευσης 4-25°C. Να αποθηκεύεται μακριά από πηγές θερμότητας και να μην εκτίθεται απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία. Να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες χρήστες.

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά
P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.



KΙΝΔΥΝΟΣ

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P305+351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/...
P330: Ξεπλύνετε το στόμα.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

UFI: UWHV-7T1H-G1PG-2P2J