

## CARACTÉRISTIQUES

ARBEKYN 25 SC est un insecticide régulateur de croissance agissant par contact, ingestion et asphyxie, avec une activité cytotoxique partielle bloquant la croissance des espèces sensibles dans les stades pré-imaginaux interférant dans les processus de formation de la chitine. Il a également une action stérilisante sur les femelles.

## APPLICATIONS RECOMMANDÉES ET DOSES

| Culture          | Ravageur                   | Dose en P.C | D.A.R   |
|------------------|----------------------------|-------------|---------|
| Agrumes          | Mouche Blanche (Aleurodes) | 2 L/Ha      | 7 Jours |
| Arbres Fruitiers | Mouche Blanche (Aleurodes) | 2 L/Ha      | 7 Jours |

Sur les agrumes, il est recommandé d'utiliser conjointement avec des huiles à gamme étroite à une dose de 0.5 à 1%. Pour les fruits en pré-floraison, l'ajout d'huile minérale est recommandé à la dose de 0.5%.

## MODE D'EMPLOI

ARBEKYN 25 SC est un insecticide de contact appliqué par pulvérisation à haut volume. Utiliser l'équipement d'application et le volume d'eau appropriés pour assurer une bonne couverture de la plante. Le volume d'eau doit être ajusté pour s'adapter au volume et à la densité de la végétation de la culture.

## PRÉPARATION DE MELANGE

Agiter doucement la bouteille en le retournant plusieurs fois, avant d'utiliser pour assurer un mélange uniforme. Remplir à moitié le réservoir du pulvérisateur avec de l'eau propre, commencer l'agitation et ajouter la quantité requise de ARBEKYN 25 SC.

Maintenir l'agitation pendant le remplissage et pendant l'application. Rincer soigneusement le récipient vide en utilisant un dispositif de rinçage à pression intégré ou en rinçant manuellement trois fois. Ajouter des lavages dans le réservoir de pulvérisation au moment du remplissage. Ne laissez pas de liquide de pulvérisation dans le pulvérisateur pendant de longues périodes (c'est-à-dire pendant les repas ou pendant la nuit).

## COMPATIBILITÉ

Utiliser avec précaution en mélange avec des substances alcalines, telles que la chaux et la bouillie bordelaise.

## AVERTISSEMENTS AGRONOMIQUES

Interdiction de l'application pendant la floraison. Ne pas dépasser 2 applications par an sur les cultures ci-dessus, à l'exception des agrumes, des pommes, des poires et des olives où vous ne pouvez faire qu'une seule application par an.

## AVERTISSEMENT

Les recommandations et l'information que nous fournissons sont le fruit d'études et d'essais approfondis et rigoureux. Cependant, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.) La compagnie garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur sera responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) pour inobservance totale ou partielle des instructions de l'étiquette.

# Arbekyn 25 SC

## أربيكين 25 مركز معلق

Insecticide sous forme de :  
« Suspension concentrée (SC) »

مبيد حشري  
لى شكل مستحلب مركز

## COMPOSITION

بيروفيزين 250 غرام/لتر Buprofézine 250 g/L

## التركيبية

رخصة البيع: 13 60 22 N° CHPPUA

Importé par :  
**SARL DEVAGRI**  
Cite du lycée 01  
Rouiba 16907  
Alger, Algérie  
Tél./Fax : 023 70 63 04

موزع من طرف:  
شركة ديفاجري  
حي المصطفى بوم  
جوي 01  
رويبا 16907  
رقم الهاتف/الفاكس: 023706304

Fabrique par : **SIPCAM INAGRA, S.A.**  
Prof. Beltran Bagueña, s-11  
46009 Valencia (Espagne)  
Tél. : +34 963 483 500  
Pays d'origine : Espagne

شركة الإنتاج: سيكام إنأغرا  
بروف. بلتران باغونيا-11  
46009 فالنسيا (إسبانيا)  
الهاتف: 0034963483500  
بلد المنشأ: إسبانيا

Contenu net : 1L  
Date de fabrication : voir emballage  
Durée de conservation : 2 ans  
Lot de fabrication N° : voir emballage

المقدار الصافي: 1 لتر  
تاريخ الإنتاج: انظر للعبوة  
مدة التخزين: سنتان  
رقم الدفعة: انظر للعبوة

Centre Antipoison d'Alger  
Tél : 023 36 97 77  
Numéro vert : 1032

مركز مكافحة التسميم لولاية الجزائر  
رقم الهاتف: 023369777  
الرقم الأخضر: 1032



**SIPCAM**  
INAGRA



# 1L

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE  
AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE

الرجاء قراءة الملصق بعناية قبل فتح العبوة

AGITEZ AVANT EMPLOI

حرك قبل الاستعمال

## المميزات

أربيكين 25 (مركز معلق) هو مبيد حشري منظم للنمو يعمل عن طريق التلامس والابتلاع والاختناق، مع نشاط جزئي على الخلايا بالنسبة للحشرات الحساسة للمادة الفعالة حيث يمنع نموها في مراحل البيض، اليرقة والخادرة و ذلك بتأثيره على عمليات تكوين الكيتين. كما أن له تأثير معقم للإناث الحشرات.

## الاستخدامات والجرعة الموصى بها

| الزراعات      | الحشرة          | جرعة المبيد   | مدة قبل الجني |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| الحمضيات      | الذبابة البيضاء | 2 لتر / هكتار | 7 أيام        |
| أشجار الفواكه | الذبابة البيضاء | 2 لتر / هكتار | 7 أيام        |

على ثمار الحمضيات يوصى باستخدام أربيكين 25 (مركز معلق) ممزوج مع مركبات الزيوت الفلاحية المعدنية بمقدار من 0,5 إلى 1 في المائة. بالنسبة لأشجار الفواكه، يوصى بإضافة المركبات الزيوت الفلاحية قبل الإزهار بمقدار 1 في المائة في الخليط مع أربيكين 25 (مركز معلق).

## توصيات للاستخدام

أربيكين 25 (مركز معلق) هو مبيد حشري بالتماس يتم تطبيقه عن طريق الرش بكميات كبيرة من مياه المعالجة. استخدم معدات التطبيق المناسبة وحجم المياه المناسب لضمان تغطية جيدة للمبيد على النبات. يجب تحديد حجم الماء بطريقة يكون متناسبا مع حجم وكثافة الغطاء النباتي.

## اعداد الخليط

يرجى رج العبوة برفق و ذلك بقلبيها عدة مرات قبل الاستخدام لضمان خليط متجانس. املاً نصف خزان الرش بالماء النظيف، وابدأ في المزج ثم أضف الكمية المطلوبة من أربيكين 25 (مركز معلق). يجب الحفاظ على الخليط أثناء تعبئة خزان الرش وأثناء تطبيق الرش. اشطف الحاوية الفارغة جيداً باستخدام شطف الضغط المدمج أو عن طريق الشطف اليدوي ثلاث مرات ثم أسكب جميع الفضلات في خزان الرش عند التعبئة. لا تترك سائل الرش في البخاخ لفترات طويلة (أي أثناء الوجبات أو بين عشية وضحاها).

## التوافق

استخدم بحذر مع خليط مع مواد قلووية، مثل خليط الجير وخليط بوردو.

## تجديرات تقنية

يحظر استخدام أربيكين 25 (مركز معلق) أثناء فترة الإزهار.  
لا تتجاوز استخدام أربيكين 25 (مركز معلق) مرتين في السنة على المحاصيل المذكورة أعلاه، باستثناء الحمضيات والتفاح و الاجاص والزيتون حيث يمكنك المعالجة فقط مرة واحدة في السنة.

## تحذير

إن التعليمات والمعلومات المقدمة هي نتيجة دراسات وتجارب عميقة ودقيقة. غير أنه العديد من العوامل الخارجة عن التحكم يمكن أن تتدخل أثناء الاستعمال (طريقة تحضير الخليط، التطبيق، الطقس... الخ.) وبالتالي فإن الشركة تضمن التركيبة ومحتوى المنتج بينما المستعمل يبقى المسؤول الوحيد عن الأضرار الناتجة (فعالية، تسمم، مخلفات) الناتجة عن عدم احترام التعليمات المصاحبة لهذا المنتج.