

CARACTÉRISTIQUES

BLACKJAK est une léonardite liquide innovante (SC), 100% naturelle, issue de matières organiques extrêmement décomposées (acides humiques, fulviques, ulmiques, humine et nutriments naturels), et s'assimilant rapidement avec la caractéristique exceptionnelle de présenter un pH acide.

BLACKJAK à cause de son pH acide : Permet un très bon mélange, qui crée une grande synergie avec la plupart des pesticides et des engrais. Aide les racines à absorber plus facilement, rapidement et aussi complètement de nombreux oligo-éléments importants (Fe, Mn, etc.) et il stimule le développement racinaire et végétatif. BLACKJAK, lorsqu'il est appliqué au sol, joue un rôle crucial dans l'amélioration de sa structure, la réduction de la salinité et le déblocage de l'absorption des nutriments. De plus, il favorise l'activité microbienne et augmente la capacité d'échange cationique des macro et micronutriments. En agissant comme un agent chélateur naturel, il favorise également l'absorption et la translocation des éléments nutritifs dans la plante. En tant que produit innovant, BLACKJAK se distingue par sa composition unique, contenant de l'humine et des acides ulmiques, qui stimulent la croissance des plantes et ne sont pas présents dans les produits conventionnels à base d'acides humiques. De plus, sa forme liquide facilement soluble facilite son utilisation et sa conservation des nutriments foliaires.

APPLICATIONS, DOSES ET MODE D'EMPLOI

Cultures	Dosage	Mode d'application
CULTURES MARAÎCHÈRES (Tomate, aubergine, poivron, melon pastèque, concombre, courgette, choux, laitue, etc.)	Fertirrigation : 4 l/ha par application pendant tout le cycle de culture.	Applications périodiques pendant tout le cycle. Il favorise les effets des engrais et des correcteurs.
AGRUMES, ARBRES FRUITIERS	Fertirrigation : 3 l/ha par application.	Entre 3 et 4 applications pendant la saison de culture, en profitant les Applications des engrais et des correcteurs (chélateurs).

CONSEILS ET INCOMPATIBILITÉS

À cause de son pH et de sa composition, BLACKJAK peut être mélangé avec la plupart des engrais et des produits phytosanitaires. Concrètement on recommande un traitement combiné suivant : Blackjak + Liqui-K Express, ou Tonofol, ou Perfectose Evo. En tout cas, il est recommandé de procéder toujours à un essai préalable de la compatibilité.

MENTIONS DE DANGER ET PRÉCAUTIONS

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.

P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 : Tenir hors de portée des enfants.

P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.

P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau.

P333+P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (CAS: 2634-33-5)

Stockage : Le produit reste stable pendant au moins 3 ans dans les conditions normales d'humidité, de température et d'aération dans son emballage original fermé. Ne pas stocker en dessous de 0°C, et supérieur à 40°C.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et les informations que nous avons fournis sont le fruit d'études et d'essais approfondies et rigoureuses. Cependant, de nombreux facteurs échappent de notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (la préparation des mélanges, application, climatologie, etc.). La société garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur serait responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) dus à la non application entière ou partielle des instructions mentionnées sur l'étiquette.

BLACKJAK®

بلاك جاك

Leonardite liquide haute efficacité contient de l'humine, des acides humiques et des nutriments
Suspension Concentrée (SC)

ليونارديت سائل ذو فعالية عالية يحتوي على الدبال واحماض دبالية ومواد مغذية
معلق مركز (SC)

CONTENU DÉCLARÉ

المحتوى المصرح به	مستخلص الدبال الاجمالي ووزن/وزن %	25.00% p/p	25.00% p/p
اسطر ديبالية	وزن/وزن %	20.50% p/p	20.50% p/p
اسطر الفولفيك	وزن/وزن %	4.50% p/p	4.50% p/p
درجة الحموضة 100%	4.5 - 4	4 - 4.5	4.5 - 4

رخصة البيع: 17 56 157 CHPPUA N°

Fabriqué par : **SIPCAM INAGRA, S.A.**
Prof. Beltrán Bagueña, 5-11
46009 VALENCIA (Espagne)
Tel. : +34 963 483 500
Pays d'origine : Espagne
Importé par : **SARL DEVAGRI**
Cité du Yssou Abdelmoumen
parcelle N°216 B Accuel J01 local - N°01
Rouiba - Alger - Algérie
Tel / Fax : 023 70 63 04

Contenu net : 1 litre
Date de fabrication : voir emballage
Durée de conservation : 3 ans
Lot de fabrication n° : voir emballage
Centre Antipison d'Alger
Tel : 023 36 77 77 - Numéro Vert : 1032



مركز مكافحة التسمم لولاية الجزائر
رقم الهاتف: 023 36 77 77 - الرقم الأخضر: 1032

رقم الترخيص: 11-5
0034963483500
0034963483500
0034963483500

مستورد من طرف شركة ديفاغري
حي الترابية عبد المؤمن
موقع 216 ج حاليا ج 01
الجزيرة 01
023 70 63 04
023 70 63 04

لقدار الصافي : 1 لتر
تاريخ الانتاج : انظر العبوة
مدة التخزين : 3 سنوات
رقم الدفعة : انظر العبوة

مركز مكافحة التسمم لولاية الجزائر
رقم الهاتف: 023 36 77 77 - الرقم الأخضر: 1032

SIPCAM
INAGRA

BIOSTIMULANT



1 لتر

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE
AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE

الرجاء قراءة الملصق بعناية قبل فتح العبوة

AGITER AVANT L'EMPLOI

حرك قبل الاستعمال

الخصائص

يلاك جاك عبارة عن ليونارديت سائل مبكر، 100% طبيعي، ناتج من المذا (الحمض الدبال)، فوفليك، واليكن الدبال والمغذيات الطبيعية) والتي تستوعب بشكل كبير مع الخصائص الاستثنائية لتقديم الحمض الهيدروجيني.

يلاك جاك يسبب حمضه الهيدروجيني: يسمح باختلاط جيد، والذي يشكل توازنا كبيرا مع أغلب مبيدات الحشرات. يساعد الجذور على الامتصاص بشكل أسهل، أسرع و الكامل للعديد من العناصر الدقيقة المغذية المهمة (الحديد، المغنيزيوم، إلخ...). يحفز نمو الجذور و الغطاء النباتي. يلاك جاك، عندما يُطبق على التربة، يخلق دورا حاسما في تحسين هيكلها، وتقليل الملوحة، وفتح امتصاص العناصر الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز النشاط الميكروبي ويزيد من القدرة الكاتيونية للمواد الغذائية الكبيرة والدقيقة. بالعمل كركيل طبيعي للشوائب، فإنه يعزز أيضا امتصاص ونقل العناصر الغذائية داخل النبات. كمنتج مبكر، يتميز يلاك جاك بتركيبته الفريدة، التي تجدي على الدبال والاحماض الدبالية، والتي تعزز نمو النباتات و غير موجودة في المنتجات التقليدية المحتوية على الاحماض الدبالية. بالإضافة إلى ذلك، يُسهّل شكله السائل القابل للدوبان بسهولة استخدامه وحفظ عناصر التغذية الوردية.

التطبيقات والجرعات والتعليقات للاستخدام

الزراعة	التوكيز	طريقة التطبيق
زراعة الخضروات (الطماطم-الباذنجان-الفلفل-البطخ... إلخ)	التسميد: 4 لتر / هكتار لكل تطبيق خلال كل دورة زراعية	تطبيق دوري خلال كل الدورة، يحفز أثر الاسمدة و المصححات
اشجار الحمضيات، الاشجار المثمرة	التسميد: 3 لتر / هكتار لكل تطبيق	3 و 4 مرات خلال الموسم الزراعي، للاستفادة من تطبيق الاسمدة و المصححات (الخالب)

نصائح و عدم التوافق

يسبب درجة حموضته و تركيبته، يمكن خلط يلاك جاك مع العديد من الاسمدة و متونجات الصحة النباتية. و موصى فعلا بالعلاج المشترك التالي: يلاك جاك + لكي ك إكسبراس + او تونوفول، او بيرفيكتوز إيفو. و في كل الحالات، يوصى بإجراء تجربة مسبقة للتوافق.

تحذيرات واحتياطات

H317: قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد.

P101: إذا كانت هناك ضرورة لاستشارة طبية اجعل واء المنتج أو بطاقة الوسم في متناول اليد.

P102: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

P270: ممنوع تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتج.

P280: تلبس قفازات للحماية/ملايس للحماية/وقاء للعينين.

P302+P352: في حالة السقوط على الجلد: يغسل بوفرة من الماء.

P333+P313: إذا حدث تهيج أو قطع جلدي: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية.

P501: تخلص من المحتويات / الوعاء وفقاً للتشريعات المحلية المتعلقة بمعالجة النفايات.

1,2-بنزيسوثيازول-3(2H)-ون (CAS: 2634-33-5)

التخزين: يبقى المنتج مستقر على الأقل 3 سنوات في شروط رطوب عادية، درجة حرارة و تهوية في غلافه الاصلي المغلق. لا يخزن في درجة حرارة أقل من 0° مئوية و أكثر من 40° مئوية.

تحذير

إن التوصيات و المعلومات التي قدمناها هي فرة الدراسة الدقيقة و العديد من التجارب. لكن خلال استعماله، يمكن أن تحدث العديد من العوامل خارجة عن سيطرتنا (تخصيب الغليط، التطبيق، المناخ... إلخ). تضمن الشركة المكونات، الصيغة و المحتوى. يكون المستعمل المسؤول عن كل الخسائر المسببة جراء عدم الاحترام الكلي أو الجزئي لتعليمات الملصق.