

CARACTÉRISTIQUES

COLT est un nouvel insecticide qui agit par contact et ingestion. Il a une action translaminaire. Il provoque que les insectes cessent de s'alimenter, préviennent des dommages subséquents aux plantes et de réduire au minimum la transmission des maladies virales.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES ET DOSES

Catégorie d'utilisation	Dose en P.C	D.A.R
Mouche Blanche (Aleurodes) : Agrumes Cultures maraichères	250 ml / ha	1 jour
Pucerons : Agrumes Arbres fruitiers Cultures maraichères	200 ml / ha 200 ml / ha 250 ml / ha	1 jour 7 jour 1 jour

Eviter le traitement près des plans d'eau et en période de floraison.

CONSEILS D'EMPLOI ET COMPATIBILITÉ

Il est recommandé d'intervenir au début de l'infestation avec un volume d'eau assurant un mouillage uniforme de la végétation (1500 l/ha pour les cultures fruitières et 1000 l/ha pour les cultures horticoles). Dans les programmes de « lutte intégrée », intervenir avant d'atteindre le seuil économique de nuisibilité. Pour les interventions tardives avec des populations élevées, ajouter un ovo-larvicide pour compléter l'activité.

Préparation de la bouillie : Délayer la dose de produit dans la moitié de l'eau nécessaire, puis ajouter le reste en agitant continuellement.

COLT est physiquement et biologiquement compatible avec de nombreux pesticides homologués, engrais et micronutriments. Il est toutefois recommandé de toujours effectuer un test préalable pour vérifier la compatibilité physique avant tout mélange en cuve avec l'insecticide **COLT**.

MENTIONS DE DANGER ET PRÉCAUTIONS

H302 - Nocif en cas d'ingestion.

H410 - Très toxique pour les organismes

aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/aérosols. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Eviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. Consulter un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Recueillir le produit répandu. Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Stockage : Conserver le produit dans un endroit frais et bien ventilé, entre 4 et 40°C, à l'abri des sources de chaleur et des rayons du soleil.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et l'information que nous fournissons sont le fruit d'études et d'essais approfondis et rigoureux. Cependant, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.). La compagnie garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur sera responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) pour inobservance totale ou partielle des instructions de l'étiquette.

كولت® Colt

Insecticide sous forme de : مييد حشري على شكل:
Suspension concentrée (SC) مركز معلق

COMPOSITION

Pyrifluquinazon 20%

بيريفلوكوينازون 20%

Fabriqué par : **NIHON NOHYAKU Co Ltd.**
19-8, Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8386, Japan
Pays d'origine : Japon

Distribué et conditionné par : **SIPCAM INAGRA, S.A.**
Prof. Beltrán Bagueña, 5-I
46009 VALENCIA (Espagne) - Tél. : +34 963 483 500

شركة الإنتاج: شركة نيهون نوهياكو المحدودة
19-8، كيوباشي 1 تشومي، تشوكو، طوكيو 104-8386 اليابان
بلد المنشأ: اليابان

شركة التعبئة و التوزيع: سيكام اينافرا
بروف، بيلتران باغينا، 5-1
46009 فالنسيا (اسبانيا) - الهاتف: 0034963483500

رخصة البيع: 21 59 26 N° CHPPUA

Importé par :
SARL DEVAGRI
Giré du lycée Abdelmoumen
Parcelle N°216 B Actuel J01 local N°01
Rouiba - Alger - Algérie
Tél/Fax : 023.70.63.04

موزع من طرف: ديفاغري ش.م.م.
سي التوبية عبد المومن قبيد
رقم 216 ج 01
محل رقم 01
رواية - الجزائر - الجزائر
رقم الهاتف/الفاكس: 023706304



Contenu net : 1L
Date de fabrication : voir emballage
Durée de conservation : 2 ans
Lot de fabrication N° : voir emballage
Centre Antipollution d'Alger
Tél : 025 36 77 77
Numéro vert : 1032

المقدار الصافي: 1 لتر
تاريخ الإنتاج: انظر العبوة
مدة التخزين: سنتين
رقم الدفعة: انظر العبوة
مركز مكافحة التلوث: الجزائر
رقم الهاتف: 025367777
الرقم الأخضر: 1032



SIPCAM
INAGRA

INSECTICIDE

1L

1 لتر

LIRE ATTENTIVEMENT L'ETIQUETTE
AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE

المرجو قراءة الملصق قبل فتح العبوة

AGITEZ AVANT EMPLOI

حرك قبل الاستعمال

الخصائص

كولت مييد حشري جديد يعمل عن طريق التلامس والابتلاع. لها عمل ترانسلامينار. يتسبب في توقف الحشرات عن التغذية، ومنع الأضرار اللاحقة للنباتات وتقليل انتقال الأمراض الفيروسية.

التطبيقات والجرعات الموصى بها

فترة الاستخدام	الجرعة	المدة قبل الجني
الذبابة البيضاء: الحفشيات محاصيل الخضروات	250 مل / هكتار	1 يوم
المن: الحفشيات الحشرات الفواكه محاصيل الخضروات	200 مل / هكتار 200 مل / هكتار 250 مل / هكتار	1 يوم 7 أيام 1 يوم

تجنب العلاج بالقرب من المسطحات المائية وأثناء فترة التزهير

نصائح الاستخدام و التوافق

يُوصى بالتدخل في بداية الإصابة باستخدام حجم من الماء يضمن ترطيبًا موحدًا للنباتات (1500 لتر/هكتار للمحاصيل المثمرة و1000 لتر/هكتار للمحاصيل البستانية). في برامج "المكافحة المتكاملة"، يجب التدخل قبل الوصول إلى العتبة الاقتصادية للضرر. في حالات التدخل المتأخرة مع وجود كثافة عالية من البليثين أو اليرقات أو البليث، يُنصح بإضافة مادة مييد بيض-يرقات لاستكمال النشاط.

تحضير الخليط: قم بإدابة الجرعة المحددة من المنتج في نصف كمية الماء اللازمة، ثم أضف الباقي مع الاستمرار في التحريك.

كولت متوافق فيزيائيًا وبيولوجيًا مع العديد من المبيدات الحشرية المعتمدة، والأسمدة، والعناصر الغذائية الدقيقة. ومع ذلك، يُوصى دائمًا بإجراء اختبار مسبق للتحقق من التوافق الفيزيائي قبل أي خلط في الخزان مع مييد الحشرات كولت.



تحذيرات واحتياطات

H302: ضار إذا ابتلع

H410: سمي جدا للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.

H317: قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد.

H373: قد يسبب تلفاً للأعضاء من خلال التعرض المتكرر أو المتكرر.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/البخار/الأبخرة/الرذاذ. تفصل جيداً بعد المناولة. ممنوع تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتج. لا يسمح بإرتداء ملابس العمل الملوثة خارج مكان العمل. تجنب انطلاق المواد في البيئة. تلبس فقاوُز للحماية في حالة السقوط على الجلد. يفصل بوفرة من الماء. تجنب استشارة طبية/ رعاية طبية في حالة الشعور بتوسع. ينشف النعم. إذا حدث تهيج أو طفح جلدي: تطلب استشارة طبية/ رعاية طبية. تخلع جميع الملابس الملوثة وتفصل قبل إعادة استخدامها. تجنب المواد المنسجة. تخلّص من المحتويات/ الوعاء وفقاً للوائح الخاصة بالتفادي الخطرة أو تفادي التخلص والتعبئة والتغليف. يتوصى على 2،1-بنزوتيازول(2H)-3-أون.

EUH401: اتبع تعليمات الاستخدام لتجنب المخاطر على صحة الإنسان والبيئة.

التخزين: يُحفظ المنتج في مكان بارد وجيد التهوية، بين 4 و40 درجة مئوية، بعيداً عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس

تحذير

التوصيات والمعلومات التي نقدمها هي نتيجة أبحاث واختبارات مكثفة وصارمة. ومع ذلك، قد تحدث العديد من العوامل الخارجة عن سيطرتنا أثناء الاستخدام (تحضير الخليط، والتطبيق، وعامل المناخ، وما إلى ذلك). تضمن الشركة التكوين والصياغة والمحتوى. سيكون المستخدم مسؤولاً عن الأضرار الناتجة (الفعالية، السمية بشكل عام، التفاتات، إلخ) لعدم الامتثال الكلي أو الجزئي لتعليمات الملصق.