

CARACTÉRISTIQUES

KANEMITE® est un acaricide qui agit principalement par contact, avec un mécanisme d'action particulier, sur toutes les formes mobiles d'acariens phytophages des cultures horticoles et de fruits à pépins et à noyau (*Panonychus ulmi*, *Tetranychus urticae*), avec un effet d'abattement rapide et une bonne persistance d'action. **KANEMITE®** est par ailleurs sélectif sur les principales espèces d'acariens Phytoseiidae.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES ET DOSES

Culture	Ravageur	Dose en P.C	D.A.R
Agrumes	Acarien / Acarien Rouge	1,8 L/Ha	30 Jours
Tomates	Acarien / Acarien Rouge	1,2 L/Ha	3 Jours

CONSEILS D'EMPLOI ET COMPATIBILITÉ

Il est recommandé d'intervenir au début de l'infestation avec un volume d'eau assurant un mouillage uniforme de la végétation (1500 l/ha pour les cultures fruitières et 1000 l/ha pour les cultures horticoles). Dans les programmes de « lutte intégrée », intervenir avant d'atteindre le seuil économique de nuisibilité. Pour les interventions tardives avec des populations élevées, ajouter un ovo-larvicide pour compléter l'activité.

Préparation de la bouillie : Délayer la dose de produit dans la moitié de l'eau nécessaire, puis ajouter le reste en agitant continuellement.
KANEMITE® n'est pas compatible avec les formules contenant de la doguadine et du fosétyl-aluminium. Il est conseillé de l'utiliser avec des produits à forte réaction alcaline.
Attention : En cas de mélange avec d'autres formules, le délai de carence le plus long doit être respecté.

MENTIONS DE DANGER ET PRÉCAUTIONS

H332 - Nocif par inhalation.

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages. EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Stockage : Conserver le produit dans un endroit frais et bien ventilé, entre 4 et 40°C, à l'abri des sources de chaleur et des rayons du soleil.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et l'information que nous fournissons sont le fruit d'études et d'essais approfondis et rigoureux. Cependant, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.) La compagnie garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur sera responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) pour inobservance totale ou partielle des instructions de l'étiquette.

Kanemite®

كانيميت®

Acaricide sous forme de :
Suspension concentrée (SC)

مبيد القارديات على شكل:
مركز معلق

COMPOSITION

Acequinocyl 15%

اسيكنوسيل 15%

Marque et Fabrication :
AGRO-KANESHO CO., LTD.
Marunouchi Trust Tower
Main 25th Floor, 1-8-3 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 - Japan
Pays d'origine : Japon

شركة الانتاج:
شركة أجرو- كانشو المحدودة
مارونووشي تراست تاور
الرئيس الطابق 25، 1-8-3 مارونووشي
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 - اليابان
بلد المنشأ: اليابان

Distribué et Conditionné par :
SIPCAM INAGRA, S.A.
Prof. Beltrán Báguena, 5 - 11
E-46009 Valencia (Espagne)
Tél. : +34 963 483 500

شركة التعبئة و التوزيع:
سيكام اينافرا إس إيه
الشارع بيلتران بكينا 5 - 11
E-46009 فالنسيا (اسبانيا)
هاتف: +34 96 348 35 00

N° CHPPUA : 21 59 27 رخصة البيع:

Importé par : **SARL DEVAGRI**
Cité du lycée Abdelmoumen
Parcelle N°216 B
Accueil JOL local N°01
Rouiba - Alger - Algérie
Tél./Fax : 023.70.63.04



Contenu net : 1L
Date de fabrication : Voir emballage
Durée de conservation : 2 ans
Lot de fabrication N° : Voir emballage

المقدار الصافي: 1 لتر
تاريخ الإنتاج: انظر العبوة
مدة الصلاحية: سنتان
رقم الدفعة: انظر العبوة

Centre Antipoison d'Alger
Tél : 023 36 77 77
Numéro vert : 1032

مركز مكافحة السموم لولاية الجزائر
رقم الهاتف: 02367777
الرقم الأخضر: 1032



1 لتر

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE
AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE

الرجاء قراءة الملصق بعناية قبل فتح العبوة

AGITER AVANT L'EMPLOI

يُرجى قبل الاستخدام

الخصائص

كانيميت® هو مبيد للقارديات يعمل بشكل رئيسي عن طريق التلامس، بألية عمل خاصة، على جميع الأشكال المتحركة للقارديات التي تصيب المحاصيل البستانية والفواكه ذات النواة والبذور مثل (*Panonychus ulmi* و *Tetranychus urticae*), مع تأثير سريع وفعالية طويلة الأمد. يعتبر كانيميت® انتقائياً أيضاً لنوع القارديات Phytoseiidae.

الاستخدامات والجرعة الموصى بها

الزراعات	الحشرة	جرعة المبيد	مدة قبل الجني
الحمضيات	القارديات \ العناكب الحمراء	1,8 لتر / هكتار	30 يوم
الطماطم	القارديات \ العناكب الحمراء	1,2 لتر / هكتار	3 أيام

نصائح الاستخدام و التوافق

يُوصى بالتدخل في بداية الإصابة باستخدام حجم من الماء يضمن ترطيباً موحداً للنباتات (1500 لتر/هكتار للمحاصيل المثمرة و 1000 لتر/هكتار للمحاصيل البستانية). في برامج "المكافحة المتكاملة" يجب التدخل قبل الوصول إلى العتبة الاقتصادية للضرر، في حالات التدخل المتأخرة مع وجود كثافة عالية من البالغين أو اليرقات أو البيض، يُنصح بإضافة مادة مبيد-يرقات لاستكمال النشاط.

تحضير الخليط: قم بإضافة الجرعة المحددة من المنتج في نصف كمية الماء اللازمة، ثم أضف الباقي مع الاستمرار في التحريك
كانيميت® غير متوافق مع التركيبات التي تحتوي على دوغوادين وفوسيتيل-الألومنيوم. يُنصح باستخدامه مع المنتجات التي تحتوي على تفاعل قلوي قوي.
انتبه: في حالة المزج مع تركيبت أخرى، يجب الالتزام بأطول فترة انتظار قبل الحصاد.



تحذيرات واحتياطات

H332: ضار إذا استنشق.
H410: سمي جداً للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.
H317: قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد.
H373: قد يسبب تلفاً للأعضاء من خلال التعرض الممتد أو المتكرر.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تجنب تنفس الأبخرة. لا تستخدم إلا في مكان مكشوف أو جيد التهوية. لا يسمح بازدياد ملابس العمل الملوثة خارج مكان العمل. تجنب انطلاق المادة في البيئة. تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية. في حالة السقوط على الجلد: يغسل بوفرة من الماء. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفّس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب حالة الشعور بتوكل. إذا حدث تهيج أو طفح جلدي: تطلب استشارة طبية/ رعاية طبية. تخلع جميع الملابس الملوثة وتغسل قبل إعادة استخدامها. تجمع المواد المنسكبة. تخلص من المحتويات/ الوعاء وفقاً للوائح الخاصة بالنفايات الخطرة أو نفايات التغليف والتعبئة والتغليف.
EUH401: اتبع تعليمات الاستخدام لتجنب المخاطر على صحة الإنسان والبيئة.

التخزين: يُحفظ المنتج في مكان بارد وجيد التهوية، بين 4 و 40 درجة مئوية، بعيداً عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس.

تحذير

إن التعليمات والمعلومات المقدمة هي نتيجة دراسات وتجارب معقدة ودقيقة. غير أنه العديد من العوامل الخارجية عن التحكم يمكن أن تتدخل أثناء الاستعمال (طريقة تحضير الخليط، التطبيق، الطقس... الخ) وبالتالي فإن الشركة تضمن التركيبة ومحتوى المنتج بينما المستعمل يبقى المسؤول الوحيد عن الأضرار الناتجة (فعالية، تسهم، مخلفات) الناتجة عن عدم احترام التعليمات المصاحبة لهذا المنتج.