

CARACTÉRISTIQUES

RECORD est un correcteur de carence riche en calcium, spécialement conçu pour les cultures qui ont un besoin élevé en cet élément. Sa formulation en suspension concentrée permet une absorption efficace par les racines et les feuilles, assurant une correction rapide des carences. Il renforce la fermeté des fruits, uniformise leur coloration, augmente leur teneur en sucres, favorise la turgescence des tissus dans les feuilles, et prolonge la durée de conservation après récolte. En optimisant les processus d'engraisement, de maturation et de coloration des fruits, ainsi que la qualité des cultures de feuilles.

DOSES ET MODS D'EMPLOI

Catégorie d'utilisation	Dose en P.C.	Observations
Biostimulant : - Arbres fruitiers/Agrumes	200 à 300 cc/hl (Application foliaire) 3 l/ha (Fertirrigation)	-1 ^{er} traitement debut veraison. -2 ^{ème} traitement 15 à 20 jours après.
- Cultures Maraichères		-3 à 4 fois du début de croissance des fruits.

CONSEILS D'EMPLOI ET COMPATIBILITÉ

Ne pas appliquer à des températures élevées ($\geq 30^{\circ}\text{C}$). Il peut être mélangé à d'autres engrais et produits phytopharmaceutiques. Ne pas mélanger avec des huiles ou du soufre. Dans tous les cas, il est recommandé de toujours effectuer un test de compatibilité préalable.

MENTIONS DE DANGER ET PRÉCAUTIONS

H302 : Nocif en cas d'ingestion.

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H318 : Provoque de graves lésions des yeux.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/chaussures de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Rincer la bouche. Éliminer le contenu et/ou son récipient à travers le système de collecte sélective activé dans votre commune.

EU0208 : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Acide nitrique, sel d'ammonium et de calcium (CAS : 15245-12-2) ; sulfate de manganèse (H2O) (CAS : 10034-96-5) ; Sulfate de zinc (anhydride) (CAS : 7733-02-0).

Stockage : Conserver le produit dans un endroit frais et bien ventilé, entre 4 et 40°C, à l'abri des sources de chaleur et des rayons du soleil.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et informations que nous fournissons sont le résultat d'études et d'essais approfondis et rigoureux. Cependant, de nombreux facteurs indépendants de notre volonté peuvent intervenir dans l'utilisation (préparation des mélanges, application, météo, etc.). La société garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur sera responsable des dommages causés (manque d'efficacité, toxicité générale, résidus, etc.) dus au non-respect total ou partiel des instructions sur l'étiquette.

Record روكور

Mélange liquide de Calcium et Magnésium avec Manganèse et Zinc
Pour application foliaire et fertirrigation
Suspension concentrée (SC)

خليط سائل من الكالسيوم و المغنيسيوم مع المغنيز و الزنك
لتطبيق ورقي والتسميد
مركز معلق (SC)

CONTENU DÉCLARÉ

المحتوى المبرر

Calcium (CaO) soluble dans l'eau 7,0% p/p
Magnésium (MgO) soluble dans l'eau 1,7% p/p
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau 1,5% p/p
Zinc (Zn) soluble dans l'eau 0,5% p/p

الكالسيوم (CaO) قابل للذوبان في الماء 7,0% وزن/وزن
المغنيسيوم (MgO) القابل للذوبان في الماء 1,7% وزن/وزن
المغنيز (Mn) قابل للذوبان في الماء 1,5% وزن/وزن
الزنك (Zn) قابل للذوبان في الماء 0,5% وزن/وزن

رخصة مؤقتة للتسويق في الجزائر: 20 59 136 CHPPUA N°

Fabrique par : **SIPCAM INAGRA, S.A.**
Prof. Beltrán Bagueña, 5-11
46009 Valencia (Espagne)
Tél. : +34 963 483 500
Pays d'origine : Espagne

Importé par : **SARL DEVAGRI**
Cité du lycée Abdelmoumen
Parcelle N°216 B Actuel J01 local N°01
Rouiba - Alger - Algérie
Tél. / Fax : 023 70 43 04

Centre Antipoison d'Alger
Tél : 023 36 77 77
Numéro vert : 1032

Contenu Net : 1L
Date de Fabrication : Voir emballage
Durée de Conservation : 3 ans
Lot de Fabrication : Voir emballage

شركة الإنتاج: سيبكام اينغرا
بروف. بيلتران باغينا 5-11
46009 فالنسيا (إسبانيا)
الهاتف: +34 963 483 500
بلد المنشأ: إسبانيا

مستورد: سارل ديفاجري
حي القنطرة عبدالمومن
قطعة رقم 216 ب حاليا ج 01
محل رقم 01

مركز السموم في الجزائر
رقم الهاتف: الفاكس: 023 36 77 77
مركز مكافحة السموم لولاية الجزائر
رقم الهاتف: 023 36 77 77
الرقم الأخضر: 1032

المقدار الصافي: 1 لتر
تاريخ الإنتاج: انظر العبوة
مدى التخزين: 3 سنوات
رقم الدفعة: انظر العبوة



1 لتر

AGITEZ AVANT EMPLOI

حرك قبل الاستخدام

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE
AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE

الرجاء قراءة الملصق بعناية قبل فتح الغلاف

الخصائص

يُعد روكور مصححاً غنياً بالكالسيوم مصمم خصيصاً للمحاصيل التي تعاني من احتياج عالٍ لهذا العنصر. صيغته كمحلول مركز معلق يسمح بامتصاص فعال عبر الجذور والأوراق، مما يضمن تصحيحاً سريعاً للنقص. يعزز من صلاحية الثمار، ويؤخر تلونها، ويزيد من محتواها من السكريات، ويعزز من ترقق الأسجة في الأوراق، ويُطيل فترة الاحتفاظ بالثمار بعد الحصاد. وذلك من خلال تحسين عمليات التسميد والنضج والتلون للثمار، بالإضافة إلى جودة محاصيل الأوراق.

الجرع وطريقة الاستعمال

فئة الاستخدام	الجرعة	ملاحظات
محضر حيوي: - أشجار مثمرة / حمضيات	200 إلى 300 سم ³ /هـل (تطبيق ورقي) 3 لتر/هكتار (الري بالتسميد)	- العلاج الأول: بداية مرحلة النضج الكامل. - العلاج الثاني بعد 15 إلى 20 يوماً.
- محاصيل الخضار		- 3 إلى 4 مرات من بداية نمو الفاكهة.

نصائح الاستخدام والتوافق

لا يطبق في درجات حرارة عالية ($\geq 30^{\circ}\text{C}$ درجة مئوية). يمكن مزجه مع الأسمدة الأخرى ومنتجات وقاية النبات. لا تتخلط مع الزيوت أو الكبريت. في جميع الحالات، يوصى دائماً بإجراء اختبار توافق مسبق.

تحذيرات واحتياطات

H302: ضار إذا ابتلع.

H412: ضار للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.

H318: يسبب تلفاً شديداً للعين.

إذا كانت هناك ضرورة لاستشارة طبية اجعل - وعاء المنتج أو

بطاقة الوسم في متناول اليد. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. الغسل جيداً بعد المناولة. ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتج. تجنب انطلاق المادة في البيئة. تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين/حذاء واقٍ. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة و كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم أو الطبيب. يشطف الفم. تخلص من المحتويات/الوعاء الخاص بها من خلال أنظمة التجميع الانتقائي المفعلة في بلدتيك EUH208: يحتوي على 1,2-بنزوثيازول-3(2H)-أون. قد ينتج عنه رد فعل تحسسي. حمض النتريك، ملح الأمونيوم والكالسيوم (CAS: 15245-12-2)؛ كبريتات المغنيز أحادي الهيدرات (H₂O) (CAS: 10034-96-5)؛ كبريتات الزنك (لامائية) (CAS: 7733-02-0). التخزين: يُحفظ المنتج في مكان بارد وجيد التهوية، بين 4 و40 درجة مئوية، بعيداً عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس.

تحذير

التوصيات والمعلومات التي نقدمها هي نتيجة دراسات واختبارات متعمقة وصارمة. ومع ذلك، يمكن أن تتدخل العديد من العوامل الخارجية عن سيطرتنا في الاستخدام (إعداد الخليط، والتطبيق، والطقس، وما إلى ذلك) تضمن الشركة التكوين والتركيب والمحتوى. سيكون المستخدم مسؤولاً عن الضرر الناتج (نقص الفعالية، السمية العامة، إلخ) بسبب عدم الامتثال الكلي أو الجزئي للتعليمات الموجودة على الملصق.