

Stilo Racine Evo

ستيلاو راسين إيڤو

Acides aminés avec micronutriments
Stimulateur de développement des racines
Pour application par fertirrigation
Concentré soluble (SL)

الأحماض الأمينية مع المغذيات الدقيقة محفز
يطور الجذور
التطبيق عن طريق التسميد
مركز قابل للذوبان في الماء

CONTENU DÉCLARÉ

Acides aminés libres	10,5% p/p
Azote (N) total	2,7% p/p
Fer (Fe) soluble dans l'eau	4,5% p/p
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau	1,0% p/p

10,5% وزن / وزن	الأحماض الأمينية الحرة
2,7% وزن / وزن	أزوت (N) مجموع
4,5% وزن / وزن	الحديد (Fe) قابل للذوبان في الماء
1,0% وزن / وزن	المنغنيز (Mn) قابل للذوبان في الماء

المحتوى المصرح به

رخصة مؤقتة للتسويق في الجزائر رقم: CHPPUA N°: 20 59 135

Fabricé par :
SIPCAM INAGRA, S.A.
Profr. Beltrán Bagueña, 5/I
46009 Valencia (Espagne)
Tel. : +34 963 483 500
Pays d'origine : Espagne

Importé par :
SARL DEVAGRI
Gite dahyette Abdelmoumen
parcelle N°216 B
Actuel /01 local N°01
Rouiba - Alger - Algérie
Tel. / Fax : 023 70 63 04



شركة الإنتاج: سيبكام اينغرا
بروف. بلتران باغينا، 5/1
46009 فالنسيا (اسبانيا)
الهاتف: +34963483500
بلد المنشأ: إسبانيا

مستورد من طرف: ديفاغري ش.م.م
حي الثالوية عبد المومن
قطعة رقم 216 ب
جاليغ /01 محل رقم 01
رويبا - الجزائر - الجزائر
الهاتف / الفاكس: 023 70 63 04

Contenu Net : 5L
Date de Fabrication : Voir emballage
Date de Conservation : 3 ans
Lot de Fabrication N° : Voir emballage

المحتوى الصافي: 5 لتر
تاريخ الإنتاج: انظر العبوة
مدة التخزين: 3 سنوات
رقم اللقطة: انظر العبوة

Centre Antipollution d'Alger
Tél: 023 36 77 77
Numéro vert: 1032

مركز مكافحة التسمم لولاية الجزائر
رقم الهاتف: 023367777
الرقم الأخضر: 1032



LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE
AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE

الرجاء قراءة الملصق بعناية قبل فتح العبوة

AGITEZ AVANT EMPLOI

حرك قبل الاستعمال

BIOSTIMULANT



الخصائص

CARACTÉRISTIQUES

STILO RACINE EVO est un stimulateur de développement des racines, c'est est un produit innovant qui favorise l'enracinement avec 10% d'acides aminés libérés issus de l'hydrolyse enzymatique de protéines végétales. Les applications de **STILO RACINE EVO** sont recommandées comme développeur de système racinaire, aidant à l'absorption des nutriments et donc au développement végétatif. Cela se traduit par des rendements de récolte plus élevés. **STILO RACINE EVO** contient des acides aminés libres qui ont une teneur maximale en isomères L, les seuls acides aminés biologiquement actifs dans le métabolisme végétal. Il souligne la présence de TRYPTOPHANE, un précurseur d'acides aminés de la synthèse des auxines, ce qui lui confère un puissant effet de rhizogénèse. D'autres acides aminés, tels que METIONINE favorisent la création d'un système racinaire puissant qui entraîne une plus grande vigueur, une plus grande précocité de la culture.

Appliqué au sol, **STILO RACINE EVO** contribue également à améliorer la structure du sol, réduire la salinité, débloquer l'absorption des nutriments, promouvoir l'activité microbienne et augmenter la capacité d'échange de cations. Il agit également comme un agent chélateur naturel pour les éléments (macro et micro) qui favorise l'absorption des nutriments et la translocation subséquente de ceux-ci dans la plante.

ستيلو راسين إيفو هو محفز لنمو الجذور، وهو منتج مبتكر يعزز التجذير بنسبة 10٪ الأحماض الأمينية الحرة. من التحلل الأزوي للبروتينات النباتية، يوصى بتطبيقات ستيلو راسين إيفو كمطور لنظام الجذور، يساعد على امتصاص العناصر الغذائية وبالتالي النمو النباتي. هذا يؤدي إلى زيادة غلة المحاصيل. ستيلو راسين إيفو يحتوي على أحماض أمينية حرة تحتوي على أعلى محتوى من البريومرات L، وهي الأحماض الأمينية النشطة بيولوجيًا الوحيدة في استقلاب النبات. إنه يؤكد وجود TRYPTOPHANE، وهو كاشف الأحماض الأمينية نتيجة أكسيدات مما يغطيها تأثيرًا قويًا في تكوين الجذور وأحماض أمينية أخرى، مثل METIONINE. وهو يعزز إنشاء نظام جذري قوي مما يؤدي إلى قوة أكبر، وزيادة سرعة المحصول.

يتم تطبيقه على الأرض، يساعد ستيلو راسين إيفو أيضًا على تحسين بنية التربة، وتقليل الملوحة، يحفز امتصاص العناصر الغذائية، وتعزيز النشاط الجذري، وزيادة قدرة تبادل الأيونات الموجبة. كما أنه يعمل كمخفف طبيعي للعنصر (الكلبي والجزي) مما يعزز امتصاص العناصر الغذائية والانتقال اللاحق منه إلى النباتات.

تطبيقات

APPLICATIONS

Culture	Mode d'emploi	Dose
Agrumes, fruits	Appliquer à l'apparition des premières pousses à la fin du repos hivernal, répéter toutes les 2-3 semaines. 3 applications.	10-15 ml/arbre
Raisins de table	Appliquer à partir de l'apparition des bourgeons, répéter tous les 15-20 jours. 2-3 applications.	10 ml/cep
All, oignon	Appliquer 15 jours après la transplantation et répéter tous les 15 jours. 2-3 applications.	3 l/ha
Tomate, poivron, aubergine et courbutte (melon, concombre, courgette, etc.)	Première application au moment de la transplantation, répéter toutes les 2 semaines. 3-4 applications.	2-3 l/ha
Chou, laitue et similaire	Première application au moment de la transplantation, répétez toutes les 3 semaines. 2 applications.	3-4 l/ha
Artichaut	Première application au moment de la transplantation, répétez tous les 20 jours. 3-4 applications.	3-4 l/ha
Légumineuses (pois, haricots, haricots verts, etc.)	Première application au moment de la floraison, répéter pendant la floraison. Appliquer 3 fois de la floraison.	2 l/ha
Tubercules (pommes de terre, etc.)	Première application au moment du semis. Appliquer à intervalles de 15-20 jours. 2-3 applications.	2 l/ha
Fraise	Première application au moment de la transplantation, répéter toutes les 3 semaines. 4-5 applications.	2 l/ha

Il est appliqué par fertigation. Il est conseillé de répéter le traitement à 15 jours en fonction des besoins nutritionnels de la plante et de l'évolution de la culture.

الزراعة	تعليمات الاستعمال	الجرعة
الحبوب والفواكه	يطلق عندما تظهر البراعم الأولى في نهاية مرحلة الشتاء بمر كل 2-3 أسابيع. 3 تطبيقات.	15-10 مل / شجرة
العنب	يطلق عند بداية ظهور العنق بمر كل 15-20 يوما. 3-2 تطبيقات. 10 مل / شجرة	
نوم، بصل	يطلق 15 يوما بعد البدء ويكرر كل 15 يوما. 2-3 تطبيقات.	3 لتر / هكتار
طماطم، فلفل، بانديجان، فرخ (شمام، خيار، كوسة، إلخ)	أول تطبيق وقت الزرع، يكرر كل أسبوعين. 4-3 تطبيقات.	3-2 لتر / هكتار
ملفوف، خس وما شابه	أول تطبيق وقت الزرع يكرر كل 3 أسابيع. 2 تطبيقات.	4-3 لتر / هكتار
خرفوف	أول تطبيق وقت الزرع، كرر كل 20 يوما. 4-3 تطبيقات.	4-3 لتر / هكتار
البقوليات (البازيلاء، الفاصوليا) والفانوليا الخضراء وما إلى ذلك	أول تطبيق وقت الزرع، كرر أثناء الإزهار. يكرر 3 مرات من الإزهار.	2 لتر / هكتار
الدورات (البطاطس، إلخ)	أول تطبيق وقت البذر، يكرر على فترات من 15 إلى 20 يوما. 3-2 تطبيقات.	2 لتر / هكتار
الفراولة	أول تطبيق وقت الزرع، كرر كل 3 أسابيع. 5-4 تطبيقات.	2 لتر / هكتار

يتم تطبيقه عن طريق التسميد. يُمنح بتكرار العلاج لمدة 15 يومًا حسب الاحتياجات الغذائية للنبات وتطور الزراعة.

تحذيرات واحتياطات

MENTIONS DE DANGER ET PRÉCAUTIONS

- H302: Nocif en cas d'ingestion.
H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H318: Provoque de graves lésions des yeux.
H315: Provoque une irritation cutanée.
P102: Tenir hors de portée des enfants.
P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P272: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
P305+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P321: Traitement spécifique (consulter un médecin avec la fiche de données de sécurité de ce produit).
P332+P313: En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.
P362: Enlever les vêtements contaminés.
P411+P235: Stocker à une température ne dépassant pas la spécifiée par le fabricant. Tenir au frais.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et l'information que nous fournissons sont le fruit d'études et des essais approfondis et rigoureux. Cependant, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.). La compagnie garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur sera responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) pour inobservance totale ou partielle des instructions de l'étiquette.

تحذير

التوصيات والمعلومات التي نقدمها هي نتيجة دراسة واختبار مكثف وصارم. ومع ذلك، قد تتدخل العديد من العوامل الخارجية من سيطرت تحدث خلال استعمال (تضير المخالط، والتطبيق)، وعوامل المناخ، وما إلى ذلك. تضمن الشركة التكوين والصياغة والمحتوى. المستعمل هو المسؤول عن الأضرار المتسببة بواسطة (الفعالية، السمية بشكل عام، الفنايات، إلخ) لعدم الامتثال الكلي أو الجزئي للتعليمات الموجودة على الملصق.

