

CARACTÉRISTIQUES

XANILO 45 est un fongicide pénétrant avec une action systémique locale, préventive et post-infection, conçu pour être utilisé dans différentes cultures pour le contrôle spécifique de mildiou (*Phytophthora infestans*, *Plasmopara viticola*, *Bremia lactucae*, *Pseudoperonospora cubensis*, et autres).

USAGES AGRICOLES

Le produit peut être appliqué par pulvérisation normale avec tracteur ou manuel avec sac à dos ou lance/pistolet et avec installations fixes automatisées.

Cultures	Pathogènes	Dosage	D.A.R.
Cultures maraîchères	Mildiou	0.27 kg/ha	3 jours

Max. Applications (intervalle) : 5 / Volume de bouillie : 600 – 1000 l/ha

CONSEILS D'EMPLOIS

Pour préparer le mélange, remplissez le réservoir du pulvérisateur à mi-course et avec l'agitateur en marche, ajouter le produit à la concentration appropriée. Puis, remplissez d'eau jusqu'à la quantité conseillé.

Maraîchères : Appliquez de BBCH 11 (La première feuill vraie feuille sur la tige principale est étalée) à BBCH 89 (Maturation complète).

Ne pas dépasser la dose maximale.

MENTIONS DE DANGER ET PRÉCAUTIONS

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H361fd : Susceptible de nuire à la fertilité.

Susceptible de nuire au fœtus.

H373 : Risque présumé d'effets graves pour le thymus et le sang à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer poussières. Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/un équipement de protection du visage / des vêtements de protection / protection respiratoire / chaussures de protection. Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

EUH208 : Contient cymoxanil. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Stockage : Stockage : Stocker le produit dans un endroit frais et ventilé, entre 4 et 40°C, à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition au soleil.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et l'information que nous fournissons sont le fruit d'études et d'essais approfondies et rigoureuses. Cependant, de nombreux facteurs échappant de notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.) La Société garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur serait responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) dus à la non-application entière ou partielle des instructions mentionnés sur l'étiquette.

Xanilo® 45

زانيلو 45

Granulé dispersible dans l'eau (WG)

حبيبات قابلة للذوبان في الماء (WG)

COMPOSITION

التركيبية

Cymoxanil 45% p/p (450 g/kg)

سيموكسانيل 45% وزن/وزن (450 غرام/كغ)

N° Homologation : 23 62 284

Fabriqué par :
Jiangyin Suli Chemical Co Ltd
N. 7 Runhua Road, Ligang Town
Jiangyincity - Jiangsu, China
Pays d'origine : Chine

Distribué et conditionné par :
SIPCAM INAGRA, S.A.
Prof. Beltrán Bâguena, 5-11
46009 Valencia (Espagne)
Tél. : +34 963 483 500

Importé par : **SARL DEVAGRI**
Cité du lycée Abdelmoumen
Parcelle N°216 B
Actuel J01 local N°01
Rouiba - Alger - Algérie
Tél./Fax : 023 70 63 04

Contenu net : 0,3 kg
Date de fabrication : voir emballage
Durée de conservation : 2 ans
Lot de fabrication N° : voir emballage
Centre Antipoison d'Alger
Tél : 023 36 77 77
Numéro Vert : 1032

شركة الإنتاج:
جيانجين سولي للكيماويات المحدودة
رقم 7، طريق رونغوا، بلدة ليجانغ
مدينة جيانجين - مقاطعة جيانغسو، الصين
بلد المنشأ: الصين

شركة التوزيع و التوزيع:
سيكام اينافرا
بروف بيلتران باغينا، 5-11
46009 فالينسيا (إسبانيا)
الهاتف: +34 963 483 500

مستورد من طرف: ديفاغري ش.م.م.
حي الثانوية عبد المومن
قطعة رقم 216 ب
جالي 01 محل رقم 01
رواية - الجزائر - الجزائر
رقم الهاتف/الفاكس: 023 70 63 04

المقدار الصافي: 0.3 كيلوغرام
تاريخ الإنتاج: انظر العبوة
مدة التخزين: سنتان
رقم الدفعة: أنظر العبوة

مركز مكافحة التسمم لولاية الجزائر
رقم الهاتف: 023 36 77 77
الرقم الأخضر: 1032





0,3kg

0,3 كغ

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE
AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE

الرجاء قراءة الملصق بعناية قبل فتح العبوة



الخصائص

زانيلو 45 هو مبيد فطري يخترق النبات مع عمل محلي منظم، وقائي وما بعد العدوى، مصمم للاستخدام في مختلف الثقافات لمكافحة العفن الأبيض بشكل محدد (فيتوفثورا إنفيسستانس، بلاسموبارا فيتتيكولا، بريميا لاکتوكاي، سودوبيرونوسبورا كوبينيسيس، وغيرها).

الاستخدامات الزراعية

يمكن استخدام المنتج عن طريق الرش العادي بالجرار أو يدوياً باستخدام حقبة الظهر أو مسدس الرش / بندقية وباستخدام التركيبات الثابتة المؤتمتة.

زراعات	الافة	الجرعة	مدة قبل الحصاد
الخضراوات	الميلديو	0.27 كغ/هك	3 أيام

أقصى عدد من التطبيقات (الفواصل): 5 / حجم المحلول: 600 - 1000 لتر/هكتار

نصائح الاستخدام

لتحضير الخليط، قم بملء خزان المبيد بنصف السعة ومع تشغيل المخلط، أضف المنتج بالتركيز المناسب. ثم، قم بملء بالماء حتى الكمية الموصى بها.

الخضروات: تطبق BBCH 11 (أول ورقة حقيقية تنمو على الساق الرئيسية) حتى BBCH 89 (النضج الكامل). لا تتجاوز الجرعة القصوى.

تحذيرات الخطر والاحتياطات

H410: سمي جداً للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.

H361fd: يشته بأنه يضر الخصوبة أو الجنين.

H373: قد يسبب تلفاً على الغدة الزعترية والدم من خلال التعرض الممتد أو المتكرر.

يلزم الحصول على تعليمات خاصة قبل الاستخدام. ممنوع المناولة إلا بعد قراءة وفهم جميع احتياطات الأمان. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تجنب تنفس الغبار. تجنب انطلاق المادة في البيئة. تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية/وقاء للعينين وقاء للوجه. تجمع المواد المنسكبة. تخلص من المحتويات/الوعاء وفقاً لتشريعات النفايات الخطرة أو تعليمات التخلص من التعبئة والتغليف.

SP1: لا تلوث المياه بالمنتج أو بعبوته. لا تنظف معدات التطبيق بالقرب من المياه السطحية. تجنب التلوث عبر أنظمة تصريف المياه من المزارع أو الطرق.

EUH208: يحتوي على سيماووكسانيل. قد رد فعل تحسسي.

EUH401: احترم تعليمات الاستخدام لتجنب المخاطر على الصحة البشرية والبيئة.

التخزين: يُحفظ المنتج في مكان بارد وجيد التهوية، بين 4 و40 درجة مئوية، بعيداً عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس.

تحذير

إن التعليمات والمعلومات المقدمة هي نتاج الدراسات والتجارب المعمقة والدقيقة غير أنه العديد من العوامل الخارجة عن التحكم يمكن أن تتدخل أثناء الاستعمال (طريقة تحضير الخليط، التطبيق، الطقس... الخ.) وبالتالي فإن الشركة تضمن التركيبة ومحتوى المنتج بينما المستعمل يبقى المسؤول الوحيد عن الأضرار الناتجة (فعالية، تسمم، مخلفات) الناتجة عن عدم احترام التعليمات المصاحبة لهذا المنتج.