Brizil 450 WG®

بريزيل WG 450®

Fongicide
Granulés à disperser dans l'eau (WG)

مبيد فطري
محبب للتشتيت في الماء (WG)

COMPOSITION	التركيبة
Cymoxanil 45%	سيموكسانيل 45٪







N° Homologation : H03-4-003 رخصة البيع :

Contenu net : 1 Kg
Date de fabrication : voir emballage
Lot de fabrication N° : voir emballage
المقدار الصافي: 1 كيلوغرام
تاريخ الانتاج: أنظر العبوة
رقم الدفعة: أنظر العبوة

Fournisseur :
SIPCAM INAGRA, S.A.
Prof. Beltrán Báguena, 5 – 11
E-46009 Valencia (Espagne)
Tél. : +34 963 483 500
Détenteur importateur :
ALFACHIMIE
Lotissement Bouskoura Park,
Lot 19 Ville Verte 20180
Bouskoura, Casablanca (Maroc)
Tél. : (+212) 0675 000 133
(+212) 0675 000 134
Fax : (+212) 0522 321 293

المزود: **سيكام ايناغرا**
بروف. بيلتران باغينا، 5-11
46009 فالينسيا (اسبانيا)
الهاتف: 500 483 963 34+
المالك المستورد: **الفاشيمي**
تجزئة بوسكورة بارك،
مجموعة 19 المدينة الخضراء 20180
بوسكورة، الدار البيضاء (المغرب)
الهاتف: 133 000 0675 (212+)
(212+) 0675 000 134
الفاكس: 293 321 0522 (212+)

ALFACHIMIE

1 Kg

1 كغ

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE

الرجاء قراءة الملصق بعناية قبل فتح العبوة

SIPCAM INAGRA

Dangereux **Dangereux** خطير خطير

CARACTÉRISTIQUES

BRIZIL 450 WG est un fongicide pénétrant avec une action systémique locale, préventive et post-infection, conçu pour être utilisé dans différentes cultures pour le contrôle spécifique du mildiou. Il agit préventivement avec un effet de contact sur les spores en germination et curative dans les tissus végétaux en inhibant la croissance du champignon et en empêchant la formation des spores.

MODE D'ACTION DU PRODUIT

Cymoxanil : Classé « Groupe 27 » Selon le FRAC : Mode d'action inconnu. Risque faible à moyen. Gestion de la résistance obligatoire.
Afin de réduire la possibilité d'apparition d'une résistance, il convient de ne pas appliquer les mêmes matières actives ou d'autres matières actives classées dans les mêmes groupes sur la même culture durant la même saison. Tableau toxicologique : C

UTILISATIONS AUTORISÉES

Usages		Doses	Époque	Max. Appli.	Intervalle (j)	Mode Traitement	DAR (j)
Pomme de terre	Mildiou	250 g/ha	Conditions favorables à l'apparition de la maladie ou dès l'apparition des premières taches	3	7	Parties aériennes	15
Tomate		250 g/ha		3	7-10		3
Vigne		30 g/hl (sans dépasser 120g s.a/ha)		4	10-12		28

BONNES PRATIQUES D'UTILISATION

L'applicateur est tenu de veiller à une utilisation appropriée du produit notamment par :
-Le respect des conditions fixées mentionnées dans l'étiquetage ;
-L'application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et de lutte intégrée pour la protection des végétaux.

MENTIONS DE DANGER



H302 : Nocif en cas d´ingestion.
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
H361''' : Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne de effets à long terme.
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes (système sanguin, yeux et thymus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H333 : Peut être nocif par inhalation
H313 : Peut être nocif par contact cutané.

CONSEILS DE PRUDENCE

P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P103 : Lire attentivement et appliquer toutes les instructions.
P234 : Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
P261 : Éviter de respirer les brouillards.
P262 : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
P264 : Se laver les mains et le visage soigneusement après manipulation.
P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P273 : Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/des bottes.
P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Numéro du centre antipoison : 0801 000 180
P301 + P310 : EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P302 + P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau.
P304 + P340 : EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337 + P313 : Si l'irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/consulter un médecin.
P405 : Garder sous clef.
P403 + P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P362 + P364 : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage : Le produit doit être stocké de manière qu'il soit séparé des produits destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux. Le produit doit être renfermer dans les emballages d'origine. La durée de vie du produit est de 2 ans dans les conditions de stockage recommandées par le fournisseur.



AVERTISSEMENT

Les recommandations et l'information que nous fournissons sont le fruit d'études et d'essais approfondis et rigoureux. Cependant, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.) La compagnie garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur sera responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) pour inobservance totale ou partielle des instructions de l'étiquette.

الاستعمال		جرعة	فترة المعالجة	أقصى عدد معالجات	المدة بين المعالجات	طريقة الاستخدام	الفترة بين آخر معالجة والجني
البطاطس	البياض الزغبي	250 غ/هكتار	ظروف موائية لظهور المرض أو منذ ظهور البقع الأولى	3	7 أيام	الأجزاء الهوائية	15 يوم
طماطم		250 غ/هكتار		3	10-7 أيام		3 يوم
كرمة العنب		30 غ/هكتولتر (دون تجاوز 120غ مادة فعّالة/هكتار)		4	12-10 يومًا		28 يوم





SPECIMEN