Tonofol

طـونـوفـول

Engrais azoté simples au Manganèse et au Zinc
pour son application foliaire sous forme de:
"SUSPENSION CONCENTRÉE (SC)"

سماد من الازوت البسيط مع المنغنيز و الزنك
من اجل استعمال ورقي على شكل محلول مركز

ENGRAIS







COMPOSITION — خيرات مضمونة

Azote (N) total …….. 21.75% p/v (équivalent à 15% p/p) sous forme uréique
Manganèse (Mn) …… 7.25% p/v (équivalent à 5% p/p)
Zinc (Zn) …… 14.5% p/v (équivalent à 10% p/p)

أزوت كامل ..... 21.75 % (ب/ب 15%)
المنغنيز ..... 7.25 % (ب/ب 5%)
الزنك ..... 14.5 % (ب/ب 10%)

CONTENU NET: 5L
DATE DE FABRICATION: Voir emballage
DUREE DE CONSERVATION: 3 ans
LOT DE FABRICATION N°: Voir emballage

المقدار الصافي: 5 لترات
تاريخ الانتاج: أنظر العبوة
مدة التخزين: 3 سنوات
رقم الدفعة: أنظر العبوة

Marque et produit de — ماركة و تصنيع
SIPCAM INAGRA, S.A.
Prof. Beltrán Báguena, 5 - 11
E-46009 VALENCIA (Espagne)
Tél.: +34 963 483 500

Distribution exclusive — الموزع الحصري
ALFACHIMIE
Immeuble Le Matignon
Nouveau Quartier des Affaires
Colline 2 Lot 5, 4ème étage n°B
-Sidi Maarouf- California - CASABLANCA
Tél.: 05 22 32 13 11 / Fax : 05 22 32 12 93

5L

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE
AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE
الرجاء قراءة الملصق بعناية قبل فتح العبوة

SIPCAM
INAGRA

SPECIMEN

APPLICATIONS

TONOFOL est un correcteur simultané des carences de Zinc et de Manganèse, applicable par voie foliaire, dans tous les genres de cultures, et en particulier dans les agrumes, surtout pour les plants et les plantes greffées.

DOSAGE

TONOFOL doit être utilisé à 400 – 500 cc pour 100 litres d'eau (0.4 – 0.5%) en pulvérisation normale.

MODE D'EMPLOI

TONOFOL peut être employé seul ou associé à des traitements contre les fléaux et les maladies que l'on veut combattre, après avoir constaté la compatibilité des mélanges.

Il faut faire une bonne homogénéisation du produit.

TONOFOL peut être employé à n'importe quelle période de l'année. Pour les agrumes il faut traiter au printemps ou en été, lors des pousses de ces époques-là.

DÉLAI DE CARENCE

Sans limite.

REMARQUE

Les recommandations et les renseignements que l'on donne ici sont le résultat d'études et d'essais étendus et rigoureux. Néanmoins, plusieurs facteurs qui échappent à notre contrôle peuvent interférer dans son utilisation (Préparation de la bouillie, application, climatologie, etc.). La compagnie garantit la composition, la formulation et le contenu. L'usager sera responsable des dégâts causés (manque d'efficacité, toxicité en général, résidus, etc.) par l'inobservation totale ou partielle des instructions de cette étiquette.

الاستخدام:

طونوفول مصحح لكل النباتات المفتقرة إلى الزنك و المنغنيز يستخدم عن طريقة الرش الورقي في كل الزراعات ، وخاصة في الفواكه ، المشاتل والنباتات المطعمة.

المعايير:

طونوفول يجب أن يستخدم في 400 500 سم³ في كل 100 لتر من الماء (0.4 0.5 %) في التسميد العادي .

طريقة الاستخدام :

طونوفول يمكن استخدامه وحده أو مع الأدوية المضادة للأمراض و الأوبئة التي يراد محاربتها، مع اختبار مسبق لفعالية المزيج طونوفول

يمكن استخدامه في أي فترة من العام في الحوامض يجب استخدامه في الربيع أو الصيف ابان الايراقات ، لهذه الفترة.

مـدة الـتـأمـيـن : بلا تحديد

تـحـذيـر :

الارشادات و المعلومات التي نمد بها زبنائنا هي حصيلة تجارب و دراسات معمقة، ورغم ذالك فخلال الاستخدام قد تتدخل عوامل خارجة عن نطاقنا (تحضير الخليط، طريقة الاستخدام ، الطقس الخ). الشركة تضمن المكونات ، الطريقة و المحتوى.

و المستخدم هو المسؤول عما سينجم هناك من خسارات (عدم الجدوائية ، التسمم عامة والنفايا الخ) نتيجة عدم الانتباه الكلي أو الجزئي

للمعلومات المسجلة في البطاقة .

SPECIMEN