Tonofol Mg

طونوفول ام جي

Mélange solide de calcium et de magnésium avec des micronutriments

مزيج قوي من الكالسيوم والمغنيسيوم مع المغذيات الدقيقة

ENGRAIS







CONTENÚ DÉCLARÉ		المحتوى المصرح	
CaO (soluble dans l'eau)	2 % p/p	2% وزن/وزن	CaO (قابل للذوبان في الماء)
MgO (soluble dans l'eau)	8.65 % p/p	8.65% وزن/وزن	MgO (قابل للذوبان في الماء)
Manganèse (soluble dans l'eau)	11 % p/p	11% وزن/وزن	منغنيز (قابل للذوبان في الماء)
Zinc (total)	19 % p/p	19% وزن/وزن	الزنك (الإجمالي)

Fournisseur :
SIPCAM INAGRA, S.A.
Prof. Beltrán Báguena, 5 - 11
E-46009 Valencia (Espagne)
Tél. : +34 963 483 500

Importé et distribué par :
ALFACHIMIE
Lotissement Bouskoura Park,
Lot 19 Ville Verte
20180 Bouskoura, Casablanca (Maroc)

ALFACHIMIE

المورد:
سيبكام اينافرا
بروف بيلتران باقينا 5-11
46009 فالنسيا (اسبانيا)
الهاتف: 0034963483500

مستورد وموزع من قبل:
الفشيمي
تجزئة إسكان حديقة بوسكورة،
دفعة 19 المدينة الخضراء
20180 بوسكورة الدار البيضاء (المغرب)

Contenu net : 5 kg
Date de Fabrication :
Voir emballage
Lot de Fabrication N° :
Voir emballage

المقدار الصافي: 5 كيلوغرام
تاريخ الانتاج: أنظر العبوة
رقم الدفعة: أنظر العبوة

5Kg
5كغ

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE

الرجاء قراءة الملصق بعناية قبل فتح العبوة

SIPCAM INAGRA

CARACTERÍSTIQUES

TONOFOL Mg est un correcteur simultané des carences en magnésium, zinc et manganèse, applicable par application foliaire dans TOUTES SORTES DE CULTURES, notamment dans les agrumes, avocatier et fruits rouges.

Le magnésium, le zinc et le manganèse sont des éléments essentiels à la vie végétale. Le magnésium est un constituant exceptionnel de la chlorophylle et le zinc est un composant fondamental dans le processus de photosynthèse et dans la synthèse de l'acide indoleacétique, l'une des principales hormones de croissance des plantes. Compte tenu de sa teneur élevée en ces nutriments, il se comporte comme un correcteur très efficace qui corrige ou prévient efficacement les états de carence de ces éléments. Il est recommandé pour les cultures qui poussent dans des sols mal drainés, alcalins ou acides. **TONOFOL Mg** donne d'excellents résultats dans tous les types d'arbres fruitiers et potagers.

APPLICATIONS

Il est recommandé dans TOUTES SORTES DE CULTURES et en particulier dans les agrumes, avocatier et fruits rouges.

DOSAGE

TONOFOL Mg doit être utilisé à 0,2-0,3% (200-300g / 100L d'eau) en pulvérisation normale. En applications à faible volume, respecter la dose de 3 à 4 kg/ha.

MODE D'EMPLOI

TONOFOL Mg peut être utilisé seul ou en association avec des traitements contre les ravageurs ou les maladies à combattre, après vérification de la compatibilité des mélanges. Faire une bonne homogénéisation du produit.

TONOFOL Mg peut être appliqué à tout moment de l'année. Dans les agrumes, cela devrait être fait au printemps ou en été, coïncidant avec les bourgeons de cette époque.

STOCKAGE

Conserver le produit dans un endroit frais et bien ventilé, entre 4 et 40°C, à l'abri des sources de chaleur et des rayons du soleil.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et les informations que nous fournissons sont le fruit d'études et d'essais approfondis et rigoureux. Cependant, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, conditions climatiques, etc.). La Société garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur est responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) en cas de non-application totale ou partielle des instructions mentionnées sur l'étiquette.

الخصائص

طونوفول ام جي هو مصحح متزامن لنقص المغنيسيوم والزنك والمنغنيز، ويمكن استخدامه عن طريق الرش الورقي في جميع أنواع المحاصيل، وخاصة في الحمضيات، و شجرة الأفوكادو و الفواكه الحمراء.

يعتبر المغنيسيوم والزنك والمنغنيز عناصر أساسية لحياة النبات. يعتبر المغنيسيوم مكونًا استثنائيًا للكلوروفيل، ويعتبر الزنك مكونًا أساسيًا في عملية التمثيل الضوئي وفي تخليق حمض الإندولاسيتيك، أحد هرمونات نمو النبات الرئيسية. ونظرًا لمحتواه العالي من هذه العناصر الغذائية، فإنه يعمل كمصحح فعال جدًا يصحح أو يمنع بشكل فعال حالات نقص هذه العناصر. يوصى به للمحاصيل التي تنمو في التربة سيئة الصرف أو القلوية أو الحمضية. يعطي **طونوفول ام جي** نتائج ممتازة في جميع أنواع أشجار الفاكهة والخضروات.

تطبيقات

يوصى به في جميع أنواع المحاصيل وخاصة في الحمضيات و شجرة الأفوكادو و الفواكه الحمراء.

الجرعة

يجب استخدام **طونوفول ام جي** بنسبة 0.2 – 0.3% (200 – 300 جرام لكل 100 لتر ماء) في الرش العادي. في التطبيقات ذات الحجم المنخفض، احترم الجرعة من 3 إلى 4 كجم/هكتار.

التعليمات

يمكن استخدام **طونوفول ام جي** بمفرده أو مع علاجات ضد الآفات أو الأمراض المراد مكافحتها، بعد التحقق من توافق الخلطات.

ضمان التجانس الجيد للمنتج. يمكن تطبيق **طونوفول ام جي** في أي وقت من السنة. في الحمضيات يجب أن يتم ذلك في الربيع أو الصيف، بالتزامن مع براعم ذلك الوقت.

التخزين

يُحفظ المنتج في مكان بارد وجيد التهوية، بين 4 و40 درجة مئوية، بعيدًا عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس.

تحذير

التوصيات والمعلومات التي نقدمها هي نتاج دراسات وتجارب دقيقة وشاملة. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل الخارجة عن إرادتنا التي قد تؤثر أثناء الاستخدام (تحضير الخلطات، التطبيق، الظروف المناخية، إلخ). تضمن الشركة التركيبة والصيغة والمحتوى. ويكون المستخدم مسؤولاً عن الأضرار الناتجة (مثل الكفاءة، السمية بشكل عام، المخلفات، إلخ) في حالة عدم الالتزام الكلي أو الجزئي بالتعليمات المذكورة على الملصق.

SPECIMEN