Top Racine

طوب راسين

Engrais à base d'acides aminés,
NPK et de micronutriments
Concentre soluble (SL)

سماد مكون من أحماض أمينية،
NPK والعناصر الصغرى
مركز قابل للذوبان

CONTENU DÉCLARÉ

المحتوى المصرح به

Azote	10.96% p/v	10.96% وزن/حجم	آزوت
P_2O_5	5.16% p/v	5.16% وزن/حجم	خامس أكسيد الفوسفور
K_2O	3.87% p/v	3.87% وزن/حجم	أكسيد البوتاسيوم
Fer (EDTA)	0.39% p/v	0.39% وزن/حجم	حديد (EDTA)
Manganèse (EDTA)	0.04% p/v	0.04% وزن/حجم	منغنيز (EDTA)
Zinc (EDTA)	0.06% p/v	0.06% وزن/حجم	زنك (EDTA)
Bore	0.013% p/v	0.013% وزن/حجم	بورون
Acides aminés	3.10% p/v	3.10% وزن/حجم	أحماض أمينية
Extrait d'algues	23.85% p/v	23.85% وزن/حجم	مستخلص طحالب بحرية

pH : 6.7
Intervalle de stabilité de la fraction chélatée entre 1<pH<11
Bore sous forme minérale soluble dans l'eau.
Acides aminés d'origine végétale.

درجة الحموضة: 6.7
فترة استقرار الجزء المخلّب بين 1<pH<11
البورون على شكل معدن قابل للذوبان في الماء.
أحماض أمينية من أصل نباتي.

Contenu net : 5L
Date de fabrication : Voir emballage
Lot de fabrication : Voir emballage

المقدار الصافي: 5 لتر
تاريخ الانتاج: أنظر العبوة
رقم الدفعة: أنظر العبوة

Fournisseur :
SIPCAM INAGRA, S.A.
Prof. Beltrán Báguena, 5 - 11
E-46009 VALENCIA (Espagne)
Tél. : +34 963 483 500

Importé et distribué par :
ALFACHIMIE
Lotissement Bouskoura Park,
Lot 19 Ville Verte
20180 Bouskoura, Casablanca
Tél. : (+212) 0675 000 134
(+212) 0675 000 133
(+212) 0522 321 311
Fax : (+212) 0522 321 293

المورد:

مستورد وموزع من قبل:

ALFACHIMIE

SIPCAM
INAGRA

ENGRAIS







5L

5لتر

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE
AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE

المرجو قراءة الملصق قبل فتح العبوة

AGITER AVANT EMPLOI

يُرج قبل الاستخدام

SPECIMEN

CARACTÉRISTIQUES

Les plantes ont besoin d'acides aminés pour compléter leurs processus métaboliques. Certains d'entre eux, assimilables par les racines agissent directement comme agents favorisant l'enracinement : ce sont ceux inclus dans ce produit.

Top Racine est formulé comme biostimulant pour l'enracinement. Il contient une forte concentration d'extrait d'*Ascophyllum nodosum* riche en biostimulants naturels, ainsi que des acides aminés spécifiques. Il est enrichi par un apport équilibré en NPK et en oligo-éléments chélatés par l'EDTA, optimisé pour stimuler le développement racinaire et le démarrage du cycle végétatif.

DOSES ET MODE D´EMPLOI

Cultures	Applications	Doses
Maraîchères	Favorise l'enracinement après la transplantation	2 – 4 l/ha
Pomme de terre		1 – 2 l/ha (2 traitements)
Oignon		2 – 4 l/ha
Fruit Rouges		2 – 4 l/ha
Agrumes et Arbres fruitiers		2 – 4 l/ha

Appliquer par fertirrigation pour favoriser l'enracinement lors de la deuxième irrigation après la transplantation, lorsque les racines sont déjà actives. Répéter le traitement tous les 15 jours en fonction des besoins nutritifs de la plante et de l'évolution de la culture.

CONSEILS ET INCOMPATIBILITÉS

Il peut être mélangé à la plupart des engrais et des produits phytosanitaires. Ne pas mélanger avec des huiles, du soufre ou des produits phytosanitaires dérivés de l'azote, ni avec plus de deux produits différents, même s'ils sont compatibles. Dans tous les cas, effectuer toujours un test de compatibilité préalable.

Stockage : Stocker le produit dans un endroit frais et ventilé, entre 4 et 40°C, à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition au soleil.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et les informations que nous fournissons sont le fruit d'études et d'essais approfodis et rigoureux. Cependant, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, conditions climatiques, etc.). La Société garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur est responsable des dommages causés (efficacité toxicité en général, déchets, etc.) en cas de non-application totale ou partielle des instructions mentionnées sur l'étiquette.

الخصائص

تحتاج النباتات إلى الأحماض الأمينية لاستكمال العمليات الحيوية للنبات. بعض هذه الأحماض الأمينية، التي يمكن استيعابها بواسطة الجذور، تعمل مباشرة كعوامل بناء الجذور: وهي تلك التي يتضمنها هذا المنتج.

تمت صياغة **طوب راسين** ليكون محفزًا حيويًا لعملية التجذير، حيث يحتوي على نسبة عالية من مستخلص طحلب أسكوفيلوم نودوزوم الغني بمحفزات النمو الطبيعية بالإضافة إلى أحماض أمينية محددة. كما تم تدعيمه بتوازن من عناصر النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والعناصر الصغرى المخلبة بواسطة الإيدتا، وقد تم تحسينها لتحفيز نمو الجذور والانطلاق الأمثل للدورة النباتية.

الجرع وطريقة الاستعمال

الزراعة	الاستخدامات	الجرعة
الخضروات	يعزز التجذير بعد عملية الزرع	2-4 لتر/هكتار
البطاطس		1-2 لتر/هكتار (معالجتان)
البصل		2-4 لتر/هكتار
الفواكه الحمراء		2-4 لتر/هكتار
الحمضيات والأشجار المثمرة		2-4 لتر/هكتار

يتم التطبيق عن طريق التسميد لتعزيز تثبيت الجذور خلال عملية الري الثانية بعد الزراعة عندما تكون الجذور نشطة بالفعل. يجب تكرار العلاج كل 15 يومًا حسب احتياجات النبات الغذائية وتطور المزروعات.

نصائح وعدم التوافق

يمكن خلطه مع معظم الأسمدة ومنتجات وقاية النباتات. يُمنع خلطه مع الزيوت، أو الكبريت، أو منتجات وقاية النباتات المشتقة من الآزوت (النيتروجين)، كما لا يُنصح بخلطه مع أكثر من منتجين مختلفين، حتى وإن كانت متوافقة فيما بينها. في جميع الحالات، يجب دائمًا إجراء اختبار توافق مسبق قبل الاستعمال.

التخزين: يُحفظ المنتج في مكان بارد وجيد التهوية، بين 4 و40 درجة مئوية، بعيدًا عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس.

تحذير

التوصيات والمعلومات التي نقدمها هي نتاج دراسات وتجارب دقيقة وشاملة. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل الخارجة عن إرادتنا التي قد تؤثر أثناء الاستخدام (تحضير الخلطات، التطبيق، الظروف المناخية، إلخ). تضمن الشركة التركيبة والصيغة والمحتوى. ويكون المستخدم مسؤولاً عن الأضرار الناتجة (مثل الكفاءة، السمية بشكل عام، المخلفات، إلخ) في حالة عدم الالتزام الكلي أو الجزئي بالتعليمات المذكورة على الملصق.

SPECIMEN