Vital Cu Plus

فيتال كو بلوس

Engrais
Correcteur des carences en cuivre
Application foliaire et racinaire
Liquide Soluble (SL)

سماد
مصحح نقص النحاس
التطبيق عبر الأوراق والجذور
سائل قابل للذوبان

CONTENU DÉCLARÉ المحتوى المصرح به

Cuivre : 6,5 % p/p
Agent complexant : Acide gluconique

النحاس: 6.5% وزناً/وزناً
عامل التعقيد: حمض الغلوكونيك

ENGRAIS

5L 5لتر

AGITER AVANT L'EMPLOI
يُرج قبل الاستخدام

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE
الرجاء قراءة الملصق بعناية قبل فتح العبوة



CARACTERISTIQUES

Vital Cu Plus est une formulation liquide de cuivre complexé avec des acides organiques de faible poids moléculaire (acide gluconique). L'acide gluconique améliore l'absorption et la translocation du cuivre à l'intérieur de la plante. Cette formulation a une stabilité similaire à d'autres chélateurs couramment utilisés tels que l'EDTA, et possède une grande solubilité dans le milieu physiologique des plantes. Le cuivre est impliqué dans la synthèse de la chlorophylle. Il est également la voie de transport des électrons photosynthétiques et un élément clé pour de nombreuses enzymes.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Vital Cu Plus peut être appliqué sur plusieurs cultures : cultures maraîchères, fruits rouges, olivier, vigne et arbres fruitiers. Il peut être appliqué de manière préventive pour éviter les problèmes physiologiques liés à une carence en cuivre. D'autre part, il préserve la plante des anomalies dérivées des adversités abiotiques, car il améliore et renforce le système d'autodéfense de la plante. L'utilisation de **Vital Cu Plus** permet d'éviter les malformations du xylème qui sont à l'origine de la mauvaise circulation de la sève, ce qui donne des plantes plus vigoureuses et améliore par conséquent le rendement des cultures. **Vital Cu Plus** a une bonne compatibilité de mélange, ce qui en fait une solution de cuivre optimale et polyvalente dans diverses combinaisons.

DOSES D'EMPLOI

Application foliaire : 200 - 300 cc/hl
Application racinaire : 2 l/ha

MODE D'EMPLOI ET PÉRIODE D'UTILISATION

MARAÎCHÈRES ET FRUITS ROUGES : L'utilisation du produit est recommandée pendant les phases de croissance et/ou de stress nutritionnel. On peut appliquer 2 ou plusieurs traitements pendant les phases de croissance.
ARBRES FRUITIERS : les applications peuvent être répétées pendant 2-4 semaines en phase de croissance.
VIGNOBLES : Appliquer pendant les stades de croissance et le développement des fruits.
OLIVIER : Appliquer principalement après l'hiver (fin de l'hiver) et au début du printemps et pendant le développement des fruits.



MENTIONS DE DANGER

H332 : Nocif par inhalation.
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.
H372 : Risque avéré d´effets graves pour les organes à la suite d´expositions répétées ou d´une exposition prolongée.

CONSEILS DE PRUDENCE

P260: Ne pas respirer vapeurs.
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection du visage.
P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l´eau.
P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets.

Contient Masse réactionnelle du digluconate de cuivre, du sulfate de sodium et du sulfate de cuivre.

Stockage : Stocker les récipients entre 5 et 35 ° C, dans un endroit sec et bien ventilé, loin des sources de chaleur et de la lumière solaire directe. Tenir à l'écart des agents oxydants et des matières très acides ou alcalines. La durée de vie du produit est de 3 ans dans les conditions de stockage recommandées par le fournisseur.

AVERTISSEMENT

Les recommandations et l'information que nous fournissons sont le fruit d'études et d'essais approfondis et rigoureux. Cependant, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent intervenir lors de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.) La compagnie garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur sera responsable des dommages causés (efficacité, toxicité en général, déchets, etc.) pour inobservance totale ou partielle des instructions de l'étiquette.

Fournisseur : **SIPCAM INAGRA, S.A**
Prof. Beltrán Báguena, 5 – 11
E-46009 VALENCIA (Espagne)
Tél. : +34 963 483 500

Détenteur importateur : **ALMASSIRAGRI**
Lot N° 45, Zone Industrielle Sidi Bibi
Chtouka Ait Baha, Agadir
(Maroc)

Contenu Net : 5L
Date de Fabrication : Voir emballage
Lot de Fabrication N° : Voir emballage

المورد: سيكام إناغرا
مكتب بيلتران باغينا، 5-11
46009 فالينسيا (إسبانيا)
الهاتف: 0034963483500
المالك المستو
المسيراجري
قطعة رقم 45 المنـ ـاعية
بسيدي بيبي
اشتوكة آيت باها، أكادير
(المغرب)

المقدار الصافي: 5 لتر
تاريخ الانتاج: أنظر الغلاف
رقم الدفعة: أنظر الغلاف

SIPCAM INAGRA

الخصائص

فيتال كو بلوس هو سماد يأتي على شكل تركيب سائل من النحاس المعقد مع الأحماض العضوية ذات الوزن الجزيئي المنخفض (حمض الغلوكونيك). يعمل الحمض الغلوكونيك على تحسين امتصاص ونقل النحاس داخل النبات. تتمتع هذه التركيبة بثبات مماثل للمُخلبات الأخرى المستخدمة عادة مثل إيديتات وتمتلك قابلية الذوبان الكبيرة في الوسط الفيزيولوجي للنباتات. النحاس يساهم في تخليق الكلوروفيل. كما أنه المسار لنقل الإلكترونات الفوتوسنتية وعنصر مهم للعديد من الإنزيمات.

الاستعمالات الموصى بها

فيتال كو بلوس يمكن استخدامه في عدة زراعات: الخضروات، الفواكه الحمراء، الزيتون، العنب، وأشجار الفاكهة. يمكن تطبيقه بشكل وقائي لتجنب المشاكل الفسيولوجية المرتبطة بنقص النحاس. علاوة على ذلك، يحمي النبات من الشوائب الناتجة عن العوامل البيولوجية الغيرالحيوية، حيث يعزز ويقوي نظام الدفاع الذاتي للنبات. استخدام **فيتال كو بلوس** يساعد في تجنب التشوهات في أنسجة الزيليم التي تؤدي إلى سوء تدفق السيولة، مما ينتج عنه نباتات أكثر قوة وبالتالي تحسين إنتاجية الزراعة. يتمتع **فيتال كو بلوس** بتوافق ممتاز في الخلط، مما يجعله محلول نحاسياً مثاليًا ومتعدد الاستخدامات في مجموعة متنوعة من الخلطات.

المقادير

التطبيق الورقي: 200 - 300 مل/هل
التطبيق على الجذور: 2 لتر / هكتار

طريقة الاستعمال وفترة الاستخدام

زراعة الخضروات والفواكه الحمراء: يُوصَى باستخدام المنتج خلال مراحل النمو و/أو التوتر الغذائي. يمكن تطبيقه مرتين أو أكثر من المعالجات خلال مراحل النمو.
الأشجار المثمرة: يمكن تكرار التطبيقات خلال 2-4 أسابيع في مرحلة النمو.
الكروم: تطبيقه خلال مراحل النمو وتطور الثمار.
زيتون: يُنصح بالتطبيق بشكل أساسي بعد فصل الشتاء (نهاية الشتاء) وفي بداية الربيع وأثناء تطور الثمار.



التحذيرات و المخاطر

H332: ضار عن طريق الاستنشاق.
H410: سمي جداً للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.
H319: يُسبب تهيُّجًا شديدًا للعيون.
H317: قد يسبب حساسية جلدية.
H372: يسبب تلفاً للأعضاء من خلال التعرض الممتد أو المتكرر.

إرشادات السلامة

P260: تجنب استنشاق البخار.
P280: ارتداء قفازات واقية / ملابس واقية / تجهيزات واقية للعيون / الوجه.
P302+P352: في حالة السقوط على الجلد: يغسل بوفرة من الماء.
P304+P340: في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس.
P305+P351+P338: في حالة دخول العينين: تشطف بحذر بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف.
P501: التخلص من المحتوى / الحاوية وفقًا للتشريعات المحلية والوطنية.

يحتوي على الكتلة التفاعلية لغلوكونات النحاس الثنائية، وكبريتات الصوديوم، وكبريتات النحاس.

التخزين: تُحفظ الحاويات بين 5 و35 درجة مئوية، في مكان جاف وجيد التهوية، بعيدًا عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة. يجب الابتعاد عن المؤكسدات والمواد الحمضية أو القاعدية الشديدة. تبلغ مدة صلاحية المنتج 3 سنوات عند حفظه وفق شروط التخزين الموصى بها من طرف المورّد.

تحذير

التوصيات والمعلومات التي نقدمها ناتجة عن دراسات وتجارب مفصلة وصارمة. ومع ذلك، يمكن أن تتدخل العديد من العوامل التي لا يمكننا التحكم فيها أثناء الاستخدام (تحضير الخلطات، التطبيق، والظروف الجوية، إلخ). تضمن الشركة التركيبة والصياغة والمحتوى. سيكون المستخدم مسؤولًا عن الأضرار التي قد تحدث (الكفاءة، السمية بشكل عام، النفايات، إلخ.) نتيجة الإهمال الكلي أو الجزئي لتعليمات العلامة.

SPÉCIMEN