

Oikos®

Oikos® Top



OIKOS®

C'ERA. C'È. CI SARÀ.



NOVITÀ!

OIKOS e OIKOS TOP sono la nuova frontiera della difesa integrata su cocciniglie, *Tuta absoluta*, tripidi e afide lanigero.

Gli specialisti naturali al servizio delle tue colture:
dalla vite alle colture orticole e frutticole.



SIPCAM
ITALIA

OIKOS È UNICO E INIMITABILE

Azadiractina A è ottenuta con un procedimento di estrazione “multi step” dai semi dell’albero *Azadirachta Indica*. Questo procedimento consente di ottenere **Azadiractina A** concentrata di elevata purezza e qualità.

ESTRAZIONE MULTI-STEP



SPREMITURA NON SELETTIVA DA SEMI DI NEEM



LE FORMULAZIONI A BASE DI AZADIRACTINA A DI SIPCAM

I laboratori Sipcam Italia hanno sviluppato innovative formulazioni in emulsione concentrata che conferiscono ai prodotti caratteristiche uniche.



OIKOS (Azadiractina 26g/l)

Formulato concentrato caratterizzato dalla sua estrema compatibilità di utilizzo per via fogliare e fertirrigazione. Presente da 25 anni nelle linee tecniche di difesa su numerose colture.




OIKOS TOP (Azadiractina 10g/l)

La selezione accurata dei co-formulanti presenti nella nuova formulazione EC garantiscono un’efficacia elevata e una distribuzione ottimale sui tessuti della coltura trattata con applicazioni per via fogliare.

MECCANISMO D’AZIONE

- **Agisce come IGR (Insect Growth Regulator)** e modifica il metabolismo dell’ecdisione impedendo il processo di muta
- **Agisce sugli stadi giovanili degli insetti**
- Provoca un **effetto di repellenza e anti-alimentare** diretto sugli insetti che smettono di nutrirsi, e indiretto paralizzando il tratto intestinale
- **Interferisce sull’ovodeposizione**



PERCHÈ SCEGLIERE OIKOS



Meccanismo d'azione robusto, efficace nella strategia antiresistenza



Contemporanea attività contro diversi insetti della vite, delle colture orticole e frutticole



Flessibile nell'utilizzo; utilizzabile dalle prime fasi di sviluppo fino al pre raccolto



Selettivo sulle colture e sugli insetti ausiliari



Partner ideale per **EPIK SL, TREBON UP, SHARK PF**



Ottima miscibilità e sinergia con altri agrofarmaci e nutrizionali



Favorevole intervallo di sicurezza



Ottimo profilo residuale



Impiegabile in agricoltura Biologica



CONSIGLI PER UN CORRETTO IMPIEGO

- Applicare il prodotto nelle ore fresche della giornata
- Assicurare la bagnatura uniforme della vegetazione
- Evitare il trattamento oltre il punto di gocciolamento
- Acidificare la soluzione a un valore di pH non superiore a 6

LINEA SIPCAM ITALIA: UNA SOLIDA STRATEGIA ANTIRESISTENZA

OIKOS e **OIKOS TOP** sono caratterizzati da una grande flessibilità di applicazione e possono essere abbinati al partner più idoneo in una strategia di difesa integrata e biologica.

Il loro spettro d'azione è ampio e comprende numerosi insetti; sono quindi ideali come partner per altri insetticidi a diverso meccanismo d'azione sia in miscela che in alternanza, assicurando un'ottima strategia anti-resistenza.



INTAKE: LA TUA COMBINAZIONE VINCENTE

L'applicazione combinata di **OIKOS** e **OIKOS TOP** assieme a **ABYSS PRO**, **BLACKJAK BIO** e **AGUADEMAYO** nelle diverse colture e fasi fenologiche, migliora l'**ASSORBIMENTO** all'interno dei tessuti e ne stabilizza la **PERSISTENZA** nella coltura trattata.

ABYSS PRO, **BLACKJAK BIO**, **AGUADEMAYO** migliorano lo stato fisiologico delle colture, consentendo alla pianta di resistere meglio alle situazioni di stress.

OIKOS & OIKOS TOP + FISIOATTIVATORI



Blackjak Bio



Promuove la crescita vegetativa e potenzia la fotosintesi



Aguademayo®



Migliora la pezzatura dei frutti



Abyss Pro



Per una efficiente fioritura e allegagione



MODALITÀ DI IMPIEGO DI OIKOS & OIKOS TOP



Appicare preventivamente o alla prima comparsa degli insetti dannosi alla dose di 1,0 l/ha con OIKOS, e alla dose di 2,6 l/ha con OIKOS TOP.


(Si consiglia l'applicazione in abbinata con i fisioattivatori del catalogo SIPCAM, e di ripetere l'applicazione fogliare in caso di alta pressione dei parassiti)

DISTRIBUZIONE NELLA PIANTA

OIKOS e OIKOS TOP penetrano velocemente nella pianta e possiedono una spiccata tendenza alla traslocazione con la capacità di distribuirsi in tutti i tessuti della pianta.

Utilizzati per via fogliare e radicale in chiave preventiva, raggiungono tutti i tessuti della pianta grazie alla sistemia sia acropeta (apparato fogliare) che basipeta (apparato radicale).

OIKOS e OIKOS TOP risultano particolarmente efficaci nel controllare molti insetti dannosi fogliari e del terreno.




SELETTIVITÀ SUGLI INSETTI UTILI

OIKOS e OIKOS TOP sono selettivi verso le forme giovanili e gli adulti degli artropodi utili e quando impiegato come da raccomandazioni in etichetta.

Fitoseidi



Antocoridi e Miridi



Imenotteri



Coleottero



Impollinatori



Si raccomanda l' applicazione serale. L'alveare può essere aperto entro 24 ore dall'applicazione.

■ OTTIMA SELETTIVITÀ ■ BUONA SELETTIVITÀ 50-75%

IOBC = International Organization for Biological and Integrated Control

SCHEDA PRODOTTO

Composizione	OIKOS: Azadiractina A 2,4% (26 g/l) OIKOS TOP: Azadiractina A 0,92% (10 g/l)
Formulazione	Emulsione Concentrata (EC)
Meccanismo d'azione	Gruppo IRAC: UN Regolatore di crescita (IGR)
Colture e dosi d'impiego	<p>OIKOS: USO FOGLIARE: 1,0 l/ha - 1,5 l/ha Agrumi, melo, pesco, ciliegio, albicocco, susino, vite, olivo, fragola (pieno campo e serra), pomodoro, melanzana, peperone (pieno campo e serra), cetriolo e zucchini (pieno campo e serra), zucca (serra), melone e anguria (serra), lattughe e simili, spinaci e simili, bietola da foglie e da coste (pieno campo e serra), erbe fresche e fiori commestibili (pieno campo e serra), asparago, porro, ortaggi a bulbo, carota, ravanello, sedano e finocchio, cavoli, tabacco, cotone, patata floreali e ornamentali (pieno campo e serra), piante madri o altro materiale vegetale di propagazione, vivai e sivicolatura USO IN FERTIRRIGAZIONE: 1,5 l/ha Fragola (pieno campo e serra), pomodoro, melanzana e peperone (pieno campo e serra), cetriolo e zucchini (pieno campo e serra) melone, cocomero (pieno campo e serra), anguria e zucca, lattughe e simili, spinaci e simili, bietola da foglie e da coste (serra), lattughe e simili (pieno campo e serra), prezzemolo e basilico (serra), tabacco, patata, floreali e ornamentali (pieno campo e serra)</p> <p>OIKOS TOP: USO FOGLIARE: 2,0 l/ha - 3,9 l/ha Agrumi, melo, pesco, ciliegio, albicocco, susino, vite, olivo, fragola (pieno campo e serra), pomodoro, melanzana, peperone (pieno campo e serra), cetriolo e zucchini (pieno campo e serra), zucca (serra), melone e anguria (serra), lattughe e simili, spinaci e simili, bietola da foglie e da coste (pieno campo e serra), prezzemolo e basilico, cipolla e aglio, carota, sedano e finocchio, cavoli, tabacco, cotone, patata floreali ed ornamentali (pieno campo e serra), vivai e sivicolatura, piante madri o altro materiale di propagazione</p>
Numero massimo di applicazioni	2 - 5 applicazioni
Intervallo di sicurezza	0 - 14 giorni
N° di registrazione	OIKOS: I0305 del 03/02/2000 OIKOS TOP: I1945 del 22/01/2004
Confezioni	1L (x10), 5L (x 4)

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiede l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

