




Fisioattivatore a base di ultrafiltrato di *Ascophyllum nodosum*, puro e naturale al 100% che, a 18°C, grazie alla lavorazione entro le 24 ore dalla raccolta, mantiene inalterate le componenti bioattive.

ABYSS è sottoposto a scrupolosi e continui **controlli di qualità** ed è esente da cloruro di sodio.

COMPOSIZIONE

Carbonio Organico	0,2%
Mannitolo	0,7 g/l
Sostanze biologicamente attive presenti naturalmente in ABYSS	Polifenoli, vitamine, amminoacidi, antiossidanti, carboidrati, sostanze ormono-simili



CONFEZIONE
1 L, 5 L

*Massima
miscibilità*

*100%
naturale*

*Selettivo
per le colture*

i VANTAGGI di

Abyss

Favorisce la crescita e l'assorbimento degli elementi nutritivi

Potenzia la fioritura e l'allegagione

Favorisce l'equilibrio
vegeto-produttivo

Previene e supporta la ripresa
da gelate, siccità e grandine

Aumenta la tolleranza
agli sbalzi termici

Incrementa resa e qualità

	VIGNETO	CONSIGLI PER L'IMPIEGO	VANTAGGI
		Applicazione fogliare anche con trattamenti fitosanitari 1-2 L/ha	Potenzia la fioritura e l'allegagione
			Favorisce l'equilibrio vegeto-produttivo
			Aumenta la tolleranza agli sbalzi termici
	FRUTTICOLE	CONSIGLI PER L'IMPIEGO	VANTAGGI
		Applicazione fogliare anche con trattamenti fitosanitari 1-1,5 L/ha	Potenzia la fioritura e l'allegagione
			Migliora la resa e qualità dei frutti
			Aumenta la resistenza agli stress abiotici
	ESTENSIVE	CONSIGLI PER L'IMPIEGO	VANTAGGI
		Applicazione fogliare anche con trattamenti fitosanitari 1-2 L/ha	Favorisce la crescita e l'assorbimento degli elementi nutritivi
			Aumenta la tolleranza agli sbalzi termici
			Incrementa la resa e la qualità
	ORTICOLE E INDUSTRIALI	CONSIGLI PER L'IMPIEGO	VANTAGGI
		Applicazione fogliare anche con trattamenti fitosanitari 1-2 L/ha	Potenzia la fioritura e l'allegagione
			Favorisce la crescita e l'assorbimento degli elementi nutritivi
			Aumenta la tolleranza agli sbalzi termici
			Migliora la resa e la qualità
	STRESS ABIOTICI	È consigliato applicare ABYSS su tutte le colture prima e dopo i periodi di stress termici ed idrici e danni da grandine. Dose: 1-2 L/ha	

Le dosi sono da intendersi indicative, verificare il dosaggio consultando il catalogo sul sito www.sipcam.it