Soluzioni per la difesa e nutrizione delle orticole in serra

LE SOLUZIONI
PER LE ORTICOLE

SCOPRI DI PIÙ
SUL SITO
sipcam.com

SIPCAM
ITALIA

L21

SIPCAM
ITALIA

FASI FENOLOGICHE

TARGET/ATTIVITÀ	Pre-trapianto	Trapianto	Sviluppo vegetativo	Prefioritura	Allegagione/ ingrossamento frutti	Invaiatura	Maturazione
RAGNETTO ROSSO COMUNE		MATACAR FL O KANEMITE					
AFIDI, ALEURODIDI, CIMICI, TRIPIDI, MINATORI, *POPILLIA JAPONICA*		EPIK SL					
INSETTI DELL'APPARATO AEREO (*Tuta absoluta*, tripidi, aleurodidi e afidi) NEMATODI NEL TERRENO		OIKOS			OIKOS		
ALEURODIDI E TRIPIDI		SHARK PF			SHARK PF		
BOTRITE, SCLEROTINIA E OIDIO		3LOGY					
PERONOSPORA, *PHYTOPHTHORA SPP.*		MIKONOS EVO					
		VITENE ULTRA SC					
PROMUOVE LA RADICAZIONE E LA CRESCITA UNIFORME	BLACKJAK SOIL						
PROMUOVE LA CRESCITA VEGETATIVA E L'AACCRESCIMENTO DEI GERMOGLI			BLACKJAK BIO				
MIGLIORA LA QUALITÀ E LA CONSISTENZA DEI FRUTTI				REDCAL			
MIGLIORA LA RISPOSTA AGLI STRESS ABIOTICI E I PROCESSI DI MATURAZIONE				ABYSS PRO	AGUADEMAYO		
INCREMENTA LA RADICAZIONE E LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DELLA NUTRIZIONE DI FONDO	NUTEX POWER						
FAVORISCE LA NUTRIZIONE AZOTATA		MARVITA STARFIX	MARVITA STARFIX				
CURA DI MICROCARENZE NUTRIZIONALI			ESAMIX MG				
PREVENZIONE E CURA DI CLOROSI FERRICA		CHELENE			CHELENE		
FERTIRRIGAZIONE NPK			LINEA FERTER				
ANTICIPO DI MATURAZIONE E QUALITÀ DELLA PRODUZIONE						K-EXPRESS ZF	

consentito in agricoltura biologica

SIPCAM ITALIA

MATACAR FL

Acaricida regolatore di crescita attivo sulle uova e sulle larve del ragno rosso.

Ideale nei trattamenti ad inizio infestazione, ha una rapida attività sulle forme giovanili.

COMPOSIZIONE E DOSAGGIO
Exitiazox 250 g/l
160-200 ml/ha
Max 2 intervento/anno

KANEMITE

Acaricida per il trattamento contro Acari.

Adulticida con meccanismo d'azione esclusivo. Efficace, rapido e selettivo nei confronti degli acari utili.

COMPOSIZIONE E DOSAGGIO
Acequinocil 164 g/l
1-1,2 l/ha
Max 2 interventi/anno

EPIK SL

Insetticida sistemico in formulazione liquida a base di Acetamiprid.

EPIK SL, prodotto sistemico e persistente, è efficace contro afidi, aleurodidi, tripidi, cicaline, minatori fogliari, miridi, cimici, Popillia japonica. Oltre ad essere efficace nei confronti di un gran numero di insetti, è anche molto versatile nelle applicazioni.

COMPOSIZIONE E DOSAGGIO
Acetamiprid 50 g/l
1,5-2,0 l/ha
Max 2 interventi/anno

OIKOS

Insetticida biologico a base di Azadiractina A.

Specialità che protegge le colture orticole dai nematodi presenti nel terreno, e grazie alla sua sistemia acropeta protegge anche dagli insetti dell'apparato aereo (tra i quali *Tuta absoluta,* tripidi, aleurodidi e afidi). Perfettamente selettivo sull'entomofauna utile, va applicato all'inizio dell'infestazione sia per applicazioni fogliari che in fertirrigazione.

COMPOSIZIONE E DOSAGGIO
Azadiractina A 26 g/l
1-1,5 l/ha
Da 3 a 5 interventi/anno

SHARK PF

Insetticida innovativo a base di spore del fungo entomopatogeno Paecilomyces fumosoroseus.

Naturale ed efficace su tripidi e mosche bianche, è compatibile con i programmi di difesa integrata e biologica, esente da residui (lmr) e non ha tempo di carenza. È altamente selettivo nei confronti di insetti utili e i pronubi.

COMPOSIZIONE E DOSAGGIO
***Paecilomyces fumosoroseus* Ceppo FE 9901-18%**
2-2,5 kg/ha
Max 4 interventi/anno

3LOGY

Fungicida a base di tre terpeni Eugenolo, Geraniolo, Sclerotina e Timolo nell'esclusiva formulazione a lento rilascio.

L' innovativo fungicida naturale per il controllo della botrite e oidio ideale per prevenire le infezioni sulle colture orticole. 3LOGY può comunque essere utilizzato durante tutto il ciclo colturale; è esente da Limiti Massimi di Residuo ed è autorizzato in agricoltura biologica.

COMPOSIZIONE E DOSAGGIO
Eugenolo 33g/l
Geraniolo 66 g/l
Timolo 66 g/l
2-4 l/ha
Max 4-5 interventi/anno

MIKONOS EVO

NOVITÀ!

Fungicida sistemico a base di Fosfonato di potassio per il controllo della Peronospora (pomodoro, melanzana, peperone).

È la nuova formulazione di fosfonato di potassio di SIPCAM ITALIA. Ha attività sistemica, penetra rapidamente nei tessuti ed esplica la sua azione endoterapica proteggendo gli organi vegetativi in attiva crescita dai funghi che causano la peronospora. Ideale in miscela con prodotti a base di cimoxanil, come VITENE ULTRA SC.

COMPOSIZIONE E DOSAGGIO
Fosfonato di potassio 790 g/l
2-2,5 l/ha
Max 3 interventi/anno

VITENE ULTRA SC

Fungicida ad azione citotropica a base di Cimoxanil in formulazione liquida.

VITENE ULTRA SC è il nostro antiperonosporico a base di cimoxanil. Agisce per contatto e penetrando nei tessuti vegetali è in grado di colpire il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.

COMPOSIZIONE E DOSAGGIO
Cimoxanil 225 g/l
0,55-0,65 l/ha
Max 4-5 interventi/anno

BLACKJAK SOIL

NOVITÀ!

Il nuovo fisioattivatore per una radicazione zero crisi, zero stress.

È caratterizzato da un'esclusiva formulazione liquida a base della tecnologia proprietaria brevettata "Bridge", che combina la presenza di sostanza organica ricca di acidi umici, fulvici e umine con peptidi naturali e con l'azione nutrizionale di azoto e fosforo utile per stimolare la rigenerazione dell'apparato radicale, la crescita uniforme e la riduzione di fallanze.

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Radicale
10-12 l/ha

BLACKJAK BIO

Fisioattivatore con la massima concentrazione di umine, acidi umici e fulvici.

Consente un uniforme e rapido risveglio vegetativo e rinverdisce la coltura migliorando la fotosintesi e l'accrescimento dei germogli.

COMPOSIZIONE E DOSAGGIO
Fogliare e Radicale
1-2 l/ha (fogliare)
5-10 l/ha (radicale)

REDCAL

Fisioattivatore che migliora la qualità della coltura.

REDCAL stimola e mantiene la nutrizione calcica in ogni condizione, garantendo l'assorbimento anche nelle condizioni sfavorevoli (elevate temperature, eccesso di salinità, interazioni ioniche antagoniste). La formulazione con LIGAND® permette il suo utilizzo anche nella fase di fioritura e all'inizio della maturazione.

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Fogliare e Fertirrigazione
3-5 l/ha (fogliare)
4-6 l/ha (radicale)

ABYSS PRO

NOVITÀ!

Biostimolante CE a base di estratti di alghe brune.

Supporta la crescita e il superamento dagli stress fisiologici nella fase riproduttiva. Permette una migliore fruttificazione, una maggiore produzione totale e il rispristino della funzionalità nella pianta in condizioni avverse.

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Fogliare
1-2 l/ha

AGUADEMAYO

Fisioattivatore che conferisce maggior capacità di recupero contro gli stress ambientali e fisiologici della coltura.

Mantiene l'equilibrio idrico, sostiene lo sviluppo anche nelle condizioni climatiche più difficili e l'efficienza nutrizionale azotata per la stimolazione dei processi di crescita.

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Fogliare
1,5-2 l/ha

NUTEX POWER

NOVITÀ!

Fisioattivatore che apporta batteri della rizosfera trasformatori delle riserve insolubili di fosforo e potassio.

Massimizza l'attività sull'accelerazione dell'assimilazione di fosforo e potassio bloccati nel terreno e Incrementa la radicazione e l'aumento della capacità di assorbimento degli elementi nutritivi immobilizzati.

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Radicale
2,5-3 l/ha

MARVITA STARFIX

NOVITÀ!

Fisioattivatore che apporta batteri azotofissatori e azoto-trasformatori.

Apporta una miscela selezionata di batteri che agiscono sull'accelerazione del ciclo dell'azoto nei comparti della filosfera, rizosfera e suolo.

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Fogliare
2-2,5 l/ha

ESAMIX MG

Nuova formula ancora più ricca.

Alto titolo di Magnesio, zolfo e mix ancora più concentrato di microelementi tutti in forma chelata per curare fisiopatie e carenze nutrizionali che si manifestano principalmente con ingiallimenti delle foglie.

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Fogliare e Radicale
0,7-1 Kg/ha (fogliare)
5 Kg/ha (radicale)
2-4 interventi/anno

CHELENE

Chelato di Ferro con EDDHSA ad elevata solubilità e prontezza d'azione.

Cura e previene le clorosi ferriche anche in caso di condizioni sfavorevoli. L'alta solubilità garantisce un'azione immediata. L'abbinamento con BLACKJAK BIO ne potenzia gli effetti e la durata nel tempo.

COMPOSIZIONE E DOSAGGIO
Ferro solubile chelato con EDDHSA: 6%
0,5-1 kg/1000 mq
4-6 applicazioni durante il ciclo

K-EXPRESS ZF

Concime a base di potassio e microelementi per accelerare e uniformare la maturazione.

Favorisce la maturazione, migliorando sensibilmente la qualità e le rese industriali; rinforza i tessuti vegetali favorendo la lignificazione e la tolleranza agli stress ambientali. La nuova formula è arricchita dei microelementi ferro e zinco per migliorare la capacità fotosintetica e la sintesi degli zuccheri

COMPOSIZIONE E DOSAGGIO
Azoto: 3% - Ossido di potassio: 47%
Ferro chelato con EDTA 0,5% **Zinco chelato con EDTA 0,1%**
3-4 kg/ha da invaiatura a maturazione
2-3 interventi

LINEA FERTER

NPK idrosolubili di elevata qualità.

4 formule miscibili fra loro arricchite con microelementi chelati adatti ad ogni esigenza che apportano, in ogni fase di sviluppo, la giusta quantità di elementi nutritivi. Bassa salinità, reazione acida, assenza di cloro e carbonati sono ulteriori elementi di qualità della gamma.

COMPOSIZIONE E DOSAGGIO
Ferter Blu 20.20.20 + micro **Ferter Green 11.40.11 + micro** **Ferter Red 15.5.30 + 2 MgO + micro** **Ferter Yellow 20.5.5. + 2 MgO + micro**
Dose media 30-40 kg/ha per applicazione