

BAZZA®**Herbicida****Suspensión Concentrada (SC)****COMPOSICIÓN****Oxifluorfen ... 24 % p/v (240 g/l)**

Contiene 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5)

Puede provocar una reacción alérgica

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el nº 24.722

Distribuidor:

SIPCAM IBERIA, S.L.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

Tel.: 963 483 500

Sipcam.com/es

Titular y fabricante:

Goal Up Lifesciences GmbH

Im Zollhafen 18,

50678 Cologne, Germany

® Marca registrada por Sipcam Inagra, S.A.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según HRAC:
GRUPO 14 HERBICIDA**CONTENIDO NETO : VER ENVASE****LOTE DE FABRICACIÓN : VER ENVASE****FECHA DE FABRICACIÓN : VER ENVASE****ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA**
AGÍTESE ANTES DE USAR

USO PROFESIONAL

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS
INSTRUCCIONES DE USO.



- H351 Se sospecha que provoca cáncer.
- H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280 Llevar guantes y prendas de protección.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391 Recoger el vertido.
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa sobre residuos peligrosos.

ATENCIÓN

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE**Medidas básicas de actuación:**

- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO**Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:**

- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES (Tel.: 915 620 420). En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta

UFI: 8SEM-0P3K-VF05-0NJ3

Mitigación de riesgos en la manipulaciónSeguridad del aplicador:

Para las aplicaciones realizadas con tractor, durante la mezcla/carga, limpieza y mantenimiento del equipo se deberá utilizar ropa de trabajo y guantes de protección química y en aplicación ropa de trabajo.

Seguridad del trabajador:

En todos los usos autorizados se deberá utilizar ropa de trabajo y guantes de protección química. Se podrá prescindir de los guantes de protección química durante las labores de inspección y riego.

Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

En el caso de que los trabajadores requieran guantes de protección química, deben utilizarlos durante el manejo del cultivo tratado o superficies contaminadas para las tareas de reentrada (relacionadas con las malas hierbas tratadas).

No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.

Solo puede autorizarse su uso como herbicida para pulverización hidráulica en bandas próximas al suelo, desde el otoño a principios de la primavera, y con dosis máxima de 150 gramos de sustancia activa por hectárea y por año. (Reglamento de Ejecución (UE) N° 2017/359 de la Comisión de 28 de febrero de 2017).

Mitigación de riesgos ambientales

Para proteger los organismos acuáticos respétese sin tratar una banda de seguridad de 50 m de los cuales 20 m con cubierta vegetal y boquillas de reducción del 95% de la deriva hasta las masas de agua superficial.

Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

GESTIÓN DE ENVASES:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).



CARACTERÍSTICAS

BAZZA® es un herbicida selectivo a base de oxifluorfen para aplicación en preemergencia o postemergencia precoz contra malas hierbas dicotiledóneas.

USOS Y DOSIS AUTORIZADAS

Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malas hierbas.

Cultivo	Objetivo	Dosis	Nº Aplicaciones	Volumen caldo	PS
Cítricos	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	0,6 l/ha	1	200-500 l/ha	NP
Olivo de almazara					21
Olivo de verdeo					

PS – Plazo de seguridad ; **NP** – No procede

CÍTRICOS – Realizar una aplicación antes de la floración. Aplicar en árboles de al menos 4 años.

OLIVO DE VERDEO – No aplicar en presencia de aceituna caída en el suelo (aceituna recolectada directamente del árbol)

CONDICIONES GENERALES DE USO

Tratamiento herbicida contra malas hierbas dicotiledóneas anuales y perennes.

Para uso profesional, en cultivos al aire libre, aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor dirigida al suelo desde el otoño a principios de primavera y en tratamiento en bandas en pre o post-emergencia precoz de las malas hierbas tratando como máximo 1/3 de la superficie. No superar los 150 g de s.a./ha/año.

- Evitar la deriva de la pulverización hacia los cultivos colindantes para evitar toda fitotoxicidad.
- No se debe trabajar el suelo después de la aplicación.
- Se recomienda tratar después de una lluvia o con el suelo en tempero. En caso contrario se debería dar un riego ligero.
- No utilizar en campos que se puedan encharcar.
- El suelo tiene que estar bien preparado libre de terrones y de restos vegetales. Se debe recordar que el producto debe llegar al suelo para poder ser efectivo.
- La pulverización tendrá que cubrir uniformemente la superficie del suelo a fin de lograr una buena acción pre-emergente.
- Utilizar campana protectora y presión baja en caso de tratamiento dirigido al suelo.
- En caso de suelos con riesgo de formación de grietas, tratar después de la formación de éstas.
- En caso de hierbas ya nacidas, la pulverización tendrá que mojarlas bien.

En olivo:

- Especies muy sensibles: *Erigeron bonariensis*, *Malva* sp., *Malva neglecta*, *Lamium* sp., *Lamium amplexicaule*, *Sonchus asper*, *Sonchus oleraceus*, *Diplotaxis eruroides*, *Diplotaxis virgata*, *Sinapsis arvensis*, *Raphanus raphanistrum*, *Erodium malacoides*, *Erodium cicutarium*.
- Especies sensibles: *Urtica urens*, *Conyza canadiensis*, *Sonchus arvensis*.

En cítricos:

- Especies muy sensibles: *Erigeron bonariensis*, *Amaranthus blitoides*, *Amaranthus retroflexus*, *Heliotropium* sp., *Portulaca oleracea*, *Sonchus oleraceus*.
- Especies sensibles: *Euphorbia chipensis*.
- Especies moderadamente sensibles: *Chenopodium album*, *Solanum nigrum*, *Diplotaxis eruroides*.
- Especies moderadamente resistentes: *Malva silvestris*.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, resistencias, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.