

AGUADEMAYO
AMINOÁCIDOS CON MANGANESO (Mn) y ZINC (Zn)
Concentrado Soluble (SL)

CONTENIDO DECLARADO:

Aminoácidos libres	7,0% p/p
Nitrógeno (N) total	5,5% p/p
Nitrógeno (N) orgánico	3,5% p/p
Nitrógeno (N) amoniacal	2,0% p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,1% p/p
Manganeso (Mn) quelado por EDTA	0,05% p/p
Zinc (Zn) soluble en agua	0,1% p/p
Zinc (Zn) quelado por EDTA	0,1% p/p

Aminograma:

Ácido aspártico, Ácido glutámico (35% p/p), Alanina, Glicina, Prolina (40%), Serina, Valina.

pH: 5,8

Aminoácidos obtenidos por hidrólisis enzimática de extractos vegetales y por fermentación de carbohidratos mediante *Corynebacterium*.

Clase A – “Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación”.

Distribuidor:

SIPCAM IBERIA, S.L.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

Tel.: 963 483 500

Sipcam.com/es

Fabricante:

SIPCAM INAGRA, S.A.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

® Marca de Sofbey Sarl

Masa Neta: kg

Contenido: litros

Lote: Ver envase

ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA
AGÍTESE ANTES DE USAR

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO



ATENCIÓN

- H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/protección respiratoria/gafas de protección/calzado de protección.
- P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
- P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa sobre residuos peligrosos.

Contiene: 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona (CAS: 2682-20-4); 2-octil-2H-isotiazol-3-ona (CAS: 26530-20-1); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES. Teléfono: 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta
UFI: R6R6-13KC-2N5N-98DY

GESTIÓN DE ENVASES:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubieran adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



AGUADEMAYO
 Parte Informativa

CARACTERÍSTICAS

AGUADEMAYO es una especialidad nutricional especialmente concebida para la aplicación foliar en cultivos extensivos como cereales, maíz, soja, leguminosas de grano, algodón, tomate de industria, frutales, cultivos hortícolas, patata, cebolla, ajo y puerro. La presencia de Glicina y Prolina en su formulación ejerce una acción beneficiosa sobre los cultivos tratados, otorgándoles una mayor capacidad de recuperación de los efectos negativos provocados por diversos fenómenos de estrés abiótico (sequía, golpe de calor, salinidad). **AGUADEMAYO** aumenta el crecimiento vegetativo y mantiene activo el metabolismo de las plantas.

Los aminoácidos presentes en **AGUADEMAYO** derivan de extractos vegetales con aminoácidos levógiros, siendo rápidamente absorbidos y translocados a los tejidos vegetales para una estimulación efectiva de los procesos de crecimiento y respuesta al estrés ambiental.

AGUADEMAYO contiene en su formulación zinc y manganeso que ayudan a prevenir carencias en condiciones de estrés del cultivo.

AGUADEMAYO optimiza el rendimiento productivo y garantiza los parámetros de calidad de la cosecha.

AGUADEMAYO es miscible con los plaguicidas más comúnmente utilizados.

APLICACIONES

CULTIVO	EFFECTOS	EPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Olivo	Potencia el crecimiento del fruto y ayuda al olivo a superar situaciones de estrés abiótico	En la fase de cuajado y durante el crecimiento de fruto.	Aplicar de 1,5 a 2 l/ha en pulverización foliar. Número de aplicaciones: 1 – 3
Frutales: Avellano, Manzano, Melocotonero, Kiwi, Granado, Vid de vinificación y Vid de mesa	Incrementa el vigor y el desarrollo vegetativo. Aumenta el grado Brix. Incrementa el tamaño y el color del fruto.	Aplicar en las fases de crecimiento de los frutos.	
Algodón	Incrementa el vigor y optimiza la fase de maduración.	Aplicar al inicio de la floración y repetir 2-3 veces con 15 días de intervalo. Aplicar en situaciones de estrés climático.	
Cereales	Favorece el ahijado, aumenta la producción y el peso específico. Previene el retraso en el crecimiento causado por el estrés climático y las altas temperaturas.	Aplicar desde inicio del ahijado al encañado y desde el hinchado a la salida de las espigas o panículas.	
Soja y Leguminosas de grano	Incrementa el vigor y el desarrollo vegetativo. Mejora el cuajado y el llenado de las vainas. Aumenta la producción y calidad de la cosecha.	Aplicar desde floración y en situaciones de estrés climático.	
Maíz	Evita el estrés causado por carencias y largos intervalos entre riegos. Estimula la vegetación, favoreciendo la asimilación de nutrientes y mejorando el llenado del grano.	A partir de la formación de la 4ª hoja y en situaciones de estrés climático.	
Tomate de industria	Aumenta el vigor y el desarrollo vegetativo. Protege del estrés térmico. Aumenta el grado Brix. Mejora el tamaño y el color del fruto.	Aplicar desde el inicio del desarrollo vegetativo y en las fases de engorde de frutos. Repetir el tratamiento en periodos de estrés térmico.	
Cultivos hortícolas: Tomate, Berenjena, Pimiento, Pepino, Calabacín, Melón, Sandía, Calabaza, Brassica, Lechuga y similares, Cucurbitáceas de piel comestible y Fresal	Aumenta el vigor y el desarrollo vegetativo. Protege del estrés térmico. Aumenta de los grados Brix. Mejora el tamaño y el color del fruto.	Aplicar desde el inicio del desarrollo vegetativo y en las fases de engorde de frutos. Repetir el tratamiento en periodos de estrés térmico.	
Cebolla, ajo y puerro	Favorece la asimilación de nutrientes. Mejora el crecimiento del bulbo. Protege del estrés térmico.	Aplicar durante las fases de crecimiento del bulbo.	

Patata	Aumenta la producción y mejora el calibre. Previene carencias y favorece la superación de estrés climático.	Aplicar al inicio de la formación del tubérculo. Repetir el tratamiento 15-20 días después.	
Arroz	Favorece el ahijado, aumenta la producción y el peso específico. Previene el retraso en el crecimiento causado por el estrés climático y las altas temperaturas.	Aplicar desde inicio del ahijado al encañado y desde el hinchado a la salida de las espigas o panículas.	
Tabaco	Incrementa el vigor y el desarrollo vegetativo. Aumenta la producción y la resistencia al estrés climático.	Durante todo el ciclo del cultivo.	
Otros cultivos	Incrementa el vigor y el desarrollo vegetativo. Aumenta la producción y la resistencia al estrés climático.	Durante todo el ciclo del cultivo.	

PRECAUCIONES

Evitar aplicar el producto con un pH de la mezcla superior a 10. Mantenga el envase bien cerrado.

ALMACENAMIENTO

El producto es estable durante al menos 2 años si se almacena en su envase original cerrado en condiciones normales de humedad, temperatura y ventilación. No almacene el producto a temperaturas inferiores a 4°C y superiores a 40°C.

ADVERTENCIA

El producto **AGUADEMAYO** se caracteriza por su alta compatibilidad con la mayoría de los pesticidas y fertilizantes; en caso de mezclar varios productos, sin embargo, se recomienda realizar pruebas preliminares de compatibilidad en superficies pequeñas.

ATENCIÓN

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. Producto para ser utilizado exclusivamente para los usos y bajo las condiciones indicadas en esta etiqueta. Quien utiliza el producto es responsable de cualquier daño resultante del uso inadecuado del producto. El cumplimiento de toda la información contenida en esta etiqueta es una condición esencial para garantizar la eficacia del tratamiento y evitar daños a plantas, personas y animales. Para evitar riesgos para el hombre y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. No debe venderse a granel. Deseche los envases de acuerdo con las normas vigentes. El envase completamente vacío no debe dispersarse en el medio ambiente. El contenedor no se puede reutilizar.