

INACOP® PLUS**Fungicida penetrante y de contacto****Polvo Mojable (WP)****COMPOSICIÓN**

Cimoxanilo	3% p/p (30 g/kg)
Sulfato Cuprocálcico (expr. en Cu)	22,5% p/p (225 g/kg)

Contiene Caolín

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el nº 21.618

Distribuidor:

SIPCAM IBERIA, S.L.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

Tlf.: 963 483 500

sipcam.com/es

Titular y Fabricante:

Industrias Químicas del Valles, S.A.

Avda. Rafael Casanova, 81

08100 Mollet del Vallés (Barcelona)

tel. 93 579 66 77

fax 93 579 17 22

e-mail: iqv@iqvagro.com

® Marca de Sipcam Inagra, S.A.

CONTENIDO NETO : VER ENVASE**LOTE DE FABRICACIÓN : VER ENVASE****FECHA DE FABRICACIÓN : VER ENVASE****ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE ESTA ETIQUETA**

USO RESERVADO A PROFESIONAL AGRARIO

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

**ATENCIÓN**

- H332 Nocivo en caso de inhalación.
- H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H360 Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
- H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- P261: Evitar respirar el polvo/el aerosol.
- P280: Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
- P201 + P202: Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
- P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración.
- P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391: Recoger el vertido.
- P501: Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa sobre residuos peligrosos.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:**Medidas básicas de actuación:**

- Retire a la persona del lugar de exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, enjuagarse la boca. NO provocar el vómito y no administrar nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO**Manifestaciones clínicas en caso de exposición y/o contacto:**

- Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
- Náuseas, vómitos, sabor metálico, dolor epigástrico, hematemesis y melenas.
- Alteraciones hepatorrenales y en el SNC.
- Metahemoglobinemia, hemólisis, colapso circulatorio y Shock.
- Hipersensibilidad y decoloración verdosa de pelo, dientes, piel y córnea.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia.
- En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia.
- En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%.
- Antídoto: EDTA, BAL o PENICILAMINA.
- Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana.
- Tratamiento sintomático.

**EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES,
Teléfono: 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.**

UFI: E3G6-4ASJ-NA03-7DT8

Contiene caolín: El contenido en sílice cristalina de la fracción respirable en este formulado debe ser inferior al 0,1%.

Mitigación de riesgos en la manipulación

Seguridad del aplicador:

- Mezcla, carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo: Ropa de trabajo, guantes de protección química y mascarilla tipo FFP2 (según norma UNE-EN 149:2001+A1:2010 o mascarilla con filtro del tipo P2 según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005 y UNE-EN 143:2001/A1:2006).

Seguridad del trabajador:

- Para tomate y berenjena se usará ropa de trabajo y guantes de protección química (durante el manejo del cultivo tratado o superficies contaminadas para las tareas de reentrada). Se respetará además el plazo de reentrada fijado.
- En patata: ropa de trabajo. No entrar en el cultivo hasta 24 horas tras el tratamiento.

Plazo de reentrada (para todas las tareas excepto inspección y riego):

- 7 días en tomate y berenjena.
- 1 día en patata.

FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.

Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo.

Los trabajadores no podrán entrar al cultivo hasta que no haya transcurrido el plazo indicado de reentrada.

Mitigación de riesgos ambientales

Para proteger las aguas subterráneas, no aplicar en suelos pedregosos, arenosos o con drenaje artificial.

Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:

- 40 m con cubierta vegetal de 20 m en tomate, berenjena y patata.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

GESTIÓN DE ENVASES

Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.



CARACTERÍSTICAS

INACOP® PLUS es un fungicida penetrante y de contacto, con acción preventiva, acción de choque y stopante (puede detener el desarrollo del hongo después de que éste haya penetrado en la planta), no siendo lavado por la lluvia después de transcurrida una hora de su aplicación.

APLICACIONES AUTORIZADAS Y CONDICIONES DE USO

Tratamientos fungicidas en cultivos y plantaciones agrícolas, en ámbito de aplicación agrario de:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Nº Aplicaciones (intervalo)	Volumen caldo (L/ha)	Plazo seguridad	Condiciones de uso
Tomate y berenjena	Mildiu de la patata y el tomate (<i>Phytophthora infestans</i>) y Alternaria de las solanáceas (<i>Alternaria solani</i>)	3,3 – 4 kg/ha (0,33-1,0 kg/hl)	3 (7 días)	400-1000	10 días	Aplicar desde que la 5ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta la madurez completa: los frutos tienen el color típico de madurez (BBCH 15-89)
Patata	Mildiu de la patata y el tomate (<i>Phytophthora infestans</i>)	3,3 – 4 kg/ha (0,33-1,0 kg/hl)			14 días	Aplicar desde que la 5ª hoja del tallo principal está desplegada (> 4 cm) hasta que las bayas de la fructificación de 1er grado de color ocre o amarronadas (BBCH 15-85)
	Alternaria de las solanáceas (<i>Alternaria solani</i>)	4 kg/ha (0,4-1,0 kg/hl)				

MODO DE EMPLEO

Fungicida autorizado únicamente al aire libre.

Aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor.

Aplicar el producto preventivamente dejando el periodo recomendado entre aplicaciones, adaptándolo a la evolución de la enfermedad, al tipo de cultivo y las condiciones climáticas, siguiendo las recomendaciones de los boletines regionales de sanidad vegetal.

Ajustar el volumen de la pulverización al tipo de equipo usado y al volumen de vegetación para asegurar una cobertura completa.

Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

PREPARACIÓN DEL CALDO

Se aconseja un buen calibrado del equipo de pulverización para asegurar una distribución y una penetración óptima en el follaje de la planta y optimizar la eficiencia.

Llenar el tanque con agua hasta la mitad y verter la cantidad necesaria de producto, manteniendo el agitador en marcha hasta completar con el resto de agua necesaria.

Se recomienda preparar la cantidad de caldo a utilizar, evitando guardar el sobrante para aplicaciones posteriores.

PRECAUCIONES

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de cultivos.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.