

MIKONOS®

Mikonos®



MIKONOS®

VENCE A LOS GIGANTES

- Fungicida sistémico para el control de **Repilo**.
- Rápida absorción con movimiento ascendente y descendente.
- Alta protección de las zonas en crecimiento activo.
- Activador de las defensas de los olivos.

## ¿QUÉ ES MIKONOS®?

MIKONOS® es un **fungicida sistémico con acción preventiva y curativa** que actúa frente al Repilo (*Spilocaea oleaginea*) y activa el sistema inmunitario de la planta.

## ¿CÓMO ACTÚA?

MIKONOS® tiene sistema vía xilema y floema por lo que va a proteger al cultivo en su continuo crecimiento, ya que:

- Actúa directamente sobre el patógeno impidiendo su desarrollo.
- Cesa la actividad infecciosa al bloquear los procesos de transferencia de energía del hongo, inhibe la germinación de esporas.
- Induce la producción de fitoalexinas, activando las defensas de la planta, fortaleciendo las paredes de las células y produciendo proteínas de defensa.

Esta triple acción de MIKONOS® dificulta la aparición de resistencias por parte del patógeno.

## USO Y BENEFICIOS

MIKONOS® debe aplicarse desde los primeros momentos de desarrollo vegetal del olivo (aparición de los primeros brotes) hasta el inicio de maduración de las aceitunas:

- Va a producir una protección eficaz de los brotes nuevos en crecimiento activo.
- Se puede utilizar en mezcla con los tratamientos habituales del cultivo de olivar (cobre, abonos foliares, aminoácidos, insecticidas, correctores de carencias, etc.) sin ningún problema de compatibilidad.
- Presenta una gran sinergia con la acción de otros fungicidas con lo que se pueda aplicar en estrategia, reforzando los tratamientos.

## DOSIS Y MODO DE EMPLEO

**Cultivo:** Olivo (Aceituna de mesa y producción de aceite).

**Enfermedad:** Repilo (*Spilocaea oleaginea*)  
Autorización para uso al aire libre mediante pulverización foliar.

**Nº máximo de aplicaciones:** 3

**Dosis:** 1,2 - 2,5 l/ha

**Volumen de caldo (l/ha):** 800 - 1.000

### Momento de aplicación:

Aplicar desde BBCH 11 (se inicia el desarrollo de la hojas, desde que las primeras hojas se separan del todo y tienen un color gris verdoso), hasta BBCH 81 (en la maduración, al comienzo de la coloración de los frutos).

**Plazo de seguridad:** 15 días

Nº de Registro: ES-01462

[sipcamiberia.es](http://sipcamiberia.es)

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto y siga las instrucciones.



**SIPCAM**  
IBERIA