

SHINKON®

Fungicida antimildiu para patata, tomate, berenjena, lechuga y vid
“Suspensión Concentrada (SC)”

COMPOSICIÓN

Amisulbrom 20% p/v (200 g/l)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el nº 25362

Distribuidor:

SIPCAM IBERIA, S.L.

Prof. Beltrán Báguena, 5

46009 VALENCIA

Tel.: 963 483 500

sipcam.com/es

Titular:

NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S.

18 chemin des Cuers

69570 Dardilly

FRANCIA

Fabricado por NISSAN CHEMICAL CORPORATION

® Marca registrada por NISSAN CHEMICAL CORPORATION

CONTENIDO NETO :

LOTE DE FABRICACIÓN : Véase en el envase

FECHA DE FABRICACIÓN : Véase en el envase

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS
INSTRUCCIONES DE USO

ATENCIÓN



- H319 Provoca irritación ocular grave.
- H351 Se sospecha que provoca cáncer.
- H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.
- P280 Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391 Recoger el vertido.
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad a la normativa sobre residuos peligrosos.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:**Medidas básicas de actuación:**

- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito, salvo que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud.
- Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

- Irritación de ojos, piel y mucosas.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES. Teléfono: 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.
UFI: TGC0-8NKV-Q002-6D7Y

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN:**Seguridad del aplicador:**

En las operaciones de mezcla/carga, limpieza y mantenimiento del equipo se deberá utilizar ropa de trabajo y guantes de protección química. En las operaciones de aplicación mediante pulverización normal con tractor se deberá utilizar ropa de trabajo, y en aplicación manual con mochila se deberá emplear además de la ropa de trabajo, guantes de protección química.

Seguridad del trabajador:

El trabajador deberá emplear ropa de trabajo. Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado. Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento.

MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES:

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficiales de:

- 10 m con cubierta vegetal en patata, tomate, berenjena y lechuga.
- 10 m en vid.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación de producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

GESTIÓN DE ENVASES:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubieran adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



CARACTERÍSTICAS

SHINKON® es un producto a base de Amisulbrom, sustancia de acción antimildiu de fijación a la cutícula. Presenta acción preventiva y una alta actividad antiesporulante, siendo resistente al lavado por lluvia.

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según FRAC:

GRUPO	21	FUNGICIDA
--------------	-----------	------------------

USOS Y DOSIS AUTORIZADAS

Tratamientos fungicidas en pulverización normal mediante tractor, excepto en tomate que también puede aplicarse de forma manual, en cultivos al aire libre:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (L/ha)	Nº MÁXIMO APLICACIONES (Intervalo)	VOLUMEN CALDO (L/ha)	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condicionamiento específico)	P.S. (días)
Patata	Mildiu de la patata y el tomate (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,4 - 0,5	3 (7-10 días)	200-1000	Aplicar desde BBCH 21 (primer brote basal lateral, visible (>5 cm)) hasta BBCH 91 (comienzo del amarilleamiento de las hojas)	7
Vid	Mildiu de la vid (<i>Plasmopara viticola</i>)	0,375	3 (10 días)	100-1000	Aplicar desde BBCH 12 (9 o más hojas desplegadas) hasta BBCH 83 (las bayas brillantes)	28
Lechuga (exclusivamente al aire libre)	Mildiu de la lechuga (<i>Bremia lactucae</i>)	0,4 - 0,6	3 (7-10 días)	500-1000	Aplicar desde BBCH 21 (9 o más hojas verdaderas desplegadas) hasta BBCH 91 (las hojas y brotes comienzan a decolorarse)	3
Tomate (exclusivamente al aire libre)	Mildiu de la patata y el tomate (<i>Phytophthora infestans</i>)		3 (7-10 días)	100-1000	Aplicar desde BBCH 63 (3ª inflorescencia: 1ª flor abierta) hasta BBCH 88 (el 80% de los frutos muestra el color típico de la madurez)	
Berenjena (exclusivamente al aire libre)	Mildiu del pimiento (<i>Phytophthora capsici</i>)		3 (7-10 días)	500-1000		

P.S.: Plazo de seguridad

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.