



Stilo[®] Hydro L



**STILO[®]
HYDRO L**

**SUPERAR EL ESTRÉS AMBIENTAL,
NUNCA FUE TAN FÁCIL**



- Nuevo formulado líquido con mayor actividad y efecto sinérgico de los osmoprotectores y antioxidantes que lo componen.
- Protege frente al estrés hídrico, térmico y salino.
- Evita la parada total del cultivo mejorando sus procesos fisiológicos.
- Mejora la calidad y el rendimiento de la cosecha.
- Certificado para Agricultura Ecológica.

sipcamiberia.es

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto y siga las instrucciones.


SIPCAM
IBERIA

Stilo[®] Hydro L



¿QUÉ ES STILO HYDRO[®] L?

STILO HYDRO[®] L es un nuevo bioestimulante con una formulación líquida compuesto por una cuidadosa combinación de osmoprotectores de origen natural, antioxidantes y aminoácidos del tipo glicina y prolina, obtenidos por fermentación bacteriana, con la bacteria *Corynebacterium sp.* Permite que las plantas completen sus procesos fisiológicos sometidas a una menor tensión hídrica, ayudando al cultivo a mantener la tasa fotosintética, el equilibrio de su potencial osmótico, y la promoción de la actividad enzimática para prevenir la oxidación.

¿CÓMO ACTÚA?

STILO HYDRO[®] L está especialmente diseñado para prevenir y proteger los cultivos frente a los efectos negativos del estrés abiótico (estrés hídrico y térmico).

Normaliza las funciones fisiológicas de la planta para que actúe como lo haría en condiciones de no-estrés.

Modo de acción de sus componentes:

GLICINA

- Equilibra el potencial osmótico, es decir, nivela el contenido de agua dentro, fuera de la planta y del fruto.
- Mantiene la tasa fotosintética.

PROLINA

- Potencia el efecto osmorregulador gracias a la sinergia de sus componentes.
- Ayuda en la fase de recuperación al transformarse en ácido glutámico.

OBJETIVO DE LA APLICACIÓN DE STILO[®] HYDRO L

La aplicación de STILO HYDRO[®] L permite aumentar los niveles de osmorreguladores ayudando al cultivo a mantener la tasa fotosintética, el equilibrio de su potencial osmótico y la promoción de la actividad enzimática de forma tal que las plantas completen sus procesos fisiológicos. Esto se traduce en beneficios como:

- Aumento del rendimiento productivo gracias a una mayor tasa fotosintética.
- Mejor calidad productiva: mejora de la coloración, mayor peso y firmeza de los frutos.
- Mayor consistencia en cultivos de hoja.
- Reducción de los destríos debido a fisiopatías asociadas a desequilibrios hídricos (peseta, rajado, planchado, etc).
- Aumento del cuajado y mayor precocidad de la cosecha si se aplica en floración o post floración.
- Disminución de los daños en caso de heladas.
- Mejor conservación en postcosecha. Tejidos más gruesos y resistentes.

MOMENTO Y DOSIS DE LA APLICACIÓN

Aplicar cuando se prevean situaciones de estrés hídrico, térmico o salino, periodos de baja luminosidad, baja humedad relativa, vientos secos o cuando se quiera prolongar el ciclo del cultivo.

Se recomienda su aplicación por vía foliar, obteniéndose unos óptimos resultados en todo tipo de cultivos. En caso de aplicaciones vía radicular, dosificar de 4 a 6 l/ha.

Cultivos	Aplicación	Dosis
Arbóreos (cítricos, frutales, uva de mesa, vid, olivo, almendro, higuera, etc.)	Desde la floración hasta la recolección.	200-400 ml/hl
Hortícolas de fruto (tomate, berenjena, pimiento, judía, melón, sandía, pepino, calabacín, etc.)	A partir de la floración y durante el crecimiento del fruto.	200-350 ml/hl
Hortícolas de raíz, bulbo y tubérculo (zanahoria, cebolla, patata, etc.)	Inicio de la formación de los órganos subterráneos.	200-350 ml/hl
Hortícolas de hoja y de flor (coles, coliflores, lechugas, apio, brócoli, espinaca, escarola, alcachofa, etc.)	Aplicar en los momentos de máxima demanda hídrica o al final del cultivo para favorecer una mayor vida en postcosecha.	200-350 ml/hl
Fresa, fresón, frambuesa, arándano y otros frutos rojos	Desde la floración hasta la recolección. 3 - 4 tratamientos por ciclo.	200-350 ml/hl
Platanera	A partir de la aparición de la piña y hasta la cosecha.	200-400 ml/hl
Caqui	Desde la floración hasta la recolección.	200-400 ml/hl
Aguacate	Aplicar durante los meses de verano con repeticiones cada 30 días.	200-400 ml/hl