

TONOFOL® SP
MEZCLA SÓLIDA DE MICRONUTRIENTES MINERALES.
MANGANESO (Mn) Y ZINC (Zn)

Contra-iones: Mn sulfato; Zn óxido

CONTENIDO DECLARADO:

Manganeso (Mn) soluble en agua	17%
Zinc (Zn) total	28%

Distribuidor:
SIPCAM IBERIA, S.L.
Prof. Beltrán Báguena, 5
46009 VALENCIA
Tel.: 963 483 500
Sipcam.com/es

Fabricante:
SIPCAM INAGRA, S.A.
Prof. Beltrán Báguena, 5
46009 VALENCIA

® Marca de Sofbey, Sarl

Masa Neta: kg
Lote: Ver envase

ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad.

No sobrepasar las dosis recomendadas.



- H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- H318 Provoca lesiones oculares graves.
- H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P260 No respirar el polvo.
- P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280 Llevar guantes de protección máscara de protección/prendas de protección/protección respiratoria/calzado de protección.
- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
- P314 Consultar a un médico en caso de malestar.
- P391 Recoger el vertido.
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa sobre residuos peligrosos.

Contiene sulfato de manganeso (H₂O) (CAS: 10034-96-5)

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES. Teléfono: 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta

UFI: RAX9-331W-FH6X-IXWY

GESTIÓN DE ENVASES:

Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubieran adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



CARACTERÍSTICAS

TONOFOL® SP es un corrector simultáneo de las carencias de Zinc y Manganeso, aplicable por vía foliar, en toda clase de cultivos, especialmente en CÍTRICOS.

TONOFOL® SP proporciona excelentes resultados en todo tipo de FRUTALES Y HORTÍCOLAS.

APLICACIONES

Recomendado en TODO TIPO DE CULTIVOS y en especial en CÍTRICOS, FRUTALES y HORTÍCOLAS.

DOSIFICACIÓN

TONOFOL® SP debe ser empleado a 200 - 300 gramos por 100 litros de agua (0,2 - 0,3 %) en pulverización normal con un consumo de caldo por hectárea de 1000 a 1500 litros.
En aplicaciones a bajo volumen, respetar la dosis de 3 - 4 kg/ha.

MODO DE EMPLEO

TONOFOL® SP puede ser empleado solo o asociado a los tratamientos contra plagas o enfermedades que se quieran combatir, previa comprobación de la compatibilidad de las mezclas.

Realícese una buena homogeneización del producto. **TONOFOL® SP** puede ser aplicado en cualquier época del año. En cítricos debe realizarse en primavera o verano coincidiendo con las brotaciones de esta época.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.